

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 279/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/12/2022 16:49	08/12/2022 12:30	16/12/2022 19:00	21/12/2022 12:30	21/12/2022 13:30

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
14/12/2022 - 12:33	Solicitamos impugnação do referido processo	16/12/2022 - 18:41	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - PM DE XANGRI-LÁ - RS - PE 279-2022 - direcionamento AD.pdf

Embasamento: A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº. 90.909.631/0001-10, estabelecida na Rua Beco José Paris, nº. 339, Pavilhão 19 Cidade Porto Alegre – RS, vem respeitosamente perante V. Sª. através de seu representante legal, com fulcro na Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/02 que regem os processos licitatórios, vem apresentar IMPUGNAÇÃO tempestiva em relação ao Edital supracitado, pelos fatos e fundamentos que a seguir passa expor:

Julgamento: Cuida-se de impugnação referente a eventual direcionamento. Remetido ao setor de compras, constou que

"Boa Tarde!!! Conforme solicitado segue parecer:

Produto descrito no processo licitatório, supre todas as demandas que as unidades de saúde do município necessitam. Pensando em conter gastos desnecessários e exorbitantes para a funcionalidade do mesmo, necessita-se de reposição de material, de fácil acesso, de baixo custo, manutenção preventiva dentre outras funcionalidades que poderá incluir dentre outras especialidades com uso em treinamento da equipe de saúde municipal. - Att"

De acordo com o setor técnico, se trata de especificações mínimas do presente aparelho, como se observa no item 2 do edital. Ademais, caso seja alterada as especificações como solicitado, também se beneficiaria o ora impugnante.

Diante do exposto, OPINA-SE, pela improcedência da presente impugnação. (Thiago Vargas Serra - Procurador Geral do Município - OAB/RS 92.228)

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/12/2022 - 15:16	ESCLARECIMENTO	13/12/2022 - 13:10

Dúvida: Prezados, boa tarde!
Segue anexo pedido de esclarecimento.

Resposta: Prezados, boa tarde!
Segue resposta, da secretaria ordenadora, referente ao questionamento:
"Em resposta para empresa, sobre a descrição do produto (DEA) contido no pregão eletrônico nº.279/2022. Certifica-se que deve ser seguido o descritivo contido no mesmo."

06/12/2022 - 16:29 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- DO PRAZO DE ENTREGA 06/12/2022 - 16:50

Dúvida: Prezados Pregoeiro!

Solicitamos esclarecimento conforme explicamos abaixo:

EDITAL

19 PRAZO DE ENTREGA

19.1 O prazo de entrega do objeto licitado deverá ser DE ATÉ 60 (sessenta) dias a partir da emissão da nota de empenho.

***** Cabe-nos informar que o equipamento PHILIPS a ser ofertado é importado podendo levar até 180(cento e oitenta) dias para entrega. Sendo assim, caso sejamos os vencedores do Item 01 - DEA, solicitamos aceite para entregarmos no prazo solicitado acima.

Desde já agradecemos e atenção e aguardamos retorno!

COREMED LTDA

Resposta: Prezados, boa tarde!

Prazo de entrega conforme item "19.1" do Edital.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	9.366,50	5,0000	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/12/2022	p.e. 279-22 edital 348-22 (dea).zip



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/12/2022 - 14:05	Nova fase de lances fechados	O item 0001 estará aberto para lances fechados em 21/12/2022 às 14:35 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
21/12/2022 - 14:44	Negociação aberta para o processo 279/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2022 - 14:44	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/12/2022 às 16:45.
22/12/2022 - 16:43	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/12/2022 - 17:00	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/12/2022 - 18:47	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/12/2022 - 16:00	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/12/2022 - 16:00	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/12/2022 - 16:00	Documentos solicitados para o processo 279/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 279/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/12/2022 - 16:02	Nova documentação de habilitação.	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/01/2023.

Propostas Enviadas

0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	20/12/2022 - 10:42:01	life futura 400	cmos drake	5,0000	9.000,00	R\$ 45.000,00	Não
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	20/12/2022 - 14:55:31	LIFE 400 FUTURA	CMOSDRAKE	5,0000	12.800,00	R\$ 64.000,00	Sim
Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	90.909.631/0001-10	21/12/2022 - 11:03:31	ION LCD+BAT DESC+MIC+RCP MAESTRO SEM DIS	INSTRAMED	5,0000	15.000,00	R\$ 75.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	90.909.631/0001-10	60 dias
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	60 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias

Lances Enviados

0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/12/2022 - 10:42:01	9.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado
20/12/2022 - 14:55:31	12.800,00 (proposta)	22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA	Cancelado
21/12/2022 - 11:03:31	15.000,00 (proposta)	90.909.631/0001-10 - Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	Cancelado
21/12/2022 - 13:44:29	8.550,00	90.909.631/0001-10 - Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	Cancelado
21/12/2022 - 13:46:09	8.450,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado
21/12/2022 - 13:47:08	8.027,00	90.909.631/0001-10 - Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	Cancelado



Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/12/2022 - 16:37:41	Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda	90.909.631/0001-10	Item 0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
Desclassificação: Fornecedor inabilitado por não apresentar os documentos exigidos no item 9.1.1, alíneas "j" e "k" do Edital.			
22/12/2022 - 16:49:13	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	Item 0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
Desclassificação: Conforme solicitado pelo fornecedor.			
23/12/2022 - 09:26:58	BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	Item 0001 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
Desclassificação: Valor cotado acima do valor de referência para o item.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/12/2022 - 15:00	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/12/2022 - 13:32:11	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar início ao certame.
21/12/2022 - 13:32:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/12/2022 - 13:33:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/12/2022 - 13:33:01	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
21/12/2022 - 13:33:01	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
21/12/2022 - 13:33:01	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
21/12/2022 - 13:33:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/12/2022 - 13:35:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/12/2022 - 13:35:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/12/2022 - 13:50:21	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
21/12/2022 - 13:57:55	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 21/12/2022 às 14:02:55.
21/12/2022 - 13:57:55	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 12.800,00
21/12/2022 - 14:02:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 21/12/2022 às 14:02:55. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
21/12/2022 - 14:05:06	Sistema	O item 0001 estará aberto para lances fechados em 21/12/2022 às 14:35 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
21/12/2022 - 14:40:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 21/12/2022 às 14:40:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
21/12/2022 - 14:42:57	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/12/2022 - 14:44:27	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 8.027,00.
21/12/2022 - 14:44:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
21/12/2022 - 14:44:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/12/2022 às 16:45.
21/12/2022 - 14:45:18	Pregoeiro	Há possibilidade de diminuir o valor do lance?
21/12/2022 - 14:47:38	F. Instramed Industr...	Negociação Item 0001: Boa tarde, nao já ofertamos nosso melhor lance.
21/12/2022 - 14:50:01	Pregoeiro	Caso este seja seu último lance, a proposta será aceita, pois está abaixo do nosso valor referencial do item. Por gentileza anexar a proposta readequada, dentro do prazo de negociação, para que possamos dar celeridade ao processo.
21/12/2022 - 14:51:32	Sistema	O fornecedor Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/12/2022 - 18:01:33	Pregoeiro	Processo está em fase de análise das propostas e documentação.
22/12/2022 - 16:37:41	Sistema	O fornecedor Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/12/2022 - 16:37:41	Sistema	Motivo: Fornecedor inabilitado por não apresentar os documentos exigidos no item 9.1.1, alíneas "j" e "k" do Edital.



22/12/2022 - 16:37:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP com lance de R\$ 8.450,00.
22/12/2022 - 16:42:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 22/12/2022.
22/12/2022 - 16:42:59	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance?
22/12/2022 - 16:43:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/12/2022.
22/12/2022 - 16:43:23	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada.
22/12/2022 - 16:45:36	F. J.RIBEIRO COMÉRCI...	Negociação Item 0001: Boa tarde, NÃO FOI OBSERVADO NO MOMENTO DO LANCE O DESCRITIVO COMPLETO. SOLICITO CANCELAMENTO
22/12/2022 - 16:45:52	F. J.RIBEIRO COMÉRCI...	Negociação Item 0001: rcp e eletrodo infantil
22/12/2022 - 16:48:13	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
22/12/2022 - 16:48:13	Sistema	Motivo: Já houve manifestação por parte do licitante.
22/12/2022 - 16:48:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
22/12/2022 - 16:48:33	Sistema	Motivo: Já houve manifestação por parte do licitante.
22/12/2022 - 16:49:13	Sistema	O fornecedor J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/12/2022 - 16:49:13	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pelo fornecedor.
22/12/2022 - 16:49:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BH LABORATORIOS LTDA com lance de R\$ 12.800,00.
22/12/2022 - 16:59:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 22/12/2022.
22/12/2022 - 16:59:59	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance? Valor de referência do item é R\$ 9.366,50.
22/12/2022 - 17:00:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/12/2022.
22/12/2022 - 17:00:25	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada.
22/12/2022 - 18:47:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 23/12/2022.
22/12/2022 - 18:47:33	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance? Valor de referência do item é R\$ 9.366,50.
22/12/2022 - 18:47:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 23/12/2022.
22/12/2022 - 18:47:52	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada.
23/12/2022 - 09:26:58	Sistema	O fornecedor BH LABORATORIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
23/12/2022 - 09:26:58	Sistema	Motivo: Valor cotado acima do valor de referência para o item.
23/12/2022 - 10:22:57	Pregoeiro	Prezados licitantes, segunda-feira dia 26/12/2022, às 14 horas, será aberto o prazo para intenção de recursos. Fiquem atentos!
26/12/2022 - 13:59:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/12/2022 às 15:00.
26/12/2022 - 16:00:43	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/01/2023.
26/12/2022 - 16:00:45	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/01/2023.
05/01/2023 - 16:33:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Scheila Rodolpho Oliveira	05/12/2022 - 16:51:49
ALINE REINEHR	26/12/2022 - 13:00:54

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Cláudia Caroline Brocker	05/12/2022 - 16:51:49
Sebastião Martins Prudêncio	05/12/2022 - 16:51:49
Marcelo Michielon Rego	05/12/2022 - 16:51:49
Leandro Menuzzi Fernandes	05/12/2022 - 16:51:49
Jamile Rita Soares dos Santos	05/12/2022 - 16:51:49
FERNANDA BADINELLI MARTINS	05/12/2022 - 16:51:49
DOUGLAS LEITE GONÇALVES	05/12/2022 - 16:51:49
Marcelo Michielon Rego	26/12/2022 - 13:01:00
Leandro Menuzzi Fernandes	26/12/2022 - 13:01:00
Jamile Rita Soares dos Santos	26/12/2022 - 13:01:00
FERNANDA BADINELLI MARTINS	26/12/2022 - 13:01:00
DOUGLAS LEITE GONÇALVES	26/12/2022 - 13:01:00
Cláudia Caroline Brocker	26/12/2022 - 13:01:00
Sebastião Martins Prudêncio	26/12/2022 - 13:00:54



Marcelo Michielon Rego	26/12/2022 - 13:00:54
Leandro Menuzzi Fernandes	26/12/2022 - 13:00:54
Jamile Rita Soares dos Santos	26/12/2022 - 13:00:54
FERNANDA BADINELLI MARTINS	26/12/2022 - 13:00:54
DOUGLAS LEITE GONÇALVES	26/12/2022 - 13:00:54
Cláudia Caroline Bocker	26/12/2022 - 13:00:54
Sebastião Martins Prudêncio	26/12/2022 - 13:01:00

Scheila Rodolpho Oliveira
Pregoeiro

Cláudia Caroline Bocker
Apoio

DOUGLAS LEITE GONÇALVES
Apoio

FERNANDA BADINELLI MARTINS
Apoio

Jamile Rita Soares dos Santos
Apoio

Leandro Menuzzi Fernandes
Apoio

Marcelo Michielon Rego
Apoio

Sebastião Martins Prudêncio
Apoio

