

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
Secretaria Municipal de Administração
Registro de Preços Eletrônico - 153/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/08/2025 17:14	28/08/2025 12:30	04/09/2025 23:59	09/09/2025 12:30	09/09/2025 13:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	PRESERVATIVO MASCULINO 49MM	1,16	20.000,0000	UN	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/08/2025	edital e anexos concatenados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/09/2025 - 13:57:02	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 14:01:23	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 14:01:59	Documentos solicitados para o processo 153/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 153/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 14:12:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 153/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 13:41:44	Documentos solicitados para o processo 153/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 153/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - PRESERVATIVO MASCULINO 49MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Quantidade	Registro ANVISA	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.180.445/0001-12	08/09/2025 - 16:30:21	lubrificado	rilex	20.000,0000	00000000000000	0,50	R\$ 10.000,00	Sim
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	40.524.583/0001-74	09/09/2025 - 09:21:20	Rilex	Rilex	20.000,0000	80950310011	0,40	R\$ 8.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.180.445/0001-12	60 dias
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	40.524.583/0001-74	60 dias

Lances Enviados



0001 - PRESERVATIVO MASCULINO 49MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/09/2025 - 16:30:21	0,50 (proposta)	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada com base no parecer técnico que segue: "A empresa enviou proposta de preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. Indeferido" (Processo 176883 / 2025, #15). 18/09/2025 13:41:04
09/09/2025 - 09:21:20	0,40 (proposta)	40.524.583/0001-74 - TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Conforme informado pelo fornecedor o item ofertado refere-se a preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. 19/09/2025 18:30:57
09/09/2025 - 13:48:09	0,39	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada com base no parecer técnico que segue: "A empresa enviou proposta de preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. Indeferido" (Processo 176883 / 2025, #15). 18/09/2025 13:41:04
09/09/2025 - 13:51:03	0,36 (lance oculto)	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada com base no parecer técnico que segue: "A empresa enviou proposta de preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. Indeferido" (Processo 176883 / 2025, #15). 18/09/2025 13:41:04

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/09/2025 - 13:41:04	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34.180.445/0001-12	Item 0001 - PRESERVATIVO MASCULINO 49MM
Desclassificação: Proposta desclassificada com base no parecer técnico que segue: "A empresa enviou proposta de preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. Indeferido" (Processo 176883 / 2025, #15).			
19/09/2025 - 18:30:57	TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	40.524.583/0001-74	Item 0001 - PRESERVATIVO MASCULINO 49MM
Desclassificação: Conforme informado pelo fornecedor o item ofertado refere-se a preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/09/2025 - 15:30	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/09/2025 - 13:32:27	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar início ao certame.
09/09/2025 - 13:32:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/09/2025 - 13:32:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/09/2025 - 13:32:52	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
09/09/2025 - 13:32:52	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
09/09/2025 - 13:32:52	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/09/2025 - 13:32:52	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/09/2025 - 13:33:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/09/2025 - 13:48:05	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
09/09/2025 - 13:49:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/09/2025 às 13:55:00.
09/09/2025 - 13:55:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 09/09/2025 às 13:55:00.
09/09/2025 - 13:55:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/09/2025 - 13:56:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 0,36.
09/09/2025 - 13:57:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 13:57:02	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
09/09/2025 - 14:01:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 14:01:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 14:01:59	Sistema	Motivo: Para anexar proposta em formato PDF.



09/09/2025 - 14:12:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2025 - 16:35:59	Pregoeiro	Processo está em fase de análise da proposta apresentada.
09/09/2025 - 16:36:08	Pregoeiro	Será informado neste chat, data e hora de prosseguimento do certame. Também serão solicitadas diligências conforme necessário, com prazo razoável de resposta, caso o certame não seja movimentado por um período.
18/09/2025 - 13:41:04	Sistema	O fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/09/2025 - 13:41:04	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada com base no parecer técnico que segue: "A empresa enviou proposta de preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm. Indeferido" (Processo 176883 / 2025, #15).
18/09/2025 - 13:41:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 0,40.
18/09/2025 - 13:41:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 13:41:26	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
18/09/2025 - 13:41:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 13:41:44	Sistema	Motivo: Para anexar proposta em formato PDF.
18/09/2025 - 13:46:50	F. TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! O produto que ofertamos é de 52mm também.
19/09/2025 - 18:30:57	Sistema	O fornecedor TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/09/2025 - 18:30:57	Sistema	Motivo: Conforme informado pelo fornecedor o item ofertado refere-se a preservativo 52mm. Estamos solicitando 49mm.
19/09/2025 - 18:31:23	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Daremos prosseguimento ao certame segunda-feira, dia 22/09/2025, às 15 horas.
22/09/2025 - 15:02:46	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
22/09/2025 - 15:02:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2025 às 15:30.
22/09/2025 - 15:47:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Cláudia Caroline Brocker	26/08/2025 - 17:24:34

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Daiane Bernardi Annes	26/08/2025 - 17:24:34
Edna Luiz Correia Bittencourt	26/08/2025 - 17:24:34
FERNANDA BADINELLI MARTINS	26/08/2025 - 17:24:34
Gustavo Campos Gonçalves	26/08/2025 - 17:24:34
Lucas Eduardo Jardim	26/08/2025 - 17:24:34
Ovidio Vasconcelos Peres de Freitas	26/08/2025 - 17:24:34
Walter Vinícios Tavares Bueno	26/08/2025 - 17:24:34

ALINE REINEHR

Pregoeiro

Daiane Bernardi Annes

Apoio

Edna Luiz Correia Bittencourt

Apoio



FERNANDA BADINELLI MARTINS

Apoio

Gustavo Campos Gonçalves

Apoio

Lucas Eduardo Jardim

Apoio

Ovidio Vasconcelos Peres de Freitas

Apoio

Walter Vinícios Tavares Bueno

Apoio

