

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

EDITAL Nº 139/2026

## **PREGÃO ELETRÔNICO 145/2026 – REGISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO DE DESPESA: 206762/2026 (SEC. DE SAÚDE)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 219015/2026

PROCESSO LICITATÓRIO: 145/2026

COTAÇÃO: 1877/2026

ABERTURA: 01/09/2026

HORÁRIO: 13 horas 30 minutos

## **OBJETO**

**AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

## **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**Dia 01/09/2026 às 13hs30min (horário de Brasília)**

## **VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

**R\$ 763.213,89**

## **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

**MENOR PREÇO POR GRUPO (LOTE)**

## **MODO DE DISPUTA:**

**ABERTO**

## **PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**SIM**

Torna-se público que o Município de Xangri-lá/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.436.474/0001-24 por meio do Setor de Licitações, sediado à Av. Elmar Ricardo Wagner (antiga Rua Rio Jacuí), 853, CEP 95588-000, Xangri-Lá/RS, realizará licitação, para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 162/2023, Decreto 222/2025, Decreto nº 155/2026, Decreto nº 114/2026 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

### **1. DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**1.2.** A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme ANEXO II (RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR DE REFERÊNCIA), facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

### **2. DO REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1.** As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

# Município de Xangri-Lá

[www.xangrila.rs.gov.br](http://www.xangrila.rs.gov.br)

## 3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1.** Poderão participar desta Licitação todos os interessados, inclusive empresas reunidas em consórcio, que sejam especializados e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, preenchendo os pré-requisitos acima, e que, apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>).
- 3.2.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.3.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.4.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 3.5.** Não poderão disputar esta licitação:
- 3.5.1.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
  - 3.5.2.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
  - 3.5.3.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
  - 3.5.4.** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
  - 3.5.5.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
  - 3.5.6.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
  - 3.5.7.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
  - 3.5.8.** Agente público do órgão ou entidade licitante;
  - 3.5.9.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.6.** O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.7.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**3.8.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**3.9.** O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**3.10.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**3.11.** A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## **4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**4.1.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

**4.2.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**4.3.** Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

**4.4.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**4.4.1.** Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

**4.4.2.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**4.4.3.** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**4.4.4.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**4.5.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

**4.6.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

**4.6.1.** No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

**4.6.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**4.7.** A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

**4.8.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**4.9.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**4.10.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

**4.11.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

**4.11.1.** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

**4.11.2.** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

**4.12.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

**4.12.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

**4.12.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**4.13.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

**4.14.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**4.15.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

**5.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, e deverá estar de acordo com o tipo de licitação estipulado no Preâmbulo deste Edital.

**5.2.** NA PROPOSTA, em arquivo PDF/a, DEVERÁ SER LEVADO EM CONTA OS SEGUINTE REQUISITOS:

**5.2.1.** O preço de cada um dos itens licitados deverá atender o tipo de licitação descrito no preâmbulo do edital, em moeda corrente nacional, em algarismo com **duas casas decimais**.

**5.2.2.** Valor unitário e total do item;

**5.2.3.** Marca e modelo (quando for o caso) e especificação detalhada do objeto licitado, consoante às exigências editalícias.

**5.2.4.** Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

**5.2.5.** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

**5.3.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**5.3.1.** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo de cada item, previsto para a aquisição.

**5.4.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**5.5.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**5.6.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**5.7.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**5.8.** Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo simples Nacional desde que não infrinja o art. 17, inciso XII da LCP 123/2006, sendo que nesse caso não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, obrigando a contratada a apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento à RFB, em consequência do que dispõem o art. 30, inciso II, e o art. 31, inciso II da LCP 123/2006.

**5.9.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**5.9.1.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

**5.9.2.** Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

**5.10.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

**5.11.** Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências.

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**6.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**6.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**6.3.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**6.4.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**6.5.** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

**6.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

# Município de Xangri-Lá

[www.xangrila.rs.gov.br](http://www.xangrila.rs.gov.br)

**6.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**6.8.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

**6.9.** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

**6.10.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**6.10.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**6.10.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**6.10.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**6.10.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**6.10.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**6.11.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

**6.11.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

**6.11.2.** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

**6.11.3.** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

**6.11.4.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

**6.11.5.** Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**6.12.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

**6.12.1.** Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.12, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

**6.12.2.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**6.12.3.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

# Município de Xangri-Lá

[www.xangrila.rs.gov.br](http://www.xangrila.rs.gov.br)

**6.12.4.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**6.12.5.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**6.12.6.** Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**6.13.** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**6.14.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**6.15.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**6.16.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**6.17.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**6.18.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**6.19.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**6.19.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**6.19.2.** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**6.19.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**6.19.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**6.20.** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

**6.20.1.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

**6.20.1.1.** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**6.20.1.2.** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/2021;

**6.20.1.3.** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**6.20.1.4.** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

**6.20.2.** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**6.20.2.1.** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**6.20.2.2.** Empresas brasileiras;

**6.20.2.3.** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**6.20.2.4.** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**6.21.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**6.21.1.** Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

**6.21.2.** Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

**6.21.3.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

**6.21.4.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**6.21.5.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**6.21.6.** O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**6.21.7.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**6.22.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 7. DA FASE DE JULGAMENTO

**7.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

**7.2.** Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**7.3.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/ EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens.

**7.4.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

**7.5.** Será desclassificada a proposta vencedora que:

**7.5.1.** Contiver vícios insanáveis;

**7.5.2.** Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**7.5.3.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

**7.5.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

**7.5.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

**7.6.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

**7.6.1.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

**7.6.1.1.** Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

**7.6.1.2.** Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**7.7.** Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

**7.7.1.** Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi – integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

**7.7.2.** No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante.

**7.7.3.** No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

**7.7.4.** Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis previstos na Lei 14.133/2021.

**7.8.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**7.9.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

**7.9.1.** Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

**7.9.2.** Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, **o licitante deverá** indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

**7.9.3.** Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

**7.9.4.** Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**7.9.5.** Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

**7.10.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

**7.10.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

**7.10.2.** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

**7.11.** Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

## **8. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

**8.1.** Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá seguir o procedimento disposto no item “DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deste Edital bem como enviar os seguintes documentos, em arquivo PDF/a, a fim de facilitar a disponibilização de informações, respeitando ao princípio da transparência:

### **8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual.
- b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).
- d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **8.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

- a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoas naturais, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
- b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
- f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

### **8.1.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, considerando-se válida aquela extraída do sistema estadual do foro do licitante.
  - a.1) A data de expedição da certidão não poderá ser superior a 90 dias da data da abertura da licitação.

### **8.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA**

- a) Registro da empresa junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
- b) Declaração de que a empresa cumpre com as boas práticas estabelecidas nas normas específicas da ANVISA.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**8.2.** Os documentos previstos no item 8, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.3.** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado, observadas as seguintes normas:

**8.3.1.** Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

**8.3.2.** Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

**8.3.3.** Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

**8.3.4.** Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

**8.3.5.** Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

**8.3.6.** O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

**8.3.7.** Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

**8.4.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia e deverão estar assinados preferencialmente de forma digital.

**8.5.** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**8.6.** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**8.7.** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

**8.8.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**8.8.1.** Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **duas horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

**8.9.** A verificação dos documentos de habilitação somente serão feitas em relação ao licitante vencedor.

**8.10.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência.

**8.10.1.** Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

**8.10.2.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**8.11.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**8.12.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.8.1.

**8.13.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

**8.14.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

**8.15.** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## 9. PRAZO OU ENTREGA

**9.1.** A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a lei 14.133/2021.

**9.2** A entrega deverá ser efetuada de acordo com o que consta no ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA.

## 10. PAGAMENTO

**10.1** O pagamento será efetuado em até trinta dias a partir da entrega do objeto, mediante apresentação nota fiscal e autorização da respectiva secretaria.

**10.2** O erário reserva-se no direito de efetuar todos os descontos previstos em lei.

**10.3** Não será efetuado qualquer pagamento à empresa adjudicatária enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

**10.4** O pagamento somente será efetuado mediante emissão das certidões habilitatórias atualizadas e negativas.

**10.5** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e a Administração pagará a contratada com juros de 1% ao mês, calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

**10.6** A cada 12 (doze) meses, em caso de renovação da ata, o valor estipulado para o contrato será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado no período ou outro índice que vier a substituí-lo.

**10.7** Conforme os termos do art. 135 da Lei nº 14.133/2021, os preços dos contratos relativos a serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra poderão ser repactuados, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a devida demonstração analítica da variação dos custos contratuais.

## 11. GARANTIA DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO

**11.1.** O fornecimento do objeto deve apresentar garantia conforme Anexo III – Termo de Referência.

**11.2** O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar o serviço prestado pela contratada através dos servidores **Stephany Braga (titular) e Walter Bueno (suplente)**, lotados na Secretaria de Saúde ou outro(a) servidor(a) a ser indicado pela Administração expressamente em contrato ou através de aditivo contratual.

## 12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**12.1.** Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

# Município de Xangri-Lá

[www.xangrila.rs.gov.br](http://www.xangrila.rs.gov.br)

**12.2.** A Ata estará disponibilizada, para assinatura digital, no Processo Administrativo na plataforma FlowDocs Xangri-lá (<https://xangrila.flowdocs.com.br:2053/public/home>). Para acessar a Plataforma será necessária a realização de cadastro.

**12.3.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

**12.4.** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Anexo II (Relação dos itens com valor referência), com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

**12.5.** O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

**12.6.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

**12.7.** Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

## 13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

**13.1.** Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

**13.1.1.** Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

**13.1.2.** Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

**13.2.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

**13.2.1.** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

**13.2.1.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

**13.3.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

**13.3.1.** quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

**13.3.2.** quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

**13.4.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

**13.4.1.** convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

**13.4.2.** adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

## 14. DOS RECURSOS

**14.1.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**14.2.** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

**14.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

**14.3.1.** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

**14.3.2.** O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

**14.3.3.** O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

**14.3.4.** Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

**14.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

**14.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**14.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

**14.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**14.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**14.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

**15.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**15.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**15.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

**15.1.2.1.** Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

**15.1.2.2.** Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

**15.1.2.3.** Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

**15.1.3.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**15.1.3.1.** Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

**15.1.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

**15.1.5.** Fraudar a licitação

**15.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**15.1.6.1.** Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

**15.1.6.2.** Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

**15.1.7.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

**15.1.8.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

# Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

**15.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

**15.2.1.** Advertência;

**15.2.2.** Multa;

**15.2.3.** Impedimento de licitar e contratar e

**15.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**15.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**15.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida.

**15.3.2.** As peculiaridades do caso concreto

**15.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes

**15.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública

**15.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**15.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado.

**15.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

**15.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**15.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

**15.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

**15.9.** A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será realizada em acordo com o Decreto Nº 409/2022.

**15.10.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

## **16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**16.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

**16.2.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**16.3.** A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados exclusivamente de forma eletrônica, através do Portal de Compras Públicas.

**16.4.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**16.4.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

**16.5.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

# Município de Xangri-Lá

[www.xangrila.rs.gov.br](http://www.xangrila.rs.gov.br)

## **17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**17.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

**17.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

**17.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**17.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**17.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**17.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**17.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**17.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**17.9.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**17.10.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://xangrila.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos>

**17.11.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**17.11.1.** ANEXO I – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**17.11.2.** ANEXO II – RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR REFERÊNCIA

**17.11.3.** ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

Xangri-Lá, 12 de agosto de 2026.

**Celso Bassani Barbosa**  
**Prefeito Municipal**

ANEXO I - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 145/2026

AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

A Prefeitura Municipal de Xangri-lá, com sede na cidade de Xangri-lá, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 94.436.474/0001-24 neste ato representado(a) pelo(a) **PREFEITO MUNICIPAL CELSO BASSANI BARBOSA**, nomeado(a) pela ata nº 117/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e no Decreto Municipal 158/2024 ou outro que vier a substituí-lo no âmbito do Município, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, especificado(s) no(s) item(ns), anexo II do edital de Licitação nº 145/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |       |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------|-------------|
| Lote | 00000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |       |             |             |
| Item | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qte | Unidade | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 1    | :ENXAGUANTE BUCAL 0,12% Digliconato de clorexidina 0,12%. Antisséptico bucal sem álcool. Sabor hortelã. Proteção anticárie e antiplaca. Via tópica oral. Evitar a ingestão do produto. Categoria: Higiene Oral. Frasco com 2 Litros e tampa Tampa pump Registro ANVISA: SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80  | FR      |       | 61,25       | 4.900,00    |
| 15   | ALGINATO AVAGEL TIPO II.<br>Pó de alginato para moldagem dental em consultório, formulado para obter impressões de arcos dentados ou desdentados com boa reprodução de detalhes. Possui tempo de presa normal, baixa fluidez e mudança de cor durante a gelificação, facilitando a manipulação e identificação do ponto de presa ideal. Proporciona elasticidade adequada e compatibilidade com materiais de gesso, sendo indicado para moldagens gerais em ortodontia, próteses e modelos de estudo.<br><br>Especificação Técnica: 1 pacote com 410g de Alginato Avagel tipo II;<br>Tipo Alginato Tipo II, bicromático;<br>Composição: Alginato de potássio, clorexidina, diatomita, aroma tutti-frutti;<br>Fidelidade: Alta, com baixo escoamento;<br>Compatibilidade: Excelente com gessos odontológicos;<br>Embalagem: 410g.<br>Armazenamento; Local seco, protegido do calor e umidade;<br>Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;<br>Registro ANVISA;<br>USO ODONTOLÓGICO. | 80  | PCT     |       | 28,59       | 2.287,20    |
| 20   | ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAINA<br>Anestésico Tópico gel com 20% de Benzocaína (200mg/g) Pote contendo 12gramas. Sabor variado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 | POT     |       | 23,06       | 3.920,20    |
| 23   | BABADOR ODONTOLÓGICO<br>BABADOR ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA EM PAPEL E UMA EM PLÁSTICO, BRANCO, SEM ADESIVO, ALTO POTENCIAL DE ABSORÇÃO, DIMENSÕES 30CM X 40CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 | PCT     |       | 23,03       | 12.205,90   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|
| 25 | BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ EXTRA-FINO PARA<br>PROFILAXIA<br>pó extra-fino para profilaxia; aroma natural. Embalagem com 500g. Pacote ou frasco. 2 anos da data de fabricação e registro na anvisa.                                                                                                                                                                                                                          | 260 | PCT | 24,94 | 6.484,40  |
| 50 | BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT E MAXICUT PERA N° 1251 8<br>Material da parte ativa: Carboneto de Tungstênio.<br>Material da haste: Aço Inox.<br>Indicação: para corte e desgaste extra grosso e grosso.<br>Lâminas: distância maior entre as lâminas.<br>Tipo de corte: agressivo.<br>Velocidade: 15.000 RPM.<br>Categoria: Brocas.<br>Registro ANVISA: Isento.                                                                 | 8   | UN  | 67,72 | 541,76    |
| 56 | CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA DESCARTÁVEL.<br>Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido;<br>Registro Anvisa Sim<br>Especialidade de Clínica Geral<br>Tipo Campo Cirúrgico<br>Cada embalagem deve ter 10 unidades. 70x70cm.<br>Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido;<br>Óxido de Etileno;<br>Autoclave;<br>Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno;<br>Tamanho: 70 x 70 cm | 350 | EMB | 36,00 | 12.600,00 |
| 58 | CAMPO PARA MESA AUXILIAR<br>Material: Tecido não tecido polipropileno (TNT).<br>Medidas: 45 x 60 cm.<br>Gramatura: 30G.<br>Cor: Branco.<br>Descartável: Uso único. Não deve ser reaproveitado ou reprocessado.<br>Registro ANVISA: Sim<br>Cada embalagem deve conter 50 unidades.                                                                                                                                         | 350 | EMB | 96,93 | 33.925,50 |
| 60 | CERA 7 ROSA LÂMINA<br><br>Conteúdo da embalagem<br>18 lâminas de cera rosa 7<br>Dimensões (C x L x A)<br>140 x 70 x 1,7 mm<br>Cor<br>Rosa<br>Odor<br>Tutti-frutti<br>Composição<br>Hidrocarbonetos, óleos minerais e corante<br>Uso<br>Profissional odontológico<br>Validade<br>5 anos a partir da data de fabricação<br>Registro Anvisa.                                                                                 | 35  | CX  | 21,48 | 751,80    |
| 61 | CERA UTILIDADE ROSA<br>Modelo: Utilidade.<br>Uso: Exclusivo para uso odontológico.<br>Cor: Cera rosa.<br>Tamanho: 140 x 70 x 5,3 mm cada lâmina.<br>Apresentação: Caixa com 5 lâminas (225g).<br>Registro Anvisa.                                                                                                                                                                                                         | 35  | CX  | 26,18 | 916,30    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |        |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 63 | CIMENTO ENDODÔNTICO INTRACANAL BIO-C TEMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35  | EMB | 28,00  | 980,00    |
|    | Tipo<br>Cimento endodôntico biocerâmico<br>Indicação<br>Medicação intracanal temporária<br>Radiopacidade<br>Alta<br>Aplicação<br>Direta com seringa<br>Pronto para uso<br>Sim<br>Remoção<br>Fácil<br>Registro ANVISA<br>Sim<br>Embalagem com 1 seringa com 0,5g e 5 pontas aplicadoras.                                                                                         |     |     |        |           |
| 64 | CIMENTO ENDODÔNTICO OBTUR SEALER PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35  | UN  | 320,62 | 11.221,70 |
|    | Seringa de corpo duplo.<br>Proporção 1:1.<br>Baixa contração de presa.<br>Baixo risco de citotoxicidade.<br>Curto tempo de presa: 6,5 a 7,5 horas..<br>Cimento de 16g: em média 200 dentes.<br>Alta radiopacidade.<br>Validade: 2 anos a partir da data de fabricação se estocado dentro nas condições e temperatura recomendados.<br>Categoria: Endodontia.<br>Registro ANVISA |     |     |        |           |
| 84 | CONJUNTO MEDIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26  | UN  | 10,00  | 260,00    |
|    | Conteúdo da embalagem: 1 Copo; 1 Colher dosadora para pó;<br>Frasco medidor de água graduado em 3 níveis;<br>Material: Plástico;<br>Validade: Indeterminada;<br>Registro ANVISA;                                                                                                                                                                                                |     |     |        |           |
| 87 | CUBA DE BORRACHA PARA ALGINATO E GESSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26  | UN  | 10,06  | 261,56    |
|    | Embalagem com 1 unidade.<br>Capacidade: Até 400ml;<br>Tamanho médio;<br>Confeccionada em borracha;<br>Registro ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |        |           |
| 89 | CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 | EMB | 51,48  | 8.751,60  |
|    | Produto<br>Cunha Anatômica de Madeira<br>Material<br>Madeira com corantes reativos atóxicos<br>Cor<br>Sortidas ou apenas amarela<br>Embalagem<br>100 unidades<br>Registro ANVISA                                                                                                                                                                                                |     |     |        |           |

Sim  
Armazenamento  
Local seco, fresco e ao abrigo da luz solar  
Categoria  
Material de consumo odontológico.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 102 | EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO<br>Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente de condutos atresiaados.<br>Frasco com 500 mL .<br>Registro Anvisa : Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  | FR  | 60,91  | 487,28   |
| 105 | ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.<br>Unidades por kit: 3<br>Formato de venda: Kit<br>Dimensões: 3.5cm de largura x 17.5cm de comprimento.<br>Comprimento das cerdas: 3.5cm.<br>Espessura das cerdas: 0.35mm.<br>Material da cerdas: aço.<br>Com cabo.<br>Material do cabo: plástico.                                                                                                                                                                          | 5  | KIT | 44,66  | 223,30   |
| 109 | ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA ALGINATO E GESSO.<br>Embalagem com 1 unidade;<br>A Espátula para alginato e gesso, confeccionada em plástico, é ideal para realizar a mistura de gesso e alginato, anterior ao procedimento de moldagem;<br>Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm;<br>Peso com embalagem: 16 g;<br>Registro ANVISA;                                                                                                                                                 | 26 | UN  | 6,44   | 167,44   |
| 111 | ESPÁTULA LECRON<br>ESPÁTULA LECRON<br>Confeccionado em aço cirúrgico;<br>Possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher;<br>Tamanho aproximado: 19 cm.<br>Registro Anvisa .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  | UN  | 93,31  | 746,48   |
| 112 | ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO Nº36<br>*produzido em aço Inoxidável.* Gravação a Laser.*<br>Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.*<br>Totalmente autoclavável.*<br>Registro ANVISA: Sim<br>* Indicado para mistura e manipulação de produtos odontológicos.                                                                                                                                                                                                               | 35 | UN  | 14,64  | 512,40   |
| 117 | FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT PERIAPICAL IP-01 INFANTIL<br>Características do Filme Radiográfico Insight Periapical IP-01<br>Nome técnico: Filme para Raio X.<br>Nome comercial: Filme Dental.<br>Modelo: Insight IP-01.<br>Tipo de exame: Periapical.<br>Uso: Infantil.<br>Cor: Roxa.<br>Tamanho: 22 x 35 mm cada.<br>Composição: Poliéster de tom azulado com concentração de corante azul 10% maior que os filmes E-Speed e D-Speed (promove maior descanso visual para o usuário), | 8  | CX  | 414,96 | 3.319,68 |

gelatina orgânica, haleto de prata.  
 Velocidade F - (intermediária).  
 Diminui a exposição à radiação.  
 Exclusiva tecnologia de emulsão T-Grain.  
 Apresentação: Embalagem com 100 unidades.  
 Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.  
 Categoria: Radiologia.  
 Registro Anvisa: Sim.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 120 | FIXADOR RADIOGRÁFICO 500 ML<br>FIXADOR RADIOGRÁFICO (500 ml)<br>Validade: 2 anos após data de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 | FR  | 36,00 | 936,00   |
| 135 | GESSO PEDRA TIPO III.<br>Pó de gesso odontológico Pedra Tipo III para uso em consultório ou laboratório, ideal para confecção de modelos de trabalho, troqueis, antagonistas e próteses dentárias. Possui boa resistência mecânica, fácil espatulação e consumo eficiente de água, proporcionando modelos estáveis e com boa definição de detalhes durante moldagens e trabalhos protéticos. Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1kg de Gesso Odontológico;<br>Tipo de gesso: Gesso Pedra Tipo III;<br>Apresentação: Pó para manipulação de modelos, troqueis, antagonistas e aparelhos ortodônticos;<br>Resistência mecânica: Excelente resistência mecânica, adequada para modelos de prótese e antagonistas;<br>Espatulação: Fácil espatulação, favorecendo mistura homogênea;<br>Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;<br>Registro ANVISA;<br>USO ODONTOLÓGICO.     | 80 | PCT | 10,93 | 874,40   |
| 136 | GESSO PEDRA TIPO IV.<br>Pó de gesso odontológico tipo IV de alta resistência e baixa expansão, desenvolvido para a confecção de modelos e bases de próteses com precisão dimensional e excelente definição de detalhes. Possui tempo de presa rápido e proporciona modelos firmes e estáveis para uso clínico e laboratorial.<br>Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1 kg de gesso odontológico;<br>Tipo de gesso: Gesso Pedra Especial Tipo IV;<br>Apresentação: Pó para manipulação de modelos de alta precisão, bases e trabalhos protéticos;<br>Resistência mecânica: Alta resistência mecânica, indicada para próteses fixas e modelos que exigem precisão dimensional;<br>Espatulação: Fácil espatulação, proporcionando mistura homogênea e excelente reprodução de detalhes;<br>Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;<br>Registro ANVISA;<br>USO ODONTOLÓGICO.. | 80 | PCT | 22,37 | 1.789,60 |
| 143 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (SOLUÇÃO DE MILTOM) (LT)<br>HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (SOLUÇÃO DE MILTOM) (LT)<br>1 Litro<br>Registro na Anvisa<br>Embalagem: Garrafa plástica resistente e com tampa hermética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 | LT  | 11,40 | 912,00   |
| 145 | IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR IONGLASS PHOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 | EMB | 69,21 | 3.668,13 |

OPACO UNIVERSAL

Tipo  
Ionômero de vidro fotopolimerizável  
Apresentação  
Seringa monocomponente  
Cor  
Opaco universal  
Tempo de fotoativação  
20 segundos  
Resistência à compressão  
352 MPa  
Radiopacidade  
Alta  
Biocompatibilidade  
Sim  
Fluoreto  
Liberação prolongada  
Embalagem com 1 seringa com 2,5g e 5 ponteiros.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 148 | <p>JOGO CALCADOR PAIVA CABO OITAVADO</p> <p>Kit com 4 unidades, sendo: 1 calcador paiva nº1, 1 calcador paiva nº2, 1 calcador paiva nº 3 e 1 calcador paiva nº 4.</p> <p>Modelo</p> <p>Calcador de Paiva</p> <p>Tamanho de cada instrumento (C x L x D)</p> <p>152 x 16 x 5 mm</p> <p>Material</p> <p>Aço inox AISI-420</p> <p>Ponta</p> <p>Longa e fina, apenas um lado</p> <p>Cabo</p> <p>Oitavado</p> <p>Autoclavável</p> <p>Sim</p> <p>Registro na Anvisa</p> <p>10 anos contra defeito de fábrica,</p>                          | 35 | UN  | 37,32  | 1.306,20 |
| 149 | <p>KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL</p> <p>fresa Minicut</p> <p>2 fresas Maxicut</p> <p>3 polidores para cerâmica</p> <p>3 polidores para metal</p> <p>4 polidores para acrílico</p> <p>1 disco diamantado dupla-face</p> <p>6 escovas de polimento</p> <p>1 broqueiro organizador</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | KIT | 806,51 | 1.613,02 |
| 150 | <p>KIT DISCO DE LIXA COM 50UN □ MANDRIL</p> <p>Kit com 50 peças e mandril, sendo elas:</p> <p>05 peças grossas 3/8;</p> <p>05 peças média 3/8;</p> <p>05 peças finas 3/8;</p> <p>05 peças super finas 3/8;</p> <p>10 peças grossas 1/2;</p> <p>10 peças médias 1/2;</p> <p>05 peças finas 1/2;</p> <p>05 peças super finas 1/2;</p> <p>01 mandril encaixe rápido.</p> <p>Material óxido de alumínio;</p> <p>Uso único deve ser descartado após cada uso como resíduo médico, sem possibilidade de esterilização ou reutilização.</p> | 26 | EMB | 204,14 | 5.307,64 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 151 | KIT ENDO SERINGA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO<br>Kit com 1 Seringa 5ml, 1 Navitip 29g 25mm, 1 Navitip 29g 21mm, 1 Capillary Tip 0,48 mm (0,019), 1 Capillary Tip 0,36mm (0,014), 1 White Mac Tip, 1 x Luer Vacuum e 1 Endo-Eze Irrigator Tip.<br>Uso: Descartável e de uso único<br>Validade: Indeterminada<br>Registro ANVISA -SIM                                      | 17 | KIT | 63,44  | 1.078,48 |
| 152 | KIT MOLDEIRA INOX LISA.<br>superior (1, 2, 3, 4 e 5) e Inferior (1, 2, 3, 4 e 5);<br>indicada para uso por profissionais para a reprodução da arcada do paciente, sendo compatível com materiais de moldagem, como alginatos e outros materiais de impressão;<br>Categoria: Moldagem e Modelo, Moldeira para Moldagem<br>;Moldeiras de aço inox;<br>Registro ANVISA; | 26 | EMB | 239,00 | 6.214,00 |
| 166 | LIMA RECIPROCANTE W□FILE ESTÉRIL - MEDIUM 21MM<br>Comprimento: 21mm<br>Tamanho: 35/.06.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Guta Percha: Medium.<br>Registro Anvisa : SIM<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante                                                                                       | 35 | BLI | 140,69 | 4.924,15 |
| 167 | LIMA RECIPROCANTE W□FILE ESTÉRIL - MEDIUM 25MM<br>Registro Anvisa : Sim.<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante<br>Comprimento 21mm<br>Especialidade Endodontia<br>Comprimento: 25 mm<br>Tamanho: 35/.06.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Guta Percha: Medium.                                     | 35 | BLI | 195,86 | 6.855,10 |
| 169 | LIMA RECIPROCANTE W□FILE ESTÉRIL - PRIMARY 21MM<br>Registro Anvisa: Sim<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo: Reciprocante<br>Comprimento 21mm                                                                                                                                                                         | 35 | BLI | 153,85 | 5.384,75 |
| 170 | LIMA RECIPROCANTE W□FILE ESTÉRIL - PRIMARY 25MM<br>Comprimento: 25mm<br>Tamanho: 25/.07.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Registro Anvisa : Sim<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante.                                                                                                             | 35 | BLI | 180,44 | 6.315,40 |
| 205 | PLACA DE VIDRO<br>Placa de vidro retangular lisa;<br>Tamanho:<br>Largura: 08 cm;<br>Espessura: 0,6 cm (6 mm);<br>Comprimento: 14cm.                                                                                                                                                                                                                                  | 53 | UN  | 14,52  | 769,56   |

Tipo: Lisa/Polida.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |       |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 206 | <p>PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS VERDE (0,48MM 80 - 0.019")</p> <p>Alta precisão: a ponta de aspiração fina permite a remoção eficaz de fluidos em regiões de difícil acesso.</p> <p>Material flexível: fabricada em polipropileno, facilita a manipulação sem comprometer a segurança.</p> <p>Design cônico: otimiza a irrigação e aspiração com fluxo controlado.</p> <p>Descartável e higiênica: de uso único, evita a contaminação cruzada.</p> <p>Embalagem com 20 unidades</p> <p>Registro SIM, garantindo conformidade com normas de segurança e qualidade.</p> <p>Verde (0,48mm - 0.019")</p> | 35 | EMB | 72,93 | 5.834,40 |
| 207 | <p>PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK PRO UNIVERSAL 28MM F1-F3</p> <p>Registro Anvisa : Sim</p> <p>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico</p> <p>Apresentação: Cada embalagem deve conter 180 unidades</p> <p>Especialidade Endodontia</p> <p>Procedimento Tratamento Endodôntico Manual</p> <p>Código de cores para fácil identificação.</p> <p>28mm de comprimento.</p> <p>Correspondem ao diâmetro e conicidade das limas ProTaper Universal.</p> <p>Cones de papel em blister estéreis.</p> <p>Não reutilizáveis.</p>                                                                          | 35 | EMB | 85,82 | 3.003,70 |
| 212 | <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL</p> <p>Formato Esférico</p> <p>Granulometria Média</p> <p>Haste Longa – FG (alta rotação)</p> <p>Diâmetro ISO Ø 029</p> <p>Comprimento total 25 mm</p> <p>Esterilizável Sim – autoclave</p> <p>Apresentação: unidade</p> <p>Registro Na Anvisa.</p> <p>Material: Aço.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 | UN  | 5,08  | 406,40   |
| 213 | <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1011</p> <p>Registro Anvisa: Sim</p> <p>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico</p> <p>Apresentação: Unidade</p> <p>Material :Aço</p> <p>Tipo : Diamantada</p> <p>Formato : Esférica</p> <p>Haste Longa.</p> <p>Diâmetro ISO Ø 029</p> <p>Comprimento total 25 mm</p> <p>Esterilizável Sim – autoclave</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 | UN  | 7,50  | 600,00   |
| 214 | <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1014HL</p> <p>Registro na Anvisa</p> <p>Formato Esférico</p> <p>Granulometria Média</p> <p>Haste Longa – FG (alta rotação)</p> <p>Diâmetro ISO Ø 029</p> <p>Comprimento total 25 mm</p> <p>Esterilizável Sim – autoclave</p> <p>Material: Aço</p> <p>Tipo :Diamantada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 | UN  | 6,91  | 552,80   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
| 233 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17   | FR  | 34,80 | 591,60   |
|     | Polimerização<br>Autopolimerizável<br>Composição<br>Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos<br>Apresentação<br>Pó atóxico, não inflamável – 78g<br>Cor:<br>Incolor<br><br>Validade<br>10 anos a partir da data de fabricação<br>Registro ANVISA<br>SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |          |
| 234 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ ROSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17   | FR  | 34,80 | 591,60   |
|     | Polimerização<br>Autopolimerizável<br>Composição<br>Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos<br>Apresentação<br>Pó atóxico, não inflamável – 78g<br>Cor<br>rosa<br>Validade<br>10 anos a partir da data de fabricação<br>Registro ANVISA<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |          |
| 235 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL JET LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17   | FR  | 63,86 | 1.085,62 |
|     | Composição: Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.<br>Líquido inflamável.<br>Cor: Incolor.<br>Polimerização: Autopolimerizável (rápida).<br>Armazenamento: Longe de calor e da luz.<br>Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.<br>Registro ANVISA.<br>Frasco de vidro com 250 ml.                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |          |
| 246 | REVELADOR RADIOGRÁFICO (500 ML)<br>REVELADOR RADIOGRÁFICO (500 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26   | UN  | 16,13 | 419,38   |
|     | Proporciona qualidade na fixação.<br>Pronto para uso.<br>Componentes: Água, hidroquinona, mentol, modificador de tensão de superfície, estabilizante, redutor de pH.<br>Armazenamento: em temperatura ambiente; manter fora da luz e calor; proteger da umidade; fechar a tampa após o uso.<br>Produto de uso exclusivamente profissional.<br>Validade: 02 anos a partir da data de fabricação enquanto fechado e armazenado corretamente, após abrir a embalagem deve ser utilizado em 15 dias, pode perder eficiência de revelação após aberto.<br>Registro ANVISA: isento |      |     |       |          |
| 248 | SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 3ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 | EMB | 0,42  | 420,00   |
|     | Conteúdo da embalagem: 1 Seringa;<br>Fabricada em polipropileno;<br>Atóxica e apirogênica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |          |

Cilindro transparente;  
Aprovada pelo INMETRO;  
Estéril;  
Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.  
Uso Clínico - Odontológico  
Registro na Anvisa- Sim.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |     |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 5ML 1000 | EMB | 0,55 | 550,00 |
| <p>Conteúdo da embalagem: 1 Seringa;<br/>Fabricada em polipropileno;<br/>Atóxica e apirogênica;<br/>Cilindro transparente;<br/>Aprovada pelo INMETRO;<br/>Estéril;<br/>Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.<br/>Registro Anvisa: Sim<br/>Especialidade Clínica Geral<br/>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br/>Procedimento Uso Geral</p> |                                                   |     |      |        |

|                                                        |                                      |    |       |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|
| 251                                                    | SOLUÇÃO HEMOSTATICA HEMOLIQ 10 ML 35 | FR | 23,86 | 835,10 |
| Características da Solucao Hemostatica Hemoliq 10 mL - |                                      |    |       |        |

Não contém  
epinefrina, é atóxico e de uso altamente seguro;  
Conteúdo: Embalagem com 1 Frasco de 10 mL.  
Registro na Anvisa: Sim.  
Uso Clínico odontológico.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |    |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SOLVENTE DE GUTAPERCHA EUCALIPTOL 17 | FR | 14,88 | 252,96 |
| <p>É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguida da sensação de frescura;<br/>Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências;<br/>Validade: 2 anos após data de fabricação;<br/>Registro ANVISA: Sim.<br/>fraco com 10ML.</p> |                                      |    |       |        |

|                                                                                                                                     |                                      |    |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|----------|
| 253                                                                                                                                 | SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA N°16 8 | UN | 209,37 | 1.674,96 |
| <p>Registro Anvisa: Sim<br/>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br/>Apresentação 1 unidade<br/>Aço inox. Autoclavável.</p> |                                      |    |        |          |

|                                                |                                   |    |       |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|----------|
| 256                                            | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE 80 | FR | 47,17 | 3.773,60 |
| Spray; a base de água; -50°. Frasco com 200ml. |                                   |    |       |          |

| Lote | 00000002                                                                                                                                                                                                                            |     |         |       |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------|-------------|
| Item | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                | Qte | Unidade | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 3    | AFASTADOR DE FARABEUF<br>Afastador Farabeuf 0,7 cm x10cm. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para afastar tecido em diversos tipos de cirurgia. Embalagem contendo 1(um)par. | 15  | EMB     |       | 27,50       | 412,50      |
| 4    | AFASTADOR DE MINESOTA tamanho 14cm; aço inoxidável; autoclavável. Unidade.                                                                                                                                                          | 26  | UN      |       | 66,07       | 1.717,82    |
| 8    | ALAVANCA APICAL RETA 304                                                                                                                                                                                                            | 26  | UN      |       | 66,67       | 1.733,42    |

Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |        |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|
| 9  | ALAVANCA SELDIN CURVA DIREITA 1R<br>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Também conhecida como "bandeirinha" direita. Comercializado em unidades.                                                            | 26  | UN  | 74,06  | 1.925,56 |
| 10 | ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA 1L<br>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Também conhecida como "bandeirinha" esquerda. Comercializada em unidades.                                                          | 26  | UN  | 58,00  | 1.508,00 |
| 11 | ALAVANCA SELDIN RETA<br>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                     | 26  | UN  | 62,98  | 1.637,48 |
| 12 | ALAVANCAS APEXO KIT<br>Aço inoxidável. Autoclavável. Kit possui Alavancas 301, 302 e 303. Kit com 3 unidades (uma de cada numeração).                                                                                                                     | 26  | KIT | 219,15 | 5.697,90 |
| 13 | ALAVANCAS HEIDBRINK KIT<br>Aço inox. Autoclavável. Kit possui Alavancas 1, 2 e 3. Kit possui 3 alavancas, uma de cada.                                                                                                                                    | 26  | KIT | 147,74 | 3.841,24 |
| 34 | BROCA CIRÚRGICA 702 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)<br>Haste longa. Carbide. Sua haste extra longa de 25mm permite processos cirúrgicos de alta precisão. Comercializadas em unidades.                                                                           | 62  | UN  | 22,10  | 1.370,20 |
| 35 | BROCA CIRÚRGICA 703 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)<br>Haste longa. Carbide. Sua haste extra longa de 25mm permite processos cirúrgicos de alta precisão.                                                                                                        | 30  | UN  | 23,78  | 713,40   |
| 36 | BROCA CIRÚRGICA ZECRYA<br>Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Tamanho Extra Longa 23mm. Alta rotação. Comercializada em unidades.                                                                                                           | 62  | UN  | 42,78  | 2.652,36 |
| 37 | BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 23MM, TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO. USADA EM ALTA ROTAÇÃO. AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. COR P<br>Tungstênio. Formato tronco-cônico. Usada em Alta Rotação. Auxiliar em cirurgias orais. Cor prata. (Embalagem com 1 unidade). | 35  | EMB | 22,65  | 792,75   |
| 51 | BROCA ZECRYA EXTRA LONGA<br>Broca de formato tronco cônico e com ponta                                                                                                                                                                                    | 100 | UN  | 40,18  | 4.018,00 |

ativa. Tamanho  
extralonga. Alta rotação.  
Indicada como auxiliar  
em cirurgias orais.  
Comprimento: 28 mm.  
Autoclavável.  
Comercializada em unidades.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |       |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 52 | CABO DE BISTURI BARD PARKER Nº 3<br>Instrumento usado para<br>fixação da lâmina de<br>bisturi, auxiliando o<br>profissional no manuseio<br>da mesma. Aço inox.<br>Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                            | 26 | UN  | 39,80 | 1.034,80 |
| 55 | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO<br>fenestra quadrada<br>- Medidas em centímetros: 50X50<br>- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso<br>médico e odontológico.<br>- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em<br>autoclave.<br>- Cor verde ou azul<br>- Kit com 10 peças                              | 5  | KIT | 75,76 | 378,80   |
| 57 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, 70X70CM, 100%ALGODÃO 10<br>CAMPO CIRÚRGICO<br>- Medidas em centímetros: 70X70<br>- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso<br>médico e odontológico<br>- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em<br>autoclave.<br>- Nas cores azul ou verde.<br>-Kit com 10 unidades. |    | UN  | 53,00 | 530,00   |
| 67 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN 2<br>PARA REMOVER E MODELAR OSSO, EM AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADO EM<br>UNIDADES.                                                                                                                                                                                           | 8  | UN  | 91,86 | 734,88   |
| 68 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN 3<br>PARA REMOVER E MODELAR OSSO, EM AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADO EM<br>UNIDADES.                                                                                                                                                                                           | 8  | UN  | 96,83 | 774,64   |
| 70 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA<br>ANTISSÉPTICO TÓPICO. USADO PARA PREPARO DE<br>MUCOSAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS<br>CIRÚRGICOS, ANTISSEPSIA EXTRABUCAL EM<br>PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FRASCO 1 LITRO.                                                                                                       | 35 | FR  | 35,01 | 1.225,35 |
| 88 | CUBA INOX REDONDA<br>Aço inox. Autoclavável.<br>8 cm. Capacidade: 160<br>ml. Comercializada em unidades                                                                                                                                                                                                                | 26 | UN  | 35,52 | 923,52   |
| 90 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 86<br>Utilizado como auxiliar<br>em procedimentos<br>odontológicos e exames<br>clínicos. Aço inox.<br>Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                            | 26 | UN  | 20,11 | 522,86   |
| 97 | CURETA SERRILHADA DE LUCAS Nº 84<br>É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada                                                                                                                                                                                                                          | 8  | UN  | 58,41 | 467,28   |

na curetagem de alvéolos. Em aço inoxidável, serrilhada.  
Comercializada em unidades.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|
| 99  | DESCOLADOR DE MOLT 2/4<br>Produzido em Aço<br>Inoxidável AISI 304 e<br>AISI 420; Tamanho: 17<br>cm; Também conhecido<br>como Cureta Molt; Comercializado<br>em unidades.                                                                                                                                                                                                                               | 26 | UN | 76,65  | 1.992,90 |
| 100 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9<br>Aço inoxidável.<br>Autoclavável. Indicado<br>para deslocar o retalho<br>desenhado pela incisão.<br>Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                                              | 26 | UN | 69,67  | 1.811,42 |
| 115 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO<br>ABSORVÍVEL<br>gelatina/fibrina liofilizada. Hemostática e cicatrizante.<br>Estéril, insolúvel em água e totalmente<br>reabsorvível. Embalada em blister individual. Caixa com<br>10 unidades.                                                                                                                                                           | 35 | CX | 73,54  | 2.573,90 |
| 118 | FIO DE SUTURA 4-0 NYLON AGULHA 3/8<br>Não absorvível; de<br>origem sintética.<br>Monofilamento de<br>superfície lisa e<br>uniforme preta, provido<br>de agulha cirúrgica de<br>aço inox; Agulha para<br>sutura com fio de Nylon<br>na forma triangular com<br>comprimento de 2 cm,<br>ângulo de 180°, 3/8<br>encastoadada em um fio de<br>45cm, com número<br>cirúrgico 4.0.<br>Caixa com 24 unidades. | 71 | CX | 56,17  | 3.988,07 |
| 119 | FIO DE SUTURA 4-0 SEDA AGULHA 3/8<br>Não absorvível. Com as<br>medidas 4.0 - 17mm -<br>3/8. Agulha siliconizada.<br>Produto atóxico, não pirogênico, de uso único;<br>Esterilizado por raios<br>gama; Embalados<br>individualmente em<br>papel grau cirúrgico; Fio<br>de seda trançada; cor do<br>fio: preto. Agulha: aço<br>inox.<br>Caixa com 24 unidades.                                           | 35 | CX | 79,84  | 2.794,40 |
| 122 | FORCEPS ADULTO N° 17<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo<br>profissional;<br>Registro ANVISA: Sim                                                                                                                                                                                                                 | 17 | UN | 127,89 | 2.174,13 |
| 123 | FÓRCEPS ADULTO Nº 1<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 | UN | 91,51  | 1.555,67 |

profissional;  
Registro ANVISA:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|
| 124 | FÓRCEPS ADULTO Nº 150<br>FÓRCEPS Nº 150 AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL INDICADO PARA EXODONTIAS DENTÁRIAS, ESPECIFICAMENTE PARA PRÉ-MOLARES, IINCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES. Comercializado em unidades.                                                                                                  | 17 | UN | 140,00 | 2.380,00 |
| 125 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim                                                                                                             | 17 | UN | 128,68 | 2.187,56 |
| 126 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65<br>Aço inox. Autoclavável.<br>Indicado para exodontias dentárias, especificamente para incisivos e raízes superiores. Bico fino. Comercializado em unidades.                                                                                                                | 17 | UN | 140,00 | 2.380,00 |
| 127 | FÓRCEPS ADULTO Nº 68<br>Aço inox. Autoclavável.<br>Indicado para exodontias dentárias, especificamente para raízes inferiores de ambos os lados. Comercializado em unidades.                                                                                                                     | 17 | UN | 115,99 | 1.971,83 |
| 128 | FÓRCEPS ADULTO Nº 69<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: SIM                                                                                                              | 17 | UN | 123,57 | 2.100,69 |
| 129 | FÓRCEPS ADULTO Nº18L<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim.                                                                                                             | 17 | UN | 125,88 | 2.139,96 |
| 130 | FORCEPS INFANTIL Nº 151<br>EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE INCISIVOS, CANINOS E MOLARES,DECÍDUOS INFERIORES. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                             | 5  | UN | 133,18 | 665,90   |
| 131 | FORCEPS Nº 16<br>FORCEPS Nº 16<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim<br>Modelo<br>Adulto<br>Área Profissional<br>Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento<br>Cirurgia | 17 | UN | 128,82 | 2.189,94 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|
| 137 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %<br>Solução bucal para bochechos pré-operatórios. Não contém álcool. Frasco contendo 250 ml.                                                                                                                                                                                              | 80  | FR  | 34,92 | 2.793,60 |
| 147 | JALECO CIRÚRGICO<br>Jaleco Isento de látex. Atóxico. Manga longa. Acabamento em costura. Punho em elástico. Cores: branco e azul. Alta flexibilidade e resistência. Maleável e prático. Composição: 100% polipropileno. Punho elástico: poliéster e elastodieno. Pacote com 10 unidades.                                 | 100 | PCT | 29,18 | 2.918,00 |
| 153 | LÂMINA DE BISTURI 15C<br>LÂMINA DE BISTURI 15C, COOM BORDA MAIS EXTENSA DO QUE A LÂMINA DE CORTE Nº15 TRADICIONAL, A 15C OFERECE UM ALCANCE ADICIONAL PARA DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE. TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 44  | CX  | 56,47 | 2.484,68 |
| 154 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11<br>Lâminas de bisturi de aço carbono; Estéril, através de radiação gama; Uso único. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                          | 71  | CX  | 46,40 | 3.294,40 |
| 163 | LIMA PARA OSSO MILLER – Nº 1<br>Confeccionado em aço inoxidável. Cabo oco: 8 mm. Utilizado para alisar e regularizar superfícies ósseas. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                     | 17  | UN  | 60,56 | 1.029,52 |
| 164 | LIMA PARA OSSO Nº 11<br>Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também Odontologia conhecida como Lima Cirurgia. Seldin; Tamanho: 18 cm; Utilizada para remodelar osso. Comercializada em unidades.                                                                                                             | 10  | UN  | 65,10 | 651,00   |
| 165 | LIMA PARA OSSO Nº 12<br>Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também conhecida como Lima de Cirurgia; Tamanho: 18 cm; Utilizada para remodelar osso. Comercializada em unidades.                                                                                                                              | 10  | UN  | 71,30 | 713,00   |
| 198 | PINÇA ADSON C/ DENTE 12CM.<br>EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO 12CM<br>AUTOCLAVÁVEL UTILIZADA PARA APREENDER TECIDOS<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                         | 26  | UN  | 41,50 | 1.079,00 |
| 199 | PINÇA ADSON SEM DENTE.<br>EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO 12CM<br>AUTOCLAVÁVEL UTILIZADA PARA APREENDER TECIDOS.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                            | 26  | UN  | 40,00 | 1.040,00 |
| 201 | PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM<br>Pinça Crile Curva 14 cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para                                                                                                                                                                                                     | 8   | UN  | 48,60 | 388,80   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|
|     | hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.                                                                                                                                           |    |    |        |          |
| 202 | PINÇA DE CRILE RETA 14 CM<br>Pinça Crile Reta 14 cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.                         | 8  | UN | 45,10  | 360,80   |
| 203 | PINÇA DE HALSTED CURVA (MOSQUITO) 14 CM<br>Pinça Hemostática Mosquito é utilizada em quase todos os procedimentos cirúrgicos para travar vasos sanguíneos. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                       | 26 | UN | 39,11  | 1.016,86 |
| 230 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16 CM<br>Com ponta reforçada com Tungstênio (videa), o que exponencia sua durabilidade e vida útil. Fabricado em aço inoxidável de alta durabilidade e resistência. Comercializado em unidades.                                                                                                    | 26 | UN | 251,32 | 6.534,32 |
| 250 | SINDESMÓTOMO<br>Indicado para afastamento gengival. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                              | 26 | UN | 59,87  | 1.556,62 |
| 257 | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL<br>SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL: SUGADOR ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, CONTENDO TUBO E PONTEIRA. AUXILIA NA SUCÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS.<br>Material<br>PVC<br>Óxido de Etileno<br>Uso único (não autoclavável)<br>Quantidade: 40 unidades<br>Registro ANVISA: Sim | 80 | CX | 65,24  | 5.219,20 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |       |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------|-------------|
| 260  | TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM<br>Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando maior segurança e facilidade na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., Aço inox. Autoclavável. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26  | UN      |       | 38,89       | 1.011,14    |
| 261  | TESOURA ÍRIS RETA 11,5CM<br>TESOURA ÍRIS RETA, UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR OS FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES. AÇO INOX . COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  | UN      |       | 47,37       | 805,29      |
| Lote | 00000003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |       |             |             |
| Item | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qte | Unidade | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 2    | ADESIVO DENTINÁRIO.<br>ADESIVO DENTINÁRIO: agente de união com carga fotopolimerizável e monocomponente para esmalte e dentina, compatível com todos os materiais restauradores dentários. Adesivo hidrofílico a base de água e álcool; Carga na formulação/nanotecnologia. Estabilidade química e resistência do filme adesivo gerado após polimerização, adequada capacidade de penetração dos monômeros nas fibras colágenas de dentina úmida desmineralizada contribuem para que se possa obtenha maior longevidade e segurança em trabalhos adesivos.Frascos individuais de 6ml. | 70  | FR      |       | 79,41       | 5.558,70    |
| 5    | AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA IRRIGAÇÃO 25X4.<br>Registro Anvisa: Sim<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Cor: Amarelo<br>EspecialidadeEndodontia<br>Modelo: 27G<br>Tipo: Irrigação<br>Embalagem com 20 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80  | EMB     |       | 78,71       | 6.296,80    |
| 14   | ALÇA PARA LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO<br>100% feito em aço inoxidável.<br>Diâmetro de 2mm. Universal.<br>Compatível com a maioria dos localizadores importados/nacionais. Em unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26  | UN      |       | 45,82       | 1.191,32    |
| 17   | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH<br>Material: aço inoxidável AISI 304<br>Perfurações: disco com 5 diâmetros diferentes<br>Tamanho: 15 cm<br>Esterilização: autoclavável<br>Garantia: 10 anos (defeitos comprovados)<br>Registro ANVISA:SIM<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação 1 unidade<br>Tipo Perfurador<br>Material em Wídea<br>ModeloAi nsw orth                                                                                                                                                                                                         | 17  | UN      |       | 114,47      | 1.945,99    |
| 21   | APLICADOR MICROBRUSH<br>aplicador de adesivo; possui haste dobrável (1 dobra) e pontas com cerdas de nylon no tamanho fino. Embalagem com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | EMB     |       | 17,31       | 1.731,00    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |       |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|
| 22 | ARCO DE OSTBY<br>Esterilização em Autoclave à 121°C;<br>Não dobrável; Arco em material<br>plástico, de forma oval e anatômica à<br>face do paciente cobrindo o nariz do<br>paciente. Utilizado para fixar o lençol<br>de borracha. Em unidades.                                                                                                       | 20  | UN  | 17,00 | 340,00   |
| 24 | BARREIRA GENGIVAL TOP DAM<br>Auxiliar na vedação do isolamento<br>absoluto. Barreira gengival<br>fotopolimerizável. Aplicação direta.<br>Composição básica: HEMA,<br>monômeros de uretano dimetacrilato, carga inerte,<br>pigmentos e<br>fotoiniciadores. Embalagem com 1 seringa com 2g e 3<br>ponteiros<br>para aplicação.                          | 60  | EMB | 31,46 | 1.887,60 |
| 30 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (CA) 45<br>DE HASTE LONGA (HL) N1/2<br>Fabricada em aço inoxidável.<br>Indicadas para remoção de tecido<br>cariado e pediatria, preparo cavitário.                                                                                                                                                          |     | UN  | 9,54  | 429,30   |
| 31 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (CA) 45<br>DE HASTE LONGA (HL) Nº 2<br>Fabricada em aço inoxidável.<br>Indicadas para remoção de tecido<br>cariado e pediatria, preparo cavitário.<br>19 mm. Comercializadas em unidades.                                                                                                                   |     | UN  | 7,67  | 345,15   |
| 32 | BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE LONGA<br>Produzidas com carbureto de<br>tungstênio sobre hastes de aço<br>inoxidável. Mais resistentes,<br>permitem acabamentos de alta<br>precisão e sendo concêntricas geram<br>menos calor durante sua utilização.<br>Uso em caneta de alta rotação. Haste<br>Longa (HL) – 25 mm<br>Em unidades.                        | 45  | UN  | 26,50 | 1.192,50 |
| 33 | BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE MÉDIA<br>Produzidas com carbureto de<br>tungstênio sobre hastes de aço<br>inoxidável. Mais resistentes,<br>permitem acabamentos de alta<br>precisão e sendo concêntricas geram<br>menos calor durante sua utilização.<br>Uso em caneta de alta rotação.<br>Em unidades.                                                    | 100 | UN  | 22,04 | 2.204,00 |
| 39 | BROCA ENDO Z 21MM<br>Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a<br>cirurgia de acesso. Usada em Alta Rotação, tendo a sua<br>parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20)<br>e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém<br>13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor<br>dourada. Comercializadas em unidades. | 100 | UN  | 45,37 | 4.537,00 |
| 40 | BROCA ENDO Z DE 25MM<br>broca tronco-crônico de aço carbide para alta rotação<br>com extremidade inativa. A parte inativa da broca possui<br>cor dourada. alta rotação.                                                                                                                                                                               | 100 | UN  | 47,69 | 4.769,00 |

Comercializada em unidades.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |       |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 45 | BROCA LARGO 1 DE 28MM<br>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.                                                                                                                                   | 35 | EMB | 24,90 | 871,50   |
| 46 | BROCA LARGO 2 DE 28MM<br>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.                                                                                                                                   | 20 | EMB | 25,85 | 517,00   |
| 47 | BROCA LENTULO (KIT 25-40) DE 25 MM<br>Fabricada com aço inox, no formato espiral; Tamanho: 25-40 (sortidas); Tecnologia Japonesa. Aplicação: indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. A mola fechada junto ao cabo absorve o movimento do pulso e aumenta a resistência à fratura. Caixa com 4 unidades. | 10 | CX  | 36,17 | 361,70   |
| 48 | BROCA LN Nº 206<br>Baixa rotação (CA). Long Neck (28mm). Material: Aço inoxidável. Desenvolvida com intuito de facilitar a remoção de retentores intrarradiculares e instrumentos fraturados, através da criação de pequenos espaços e canaletas entre estes e a superfície externa do elemento dental. Pacote com 6 unidades.                            | 20 | PCT | 7,73  | 154,60   |
| 49 | BROCA TRANSMETAL<br>Alta rotação (FG). Broca carbide cilíndrica de ponta arredondada; corte híbrido. Comprimento: 19 mm. Sem soldagem. Indicado para corte em estruturas cerâmicas e metálicas, em coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas fundidas, etc. Em unidades.                                                         | 60 | UN  | 20,54 | 1.232,40 |
| 54 | CALCADORES VERTICAIS TIPO PAIVA (KIT COM OS MODELOS 1, 2, 3 E 4)<br>Indicado na endodontia para condensação vertical. Aço inox. Autoclavável. Cada kit com os modelos 1, 2, 3 e 4.                                                                                                                                                                        | 20 | KIT | 48,91 | 978,20   |
| 65 | CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO<br>Indicado para obturação definitiva de canais radiculares. Selante de canal radicular em pasta/pasta de dois componentes à base de resina epóxi amina. Alta estabilidade dimensional. Alta biocompatibilidade. Ótima viscosidade. Propriedades                                                                            | 80 | CX  | 54,24 | 4.339,20 |

antimicrobianas. Radiopacidade superior. Possui seringa de auto mistura. Ponta aplicadora intraoral – aplicação direta intracanal opcional. Ponta aplicadora intraoral que facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Deve permitir colocação direta e precisa no canal radicular; Apresenta ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração; tempo de trabalho de 4 horas a 23° C e tempo de presa de 24 horas a 37° C. Cada caixa contém 1 seringa dupla de 15g □ 20 pontas aplicadoras.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |        |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|
| 69 | CLOREXIDINA 2% GEL<br>Clorexidina Gliconato. Solução com tensoativos. Solução degermante à 2%. É um produto de potente ação bactericida. Seu uso é indicado para realizar a irrigação de canais radiculares, como ajudar na instrumentação endodôntica e assepsia de preparos cavitários. Conteúdo 1 Litro.                                                                                        | 30  | FR  | 22,16  | 664,80   |
| 72 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 35 DE 25 MM<br>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 35. Cor Verde. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                               | 8   | CX  | 231,34 | 1.850,72 |
| 73 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 45 DE 25 MM<br>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 45. Cor Branca. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                              | 8   | CX  | 229,20 | 1.833,60 |
| 74 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 50 DE 25 MM<br>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 50. Cor Amarela. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                             | 8   | CX  | 230,22 | 1.841,76 |
| 75 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 60 DE 25 MM<br>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 60. Cor Azul. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                | 8   | CX  | 244,65 | 1.957,20 |
| 76 | CONDICIONADOR ÁCIDO A 37% - SERINGA C/ 2,5 ml<br>Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Fácil aplicação, não escorre do local aplicado. Possui boa afinidade com água, o que permite a fácil remoção após o condicionamento. Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada □ 3 pontas para aplicação. | 260 | EMB | 6,50   | 1.690,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 77  | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B7<br>Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                                              | 30 | CX  | 42,92  | 1.287,60 |
| 78  | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B8<br>Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                                              | 30 | CX  | 42,64  | 1.279,20 |
| 79  | CONE DE GUTA PERCHA X-FILE (CAIXA SORTIDA – X1, X2, X3)<br>Guta Perchas especiais de obturação para sistemas Rotatórios. Composição básica de guta percha e óxido de zinco, substâncias resinosas, corantes e radiopacificadores. Combina elasticidade e dureza. Utilizado em endodontia para obturação de canal durante o tratamento. Caixa com 60 unidades. | 60 | CX  | 60,95  | 3.657,00 |
| 80  | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (15-40)<br>Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. Caixa com 200 unidades.                                                                                                                                                                                                             | 60 | CX  | 38,42  | 2.305,20 |
| 81  | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (45-80)<br>Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. Caixa com 200 unidades.                                                                                                                                                                                                             | 60 | CX  | 34,27  | 2.056,20 |
| 82  | CONES DE GUTA - PERCHA PRINCIPAIS (45-80) DE 28MM<br>Radiopaco; Facilidade de visualizar a imagem em raio-X. Indicados para a obturação de canais radiculares, condensação lateral e vertical. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                        | 60 | CX  | 49,85  | 2.991,00 |
| 83  | CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS (15- 40) DE 28 MM<br>Indicado para o selamento do conduto radicular em endodontia. Radiopaco. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                                                                                         | 60 | CX  | 30,59  | 1.835,40 |
| 98  | CURSORES DE SILICONE<br>Indicado para marcação da medida em limas endodônticas. Possui perfuração no centro que facilita a colocação da lima e evita a torção do instrumento. Radiopaco. Espessura: 1mm. Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                          | 10 | EMB | 30,78  | 307,80   |
| 101 | DISPOSITIVO PARA LIMPEZA DE CANAL EASY CLEAN - 25MM<br>Indicada para limpeza das paredes dos Sistemas de Canais Radiculares, por meio de agitação mecânica das substâncias químicas e atrito de suas lâminas no interior do canal. Pode ser usada durante e depois do preparo. Fabricada em plástico. #25.04 ; 25 mm. Estéril. Caixa com 48 unidades.         | 40 | CX  | 111,79 | 4.471,60 |
| 103 | ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA 17L/18L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 | UN  | 12,61  | 567,45   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------|
|     | Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                           |    |    |       |          |
| 104 | ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA Nº 19<br>Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                    | 45 | UN | 8,69  | 391,05   |
| 108 | ESPAÇADORES BIDIGITAIS VERMELHO DE 25MM<br>Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral. Ponta cônica. Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal.<br>Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Caixa com 6 unidades. | 20 | CX | 38,10 | 762,00   |
| 116 | EUCALIPTOL<br>Solvente de cones de guta percha. Líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, praticamente insolúvel na água. Frasco contendo 10 ml.                                                                                                                                                                                                         | 20 | FR | 10,58 | 211,60   |
| 132 | FORMOCRESOL<br>Mumificador de polpa dental. Uso adulto e infantil. Frasco contendo 10ml.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 | FR | 28,80 | 1.440,00 |
| 133 | FRASCO DAPPEN DE PLÁSTICO<br>Confeccionado em nylon.<br>Autoclavável. Duas cavidades para manipulação. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                         | 15 | UN | 4,24  | 63,60    |
| 134 | FRASCO DAPPEN DE VIDRO<br>Indicado para manipulação de materiais odontológicos.<br>Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                                             | 15 | UN | 5,17  | 77,55    |
| 138 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 26<br>Registro Anvisa : SIM<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento: Isolamento Absoluto                                                                                                                                                                                                          | 35 | UN | 13,09 | 458,15   |
| 139 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A<br>GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A<br>Registro Anvisa: SIM<br>Material: Aço Inox<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento: Isolamento Absoluto                                                                                                                                       | 35 | UN | 12,05 | 421,75   |
| 140 | GUTAPERCHA PARA SISTEMA RECIPROCANTE WAVE-ONE GOLD<br>Especificação<br>Detalhes<br>Tipo Cone de guta-percha calibrado<br>Sistema Reciprocante – Wave-One Gold<br>Técnicas compatíveis<br>Cone único, condensação lateral ou vertical<br>Conicidade<br>Igual às limas do sistema Wave-One Gold                                                              | 30 | CX | 60,45 | 1.813,50 |

Coloração por tamanho  
 Identificação visual (ex: Large = ponta preta)  
 Aplicação  
 Obturação de canal radicular com precisão apical  
 -medium

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |        |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 141 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A<br>pó branco de pH aproximadamente 12,4 altamente alcalino; capeador/forrador pulpar; capaz de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora, protegendo a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Embalagem com 10g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30  | EMB | 10,31  | 309,30    |
| 142 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%<br>Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos.<br>Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%.<br>Altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante.<br>Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial.<br>Frasco contendo 1 litro.                                                                                                                                      | 80  | FR  | 19,97  | 1.597,60  |
| 144 | INSTRUMENTO RECIPROCANTE V FILE - 25MM<br>Conectável ao motor adequado.<br>Taper progressivo. Para canais curvos e atrésicos. Fabricado em NiTi.<br>Indicado para limpeza, desgaste e preparo de estruturas dentais.<br>Modelo # 25-25.08 (vermelho)<br>Blister com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | BLI | 255,18 | 25.518,00 |
| 156 | LENÇOL DE BORRACHA PARA DIQUE<br>Modelo: Lençol de borracha odontológico.<br>Composição: látex natural, pigmentos e óleo de menta.<br>Pó: Isento de pó.<br>Dimensões: 15 x 15 cm.<br>Espessura: Média.<br>Cor: Azul e verde.<br>Formato: Quadrado.<br>Aroma: Agradável aroma de menta.<br>Apresentação: Lençol borracha odontológico caixa com 26 unidades.<br>Armazenamento: Temperatura máxima de 40°C e protegidos de condições climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV).<br>Não estéril, proibido reprocessar.<br>Uso profissional odontológico.<br>Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.<br>Registro ANVISA: Sim. | 170 | CX  | 41,17  | 6.998,90  |
| 157 | LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 21MM<br>Sistema: Lima manual.<br>Série: Especial.<br>Secção transversal: Quadrangular.<br>Ponta: Inativa.<br>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.<br>Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho).<br>Composição do cabo: Polieterimida na parte superior do instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60  | BLI | 38,72  | 2.323,20  |

Tamanhos: ISO nº 06 a 10 (selecionável, consulte disponibilidade).  
 Uso exclusivo odontológico.  
 Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.  
 Armazenamento: Em temperatura entre 0º-30ºC, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.  
 Registro Anvisa  
 Apresentação 6 unidades  
 Tipo Manual  
 Comprimento 21 mm

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 158 | <p>LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 25MM</p> <p>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.<br/>         Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho).<br/>         Composição do cabo: Polietereimida na parte superior do instrumento.</p> <p>Tamanhos: ISO nº 06 -10<br/>         Uso exclusivo odontológico.<br/>         Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.<br/>         Armazenamento: Em temperatura entre 0º-30ºC, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.<br/>         Registro Anvisa<br/>         Apresentação 6 unidades<br/>         Tipo Manual<br/>         Comprimento 21 mm<br/>         Especialidade Endodontia<br/>         Procedimento Tratamento Endodôntico Manual<br/>         Série Lima Série Especial<br/>         Sistema: Lima manual.<br/>         Série: Especial.<br/>         Secção transversal: Quadrangular.<br/>         Ponta: Inativa.</p> | 60 | BLI | 72,64  | 4.358,40 |
| 160 | <p>LIMA HEDSTROEN (15-40)-21MM</p> <p>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato (PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C – 15 minutos ou mais. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 | CX  | 80,71  | 2.421,30 |
| 161 | <p>LIMA HEDSTROEN (15-40)-25MM</p> <p>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato (PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C – 15 minutos ou mais. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 | CX  | 82,14  | 4.928,40 |
| 168 | <p>LIMA RECIPROCANTE W□FILE ESTÉRIL - MEDIUM 31MM</p> <p>Comprimento: 31 mm<br/>         Tamanho: 35/.06.<br/>         Velocidade e Torque: Reciprocante.<br/>         Guta Percha: Medium<br/>         Registro Anvisa : Sim.<br/>         Apresentação 3 unidades<br/>         Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br/>         Tipo Reciprocante<br/>         Comprimento 31mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 | BLI | 101,04 | 6.062,40 |
| 171 | <p>LIMA TIPO C PILOT 08-21MM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 | CX  | 33,42  | 2.005,20 |

Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |       |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------|
| 172 | LIMA TIPO C PILOT 08-25MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | 60 | CX | 38,56 | 2.313,60 |
| 173 | LIMA TIPO C PILOT 10-21MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | 60 | CX | 34,03 | 2.041,80 |
| 174 | LIMA TIPO C PILOT 10-25MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | 60 | CX | 40,74 | 2.444,40 |
| 175 | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 – 25 MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                                                                | 60 | CX | 28,08 | 1.684,80 |
| 176 | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 - 31MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 | CX | 33,58 | 2.014,80 |

Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa com 6 unidades sortidas.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------|
| 177 | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 21MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa sortida com 6 unidades. | 60  | CX | 57,36 | 3.441,60 |
| 178 | LIMA TIPO KERR 08-21MM<br>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                   | 60  | CX | 46,55 | 2.793,00 |
| 179 | LIMA TIPO KERR 08-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                   | 60  | CX | 72,68 | 4.360,80 |
| 180 | LIMA TIPO KERR 10-21MM<br>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                | 60  | CX | 79,32 | 4.759,20 |
| 181 | LIMA TIPO KERR 10-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                | 60  | CX | 64,00 | 3.840,00 |
| 182 | LIMA TIPO KERR 15-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Primeiro instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.                                           | 60  | CX | 18,35 | 1.101,00 |
| 183 | LIMA TIPO KERR 20 – 25 MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Segundo instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.                                         | 60  | CX | 66,16 | 3.969,60 |
| 184 | LIMA TIPO KERR 45-80 - 21MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                     | 60  | CX | 14,98 | 898,80   |
| 185 | LIMA TIPO KERR 45-80 - 25MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                     | 120 | CX | 19,29 | 2.314,80 |
| 186 | LIMA TIPO KERR 45-80 - 31MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                     | 60  | CX | 86,00 | 5.160,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 187 | LIMA WAVE-ONE GOLD MEDIUM – 25 MM 35-06<br>Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Sistema recíprocante - Numeração: 35-06. Comprimento: 25mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo. Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar".<br>(embalagem com 3 unidades)         | 120 | EMB | 207,33 | 24.879,60 |
| 188 | LIMA WAVE-ONE GOLD PRIMARY – 25 MM 25-07<br>Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Sistema recíprocante – Numeração: 25-07. Comprimento: 25 mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo. Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar".<br>(embalagem com 3 unidades)       | 120 | EMB | 170,72 | 20.486,40 |
| 190 | MATRIZ DE AÇO 5 MM<br>São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura de 5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80  | RL  | 2,49   | 199,20    |
| 191 | MATRIZ DE AÇO 7 MM<br>MATRIZ DE AÇO 7 MM -- São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura: 7 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80  | RL  | 4,00   | 320,00    |
| 192 | MATRIZ DE POLIESTER (CAIXA C/ 50 PÇ.)<br>MATRIZ DE POLIESTER -- 100% poliéster e superflexível. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. Embalagem com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80  | EMB | 10,83  | 866,40    |
| 194 | ÓLEO DE LARANJA<br>Atividade antibacteriana. Dissolve cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. Biocompatível. Frasco contendo 10 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | FR  | 20,85  | 208,50    |
| 195 | OTOSPORIN 10ML<br>OTOSPORIN 10M: medicamento a base de hidrocortisona associado a antibiótico para uso intracanal em polpa dental viva. Frasco com 10ml. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50  | FR  | 20,98  | 1.049,00  |
| 196 | PAPEL ARTICULAR, BLOCO COM 12 FOLHAS<br>PAPEL ARTICULAR, BLOCO COM 12 FOLHAS<br>Modelo: Contacto Papel Dupla Face.<br>Uso: Papel carbono para articulação.<br>Composição: Papéis especiais, ceras e óleos vegetais, pigmentos, parafina e vaselina.<br>Dupla cor: Azul e vermelho.<br>Espessura: 100 micras.<br>Dimensões (C x L): 103 x 18,5 mm.<br>Armazenamento: Em local seco e arejado.<br>Cada embalagem deve ter 12 unidades, dupla face (azul e vermelho) e espessura de 100 micras | 350 | BL  | 9,17   | 3.209,50  |
| 204 | PINÇA PORTA-GRAMPO DE PALMER<br>Aço inoxidável. Autoclavável.<br>Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15  | UN  | 93,39  | 1.400,85  |

isolamento absoluto. Comercializada em unidades.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |       |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------|
| 208 | PONTA DIAMANTADA 3082<br>Haste em aço inoxidável. Alta rotação. Utilizadas para complementar a abertura coronária em endodontia (retificar e remover degraus na embocadura dos condutos). Comercializada em unidades.                                                                                                                     | 100 | UN | 5,35  | 535,00   |
| 210 | PONTA DIAMANTADA 4083<br>Em diamante natural e aço inoxidável. Cônica; extremidade inativa. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                   | 100 | UN | 5,75  | 575,00   |
| 211 | PONTA DIAMANTADA CARRETEL 1047<br>Granulometria média (90-126 µm). Tipo de ponta: Carretel. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Comercializada em unidades.                                                                                                   | 100 | UN | 4,00  | 400,00   |
| 225 | PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA 3200<br>Fabricada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. Embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação (FG). indicada para procedimentos de rotina no consultório odontológico, como o desgaste em esmalte, dentina e preparações cavitárias. Comercializada em unidades. | 100 | UN | 5,32  | 532,00   |
| 231 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO<br>Modelo: Tofflemire<br>Versões: Adulto<br>Material: Aço inox<br>Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados<br>Registro ANVISA: sim                                                                                                                                                        | 10  | UN | 26,96 | 269,60   |
| 232 | RÉGUA ENDODÔNTICA METÁLICA<br>Utilizada para medições em endodontia. Autoclavável. Produzida em Alumínio. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                     | 20  | UN | 27,72 | 554,40   |
| 236 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A2 80<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A2.                                                                                         |     | CX | 45,15 | 3.612,00 |
| 237 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A 3,5<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A 3,5.                                                                                           | 80  | CX | 42,46 | 3.396,80 |
| 238 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A1 80<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A1                                                                                                | 80  | CX | 51,42 | 4.113,60 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| 239 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR A3 80<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A3                                                                                                                                                                                                                                 | CX  | 58,43 | 4.674,40 |
| 240 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR A4 80<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A4.                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 58,45 | 4.676,00 |
| 241 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR B1 50<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor B1.                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 41,81 | 2.090,50 |
| 242 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR B2 50<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor B2.                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 52,90 | 2.645,00 |
| 243 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR C1 50<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C1.                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 66,87 | 3.343,50 |
| 244 | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR C2 50<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C2                                                                                                                                                                                                                                 | CX  | 46,95 | 2.347,50 |
| 245 | RESINA FLOWCOMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, FOTOPOLIMERIZÁVEL UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAR 80<br>Resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidade, entre outros. (embalagem com 01 seringa com 2g, 01 ponteira de aplicação) | EMB | 51,30 | 4.104,00 |
| 255 | SONDA EXPLORADORA PARA ENDODONTIA Nº 47 20<br>Cabo oitavado; Material do produto:<br>Aço Inoxidável; Autoclavável.<br>Utilizada para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Comercializada em unidades.                                                                                                                                    | UN  | 40,17 | 803,40   |
| 259 | SUGADOR PARA ENDODONTIA 250<br>Similar ao sugador de saliva; entretanto, com ponteira adaptada para aspiração de canais. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional.                                                                                                                                                                                                    | PCT | 17,25 | 4.312,50 |

Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente. Pacote com 20 unidades.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |       |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------|-------------|
| 262  | TIRA DE LIXA DE METAL (4MM)<br>TIRA DE LIXA DE METAL -- Tira de lixa de aço. São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox. Embalagem com 12 unidades de 4mm. | 100 | EMB     |       | 11,30       | 1.130,00    |
| 263  | TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER<br>tiras de lixa em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; centro neutro; largura de 4 mm. Granulação mista (média/fina). Embalagem com 150 tiras.                                                                                                                                                                        | 100 | EMB     |       | 13,20       | 1.320,00    |
| 264  | TRICRESOL FORMALINA<br>Material para desinfecção de canal radicular; o produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído com Orto-Cresol. Frasco com 10 ml.<br>Registro Anvisa: Sim<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação 1 unidade<br>Procedimento Uso Geral Endo                           | 50  | FR      |       | 19,40       | 970,00      |
| Lote | 00000004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |       |             |             |
| Item | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qte | Unidade | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 6    | AGULHA DESCARTÁVEL LONGA (27G)<br>Agulhas gengivais estéreis, descartáveis, atóxicas e apirogênicas. Bisel interno com ângulo curto. Apresenta rosca interna universal para as seringas Carpule. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                      | 53  | CX      |       | 40,73       | 2.158,69    |
| 7    | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G- CURTA 5011154)<br>AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G- CURTA com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53  | UN      |       | 33,56       | 1.778,68    |
| 16   | ALGODÃO EM ROLETES<br>produzido com 100% fibras naturais, 100% algodão hidrófilo; formato cilíndrico; levemente gomado; alto poder de absorção e maciez. Esterilizável; Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                                                                           | 440 | EMB     |       | 3,91        | 1.720,40    |
| 18   | ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR<br>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Epinefrina 1:100.000. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de VIDRO.1,8 mL. Registro Anvisa.                                                                                                                             | 260 | CX      |       | 135,22      | 35.157,20   |
| 19   | ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR<br>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2%, sem vasoconstritor. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de Vidro 1,8 mL. Registro anvisa.                                                                                                                                | 120 | CX      |       | 170,19      | 20.422,80   |
| 26   | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 245<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 245. AUTOCLAVÁVEL, PARA PREPARO DE AMÁLGAMA. COMPRIMENTO TOTAL 19 mm. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                | 100 | UN      |       | 16,00       | 1.600,00    |
| 27   | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | UN      |       | 11,10       | 1.110,00    |

BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 556. ALTA ROTAÇÃO.  
100% CARBIDE. SEM SOLDAGEM.  
COMERCIALIZADA EM UNIDADES.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------|
| 28 | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1090<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1090.<br>CONFECCIONADA ATRAVÉS DE PROCESSO DE<br>RETENÇÃO DE PARTÍCULA DE DIAMANTES NA<br>SUPERFÍCIE DA BROCA.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                    | 100 | UN | 4,82   | 482,00    |
| 29 | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1093<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1093. TRIPLA<br>DIAMANTAÇÃO. GRANULOMETRIA MÉDIA.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                 | 100 | UN | 4,95   | 495,00    |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 3195FF<br>BROCA DIAMANTADA 3195FF. INDICADA PARA<br>REDUÇÕES SUPERFICIAIS DE PREPARAOS MINIMAMENTE<br>INVASIVOS.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                     | 100 | UN | 12,28  | 1.228,00  |
| 41 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 6<br>aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | UN | 11,08  | 1.108,00  |
| 42 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 8<br>aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação.<br>Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                       | 100 | UN | 9,39   | 939,00    |
| 43 | BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 HASTE<br>LONGA<br>aço inoxidável; autoclavável; Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | UN | 16,14  | 1.614,00  |
| 44 | BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6<br>aço inoxidável; autoclavável; Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | UN | 13,17  | 1.317,00  |
| 53 | CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO.<br>CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO.<br>Tamanho 13 cm<br>Material Alumínio<br>Ponta Rosqueável<br>Esterilização Autoclave: 20 min a 121 °C<br>Garantia pelo fabricante 1 ano contra defeito de<br>fabricação comprovado<br>Validade Indeterminada<br>registro anvisa.                                                      | 75  | UN | 9,94   | 745,50    |
| 59 | CARIOSTÁTICO 30%.<br>CARIOSTÁTICO 30%. Fraco com 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26  | FR | 26,86  | 698,36    |
| 62 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO<br>Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-<br>endurecível; Contendo pigmentos radiopacificantes;<br>Biocompatível; Bacteriostático (ph alcalino); Sem eugenol.<br>Caixa com pasta base (bislaga de 13g), pasta<br>catalisadora (bislaga de 11g) e bloco de mistura.                                   | 50  | CX | 16,78  | 839,00    |
| 66 | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL F 38G<br>Tipo: Cimento provisório.<br>Fácil aplicação: Consistência cremosa.<br>Endurecimento: Pela ação da saliva.<br>Não requer mistura: Elimina desperdícios e otimiza o<br>tempo clínico.<br>Liberação de flúor: Sim.<br>Expiração: Longa.<br>Fácil remoção: Sim, proporcionando maior controle.<br>Registro ANVISA. | 35  | FR | 42,28  | 1.479,80  |
| 71 | CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% 1.100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 | CX | 210,49 | 46.307,80 |

Anestésico Articaina 4% e Epinefrina 1.100.000. Indicada para anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos clínicos simples e complexos. (Caixa com 50 tubetes de vidro 1,8 ml cada). registro anvisa.

|     |                                                                                                                                           |      |     |       |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|
| 85  | CREME DENTAL 30G<br>creme dental fluoretado; para uso individual,<br>comercializada em embalagem de 30 g .                                | 260  | EMB | 4,52  | 1.175,20  |
| 86  | CREME DENTAL 90G<br>creme dental fluoretado; para uso individual.<br>Comercializada em embalagens de 90 g.                                | 260  | EMB | 9,12  | 2.371,20  |
| 91  | CURETA GRACEY Nº13/14 MINI FIVE<br>AÇO INOXDÁVEL 420, AUTOCLAVAVEL.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                        | 26   | UN  | 68,91 | 1.791,66  |
| 92  | CURETA GRACEY Nº13/14 STANDARD<br>PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420 CABO<br>ARREDONDADO E OCO 8MM. COMERCIALIZADO EM<br>UNIDADES. | 26   | UN  | 72,26 | 1.878,76  |
| 93  | CURETA GRACEY Nº3/4 MINI FIVE<br>CURETA GRACEY Nº3/4 MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL 420;<br>AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.           | 26   | UN  | 43,31 | 1.126,06  |
| 94  | CURETA GRACEY Nº3/4 STANDARD<br>PRODUZIDO EM AÇO INOX, AISI 304 E AISI 420 CABO<br>ARREDONDADO E OCO 8MM. COMERCIALIZADO EM<br>UNIDADES.  | 26   | UN  | 38,28 | 995,28    |
| 95  | CURETA GRACEY Nº5/6 MINI FIVE<br>CURETA GRACEY Nº5/6 MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL 420;<br>AUTOCLAVAVÉL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.           | 26   | UN  | 57,42 | 1.492,92  |
| 96  | CURETA GRACEY Nº5/6 STANDARD<br>PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420 CABO<br>ARREDONDADO E OCO 8MM. COMERCIALIZADO EM<br>UNIDADES.   | 26   | UN  | 65,67 | 1.707,42  |
| 106 | ESCOVA DENTAL<br>uso adulto; macia; cabeça pequena; multicolor;<br>embaladas individualmente. Unidade.                                    | 5000 | UN  | 6,60  | 33.000,00 |
| 107 | ESCOVA DENTAL INFATIL<br>uso infantil; macia; cabeça pequena; multicolor;<br>embaladas individualmente. Unidade.                          | 5000 | UN  | 1,27  | 6.350,00  |
| 110 | ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº1<br>USADA NA DENTÍSTICA RESTEURADORA, LEVE,<br>AUTOCLAVÁVEL.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.              | 30   | UN  | 52,00 | 1.560,00  |
| 113 | ESPELHO BUCAL Nº3<br>AÇO INOX, AUTOCLAVAVÉL. TAMBÉM NOMEADO POR<br>ODONTOSCÓPIO Nº 3, EMBALAGEM CONTENDO 1<br>UNIDADE.                    | 80   | EMB | 6,98  | 558,40    |
| 114 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5<br>confeccionado em aço inox; autoclavável. Caixa com 12<br>unidades.                                            | 30   | CX  | 16,08 | 482,40    |
| 121 | FLÚOR GEL 1,23% TIXOTRÓPICO<br>fluoreto fosfatado acidulado 1,23%; tixotrópico; Frasco<br>com 200ml.                                      | 53   | FR  | 6,85  | 363,05    |
| 146 | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR<br>01 frasco de pó – aproximadamente 5 g;                                                                   | 80   | CX  | 47,43 | 3.794,40  |

01 frasco de líquido – aproximadamente 2,5 mL;  
 01 frasco de primer/condicionador – aproximadamente 2,5 mL;  
 01 frasco de glaze/selador superficial – aproximadamente 5 mL;  
 01 colher dosadora;  
 01 bloco para espatulação;  
 01 bula/instruções de uso;  
 Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável;  
 Cura tripla: fotoativada, química e autopolimerização;  
 Adesão química ao esmalte e à dentina;  
 Liberação contínua de flúor;  
 Radiopaco;  
 Indicado para restaurações Classe III e V, lesões cervicais, cáries radiculares, dentes; decíduos, forramento cavitário e núcleos de preenchimento;  
 Uso profissional odontológico;

Acondicionado conforme padrão comercial (pó e líquido ou sistema equivalente)

Registro ANVISA;  
 USO ODONTOLÓGICO.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |       |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 155 | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 (CX. C/ 100 UND.)<br>ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO COBALTO 60. LIVRE DE PIROGÊNIO, ATÓXICO. LÂMINA DE BISTURI<br>DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº 12 (CAIXA COM 100 UNIDADES.)                                                                                                                                        | 44 | CX  | 31,57 | 1.389,08 |
| 159 | LIMA DUNLOP 3-7<br>EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO EM PERIODONTIA.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                         | 26 | UN  | 62,53 | 1.625,78 |
| 162 | LIMA HIRSCHFELD 5-11<br>AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. PARA AFASTAR E<br>POSICIONAR O RETALHO, UTILIZADO PARA REMOÇÃO<br>DE CÁLCULOS EM DIVERSAS FACES DOS DENTES,<br>COMO TAMBÉM PARA REMOÇÃO DE TECIDO<br>GRANULOMATOSO DE BOLSAS SUPRA ÓSSEA E INFRA-<br>ÓSSEA.<br>COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                             | 26 | UN  | 67,80 | 1.762,80 |
| 189 | LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA<br>ROTAÇÃO<br>óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, anti-<br>oxidante. Para lubrificação interna de turbinas,<br>micromotores e instrumentos odontológicos. Resistente a<br>altas temperaturas (temperatura de esterilização). Frasco<br>com 200ml. Unidade.                         | 35 | FR  | 31,58 | 1.105,30 |
| 193 | OBTURADOR PROVISÓRIO POTE DE 25G<br>Obturador provisório pote de 25g, Massa provisória para<br>fechamento temporário de cavidades dentais em<br>tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo<br>contaminações, pote com 25g, Composição: aglutinantes<br>hidrófilo, Óxido de Zinco e Sulfato de cálcio (NÃO contém<br>eugenol) | 80 | POT | 16,75 | 1.340,00 |
| 197 | PASTA PROFILÁTICA 90G<br>Pasta profilática com flúor para uso adulto e pediátrico.<br>Indicada para utilização em procedimentos de limpeza,<br>remoção de detritos, manchas, placas bacterianas,<br>polimento, e como parte do tratamento profissional de<br>profilaxia de cáries e doenças periodontais. Embalagem                    | 80 | EMB | 8,86  | 708,80   |

contendo 90g.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|
| 200 | PINÇA CLÍNICA DE ALGODÃO<br>PINÇA CLÍNICA DE ALGODÃO AÇO INOX,<br>AUTOCLAVÁVEL. PINÇA CLINICA PARA USO GERAL NO<br>CONSULTÓRIO. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                             | 35  | UN  | 19,58 | 685,30   |
| 209 | PONTA DIAMANTADA 3195F<br>Aço inoxidável de alta qualidade e dureza. Usada em Alta<br>Rotação. Função de acabamento e polimento.<br>(Embalagem com 1 unidade).                                                                                                                                          | 100 | EMB | 16,69 | 1.669,00 |
| 215 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO<br>1012 HASTE LONGA (HL)<br>Esférica haste longa.<br>Autoclavável.<br>Granulometria média.<br>Comprimento: 25 mm<br>Comercializadas em unidades.                                                                                                            | 100 | UN  | 12,49 | 1.249,00 |
| 216 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO<br>1014 HASTE LONGA (HL)<br>Esférica haste longa.<br>Autoclavável.<br>Granulometria média.<br>Comprimento: 25 mm<br>Comercializada em unidades.                                                                                                             | 100 | UN  | 15,78 | 1.578,00 |
| 217 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO<br>1018 HASTE LONGA (HL)<br>Esférica haste longa.<br>Autoclavável.<br>Granulometria média.<br>Comprimento: 25 mm<br>Comercializada em unidades.                                                                                                             | 100 | UN  | 10,21 | 1.021,00 |
| 218 | PONTA DIAMANTADA Nº 1014<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br>Unidade.                                                                                                                                                                                                               | 100 | UN  | 20,93 | 2.093,00 |
| 219 | PONTA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                      | 100 | UN  | 18,58 | 1.858,00 |
| 220 | PONTA DIAMANTADA Nº 3118<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br>Unidade.                                                                                                                                                                                                               | 100 | UN  | 4,63  | 463,00   |
| 221 | PONTA DIAMANTADA Nº 3118 (CHAMA) FINA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br>Unidade.                                                                                                                                                                                                  | 100 | UN  | 4,26  | 426,00   |
| 222 | PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÊRA)<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br>Unidade.                                                                                                                                                                                                        | 100 | UN  | 4,30  | 430,00   |
| 223 | PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÊRA) FINA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                      | 100 | UN  | 4,18  | 418,00   |
| 224 | PONTA DIAMANTADA Nº 4138<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                  | 100 | UN  | 6,15  | 615,00   |
| 226 | PONTA DIAMANTADA 2135<br>Aço inoxidável. Usada em Alta Rotação. Utilizada em<br>operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações<br>cavitárias em geral. São utilizadas principalmente para se<br>conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados<br>em cavidades. (Embalagem com 1 unidade). | 100 | EMB | 3,23  | 323,00   |
| 227 | PONTA TAÇA DE BORRACHA<br>para uso em contra-ângulo. Utilizada para profilaxia e<br>polimento dental. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                       | 170 | UN  | 2,11  | 358,70   |
| 228 | PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 | UN  | 23,31 | 2.331,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|
|     | <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br/> Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |       |          |
| 229 | <p>PONTAS DIAMANTADAS Nº 2200<br/> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação.<br/> Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | UN  | 3,36  | 336,00   |
| 247 | <p>SERINGA CARPULE COM REFLUXO<br/> Material Aço Inoxidável<br/> Tipo Com Refluxo<br/> Tamanho 12,5 cm<br/> Esterilização Autoclavável (20 minutos à 121°C)<br/> Apresentação Embalagem com 1 unidade<br/> Garantia de fábrica 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados<br/> Registro na Anvisa.</p>                                            | 35  | UN  | 57,36 | 2.007,60 |
| 254 | <p>SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA<br/> SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA nº5. EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                                                                  | 35  | UN  | 22,34 | 781,90   |
| 258 | <p>SUGADOR DESCARTÁVEL<br/> Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico.<br/> Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional (sem memória elástica, permanecendo na posição desejada).<br/> Ponteira macia confeccionada em PVC, atóxico, vazada.<br/> Embalagem com 40 unidades coloridas.</p> | 530 | EMB | 9,00  | 4.770,00 |
| 265 | <p>VERNIZ FLUORETADO<br/> Contendo 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Caixa contendo 1 frasco com 10 ml de verniz com flúor e 1 frasco com 10 ml de solvente.</p>                                                                                                                                                        | 50  | CX  | 35,92 | 1.796,00 |

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado , as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item , fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

## 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Xangri-lá

3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

## 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares (o nosso não é publicado inicialmente)

## 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano (12 meses) , contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio

de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9..

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item Erro: Origem da referência não encontrada, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do

adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais superveniência de disposições legais, com comprovada sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1., sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4., e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1., o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3., a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. Não retirar assinar o contrato, retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. Tiver presentes razões de interesse público

9.1.5. A seu requerimento, desde que comprovada a força maior ou caso fortuito.

Parágrafo único. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

9.2. Em qualquer de cancelamento, poderá a Administração, demonstrada vantajosidade, convocar os fornecedores remanescentes.

## **10. DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **11. PAGAMENTO**

11.1. O pagamento será efetuado no prazo estabelecido pelo Edital a contar do recebimento definitivo do objeto e da respectiva fatura,

aprovados pelo Município, através do servidor responsável pela fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo pedido de compra.

11.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e a Administração pagará a contratada com juros de 1% ao mês, calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

11.3. A cada 12 (doze) meses, em caso de renovação da ata, o valor estipulado para o contrato será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado no período ou outro índice que vier a substituí-lo.

## **12. CONDIÇÕES GERAIS**

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e após lida, e achada em ordem, assinada pelas partes.

Xangri-lá, 11 de agosto de 2026

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 1 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
| 1                         | 111.001.136 | ENXAGUANTE BUCAL 0,12% Digliconato de clorexidina 0,12%. Antisséptico bucal sem álcool. Sabor hortelã. Proteção anticárie e antiplaca. Via tópica oral. Evitar a ingestão do produto. Categoria: Higiene Oral. Frasco com 2 Litros e tampa Tampa pump Registro ANVISA: SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR      | 80         | 61,25       | 4.900,00    |
| 15                        | 111.001.126 | ALGINATO AVAGEL TIPO II. Pó de alginato para moldagem dental em consultório, formulado para obter impressões de arcos dentados ou desdentados com boa reprodução de detalhes. Possui tempo de presa normal, baixa fluidez e mudança de cor durante a gelificação, facilitando a manipulação e identificação do ponto de presa ideal. Proporciona elasticidade adequada e compatibilidade com materiais de gesso, sendo indicado para moldagens gerais em ortodontia, próteses e modelos de estudo.<br><br>Especificação Técnica: 1 pacote com 410g de Alginato Avagel tipo II; Tipo Alginato Tipo II, bicromático; Composição: Alginato de potássio, clorexidina, diatomita, aroma tutti-frutti; Fidelidade: Alta, com baixo escoamento; Compatibilidade: Excelente com gessos odontológicos; Embalagem: 410g. Armazenamento: Local seco, protegido do calor e umidade; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; Registro ANVISA; USO ODONTOLÓGICO. | PCT     | 80         | 28,59       | 2.287,20    |
| 20                        | 005.003.268 | ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAINA Anestésico Tópico gel com 20% de Benzocaína (200mg/g) Pote contendo 12gramas. Sabor variado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POT     | 170        | 23,06       | 3.920,20    |
| 23                        | 005.003.952 | BABADOR ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA EM PAPEL E UMA EM PLÁSTICO, BRANCO, SEM ADESIVO, ALTO POTENCIAL DE ABSORÇÃO, DIMENSÕES 30CM X 40CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCT     | 530        | 23,03       | 12.205,90   |
| 25                        | 005.003.279 | BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ EXTRA-FINO PARA PROIPCT pó extra-fino para profilaxia; aroma natural. Embalagem com 500g. Pacote ou frasco. 2 anos da data de fabricação e registro na anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT     | 260        | 24,94       | 6.484,40    |
| 50                        | 111.001.182 | BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT E MAXICUT PERA N° 12 UN Material da parte ativa: Carboneto de Tungstênio. Material da haste: Aço Inox. Indicação: para corte e desgaste extra grosso e grosso. Lâminas: distância maior entre as lâminas. Tipo de corte: agressivo. Velocidade: 15.000 RPM. Categoria: Brocas. Registro ANVISA: Isento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 8          | 67,72       | 541,76      |
| 56                        | 111.001.137 | CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA DESCARTÁVEL. EMB Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido; Registro Anvisa Sim Especialidade de Clínica Geral Tipo Campo Cirúrgico Cada embalagem deve ter 10 unidades. 70x70cm. Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido; Óxido de Etileno; Autoclave; Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno; Tamanho: 70 x 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMB     | 350        | 36,00       | 12.600,00   |
| 58                        | 111.001.129 | CAMPO PARA MESA AUXILIAR Material: Tecido não tecido polipropileno (TNT). Medidas: 45 x 60 cm. Gramatura: 30G. Cor: Branco. Descartável: Uso único. Não deve ser reaproveitado ou reprocessado. Registro ANVISA: Sim Cada embalagem deve conter 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMB     | 350        | 96,93       | 33.925,50   |
| 60                        | 111.001.174 | CERA 7 ROSA LÂMINA Conteúdo da embalagem 18 lâminas de cera rosa 7 Dimensões (C x L x A) 140 x 70 x 1,7 mm Cor Rosa Odor Tutti-frutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX      | 35         | 21,48       | 751,80      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 2 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                                                                                                         | Código      | Descrição do Produto/Serviço              | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b>                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Composição                                                                                                   |             |                                           |         |            |             |             |
| Hidrocarbonetos, óleos minerais e corante                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Uso                                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Profissional odontológico                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Validade                                                                                                     |             |                                           |         |            |             |             |
| 5 anos a partir da data de fabricação                                                                        |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro Anvisa.                                                                                             |             |                                           |         |            |             |             |
| 61                                                                                                           | 111.001.173 | CERA UTILIDADE ROSA                       | CX      | 35         | 26,18       | 916,30      |
| Modelo: Utilidade.                                                                                           |             |                                           |         |            |             |             |
| Uso: Exclusivo para uso odontológico.                                                                        |             |                                           |         |            |             |             |
| Cor: Cera rosa.                                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Tamanho: 140 x 70 x 5,3 mm cada lâmina.                                                                      |             |                                           |         |            |             |             |
| Apresentação: Caixa com 5 lâminas (225g).                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro Anvisa.                                                                                             |             |                                           |         |            |             |             |
| 63                                                                                                           | 111.001.172 | CIMENTO ENDODÔNTICO INTRACANAL BIO-C TEMP | EMB     | 35         | 28,00       | 980,00      |
| Tipo                                                                                                         |             |                                           |         |            |             |             |
| Cimento endodôntico biocerâmico                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Indicação                                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Medicação intracanal temporária                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Radiopacidade                                                                                                |             |                                           |         |            |             |             |
| Alta                                                                                                         |             |                                           |         |            |             |             |
| Aplicação                                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Direta com seringa                                                                                           |             |                                           |         |            |             |             |
| Pronto para uso                                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Sim                                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Remoção                                                                                                      |             |                                           |         |            |             |             |
| Fácil                                                                                                        |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro ANVISA                                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Sim                                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Embalagem com 1 seringa com 0,5g e 5 pontas aplicadoras.                                                     |             |                                           |         |            |             |             |
| 64                                                                                                           | 111.001.171 | CIMENTO ENDODÔNTICO OBTUR SEALER PLUS     | UN      | 35         | 320,62      | 11.221,70   |
| Seringa de corpo duplo.                                                                                      |             |                                           |         |            |             |             |
| Proporção 1:1.                                                                                               |             |                                           |         |            |             |             |
| Baixa contração de presa.                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Baixo risco de citotoxicidade.                                                                               |             |                                           |         |            |             |             |
| Curto tempo de presa: 6,5 a 7,5 horas..                                                                      |             |                                           |         |            |             |             |
| Cimento de 16g: em média 200 dentes.                                                                         |             |                                           |         |            |             |             |
| Alta radiopacidade.                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Validade: 2 anos a partir da data de fabricação se estocado dentro nas condições e temperatura recomendados. |             |                                           |         |            |             |             |
| Categoria: Endodontia.                                                                                       |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro ANVISA                                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| 84                                                                                                           | 111.001.121 | CONJUNTO MEDIDOR                          | UN      | 26         | 10,00       | 260,00      |
| Conteúdo da embalagem: 1 Copo; 1 Colher dosadora para pó;                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| Frasco medidor de água graduado em 3 níveis;                                                                 |             |                                           |         |            |             |             |
| Material: Plástico;                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Validade: Indeterminada;                                                                                     |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro ANVISA;                                                                                             |             |                                           |         |            |             |             |
| 87                                                                                                           | 111.001.124 | CUBA DE BORRACHA PARA ALGINATO E GESSO.   | UN      | 26         | 10,06       | 261,56      |
| Embalagem com 1 unidade.                                                                                     |             |                                           |         |            |             |             |
| Capacidade: Até 400ml;                                                                                       |             |                                           |         |            |             |             |
| Tamanho médio;                                                                                               |             |                                           |         |            |             |             |
| Confeccionada em borracha;                                                                                   |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro ANVISA;                                                                                             |             |                                           |         |            |             |             |
| 89                                                                                                           | 005.003.059 | CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA                | EMB     | 170        | 51,48       | 8.751,60    |
| Produto                                                                                                      |             |                                           |         |            |             |             |
| Cunha Anatômica de Madeira                                                                                   |             |                                           |         |            |             |             |
| Material                                                                                                     |             |                                           |         |            |             |             |
| Madeira com corantes reativos atóxicos                                                                       |             |                                           |         |            |             |             |
| Cor                                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Sortidas ou apenas amarela                                                                                   |             |                                           |         |            |             |             |
| Embalagem                                                                                                    |             |                                           |         |            |             |             |
| 100 unidades                                                                                                 |             |                                           |         |            |             |             |
| Registro ANVISA                                                                                              |             |                                           |         |            |             |             |
| Sim                                                                                                          |             |                                           |         |            |             |             |
| Armazenamento                                                                                                |             |                                           |         |            |             |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 3 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 00000005    | LOTE 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
|             | Local seco, fresco e ao abrigo da luz solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
|             | Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|             | Material de consumo odontológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |
| 102         | 001.071.114 EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR      | 8          | 60,91       | 487,28      |
|             | Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente de condutos atresiaados.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |             |             |
|             | Frasco com 500 mL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             |             |
|             | Registro Anvisa : Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |             |             |
| 105         | 111.001.158 ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS (KIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5          | 44,66       | 223,30      |
|             | Unidades por kit: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             |             |
|             | Formato de venda: Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |             |             |
|             | Dimensões: 3.5cm de largura x 17.5cm de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |             |             |
|             | Comprimento das cerdas: 3.5cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Espessura das cerdas: 0.35mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |             |             |
|             | Material da cerdas: aço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|             | Com cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|             | Material do cabo: plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 109         | 111.001.125 ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA ALGINATO E GESSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 26         | 6,44        | 167,44      |
|             | Embalagem com 1 unidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|             | A Espátula para alginato e gesso, confeccionada em plástico, é ideal para realizar a mistura de gesso e alginato, anterior ao procedimento de moldagem;                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
|             | Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |             |             |
|             | Peso com embalagem: 16 g;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|             | Registro ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 111         | 111.001.180 ESPÁTULA LECRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 8          | 93,31       | 746,48      |
|             | ESPÁTULA LECRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
|             | Confeccionado em aço cirúrgico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
|             | Possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
|             | Tamanho aproximado: 19 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |             |             |
|             | Registro Anvisa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |
| 112         | 111.001.131 ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO N°36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 35         | 14,64       | 512,40      |
|             | *produzido em aço Inoxidável.* Gravação a Laser.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |
|             | Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.* Totalmente autoclavável.*                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
|             | Registro ANVISA: Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |             |             |
|             | * Indicado para mistura e manipulação de produtos odontológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 117         | 111.001.132 FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT PERIAPICAL IP-01 INF/ CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 8          | 414,96      | 3.319,68    |
|             | Características do Filme Radiográfico Insight Periapical IP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Nome técnico: Filme para Raio X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
|             | Nome comercial: Filme Dental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |             |             |
|             | Modelo: Insight IP-01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |
|             | Tipo de exame: Periapical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |             |             |
|             | Uso: Infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Cor: Roxa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |             |             |
|             | Tamanho: 22 x 35 mm cada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|             | Composição: Poliéster de tom azulado com concentração de corante azul 10% maior que os filmes E-Speed e D-Speed (promove maior descanso visual para o usuário), gelatina orgânica, haleto de prata.                                                                                                                                                                 |         |            |             |             |
|             | Velocidade F - (intermediária).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
|             | Diminui a exposição à radiação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
|             | Exclusiva tecnologia de emulsão T-Grain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|             | Apresentação: Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|             | Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
|             | Categoria: Radiologia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |
|             | Registro Anvisa: Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |             |             |
| 120         | 111.001.179 FIXADOR RADIOGRÁFICO 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR      | 26         | 36,00       | 936,00      |
|             | FIXADOR RADIOGRÁFICO (500 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |             |             |
|             | Validade: 2 anos após data de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
| 135         | 111.001.127 GESSO PEDRA TIPO III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT     | 80         | 10,93       | 874,40      |
|             | Pó de gesso odontológico Pedra Tipo III para uso em consultório ou laboratório, ideal para confecção de modelos de trabalho, troqueis, antagonistas e próteses dentárias. Possui boa resistência mecânica, fácil espatulação e consumo eficiente de água, proporcionando modelos estáveis e com boa definição de detalhes durante moldagens e trabalhos protéticos. |         |            |             |             |
|             | Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1kg de Gesso Odontológico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Tipo de gesso: Gesso Pedra Tipo III;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |             |             |
|             | Apresentação: Pó para manipulação de modelos, troqueis, antagonistas e aparelhos ortodônticos;                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Resistência mecânica: Excelente resistência mecânica, adequada para modelos de prótese e antagonistas;                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |
|             | Espatulação: Fácil espatulação, favorecendo mistura homogênea;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
|             | Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
|             | Registro ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
|             | USO ODONTOLÓGICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 4 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 136 111.001.128           | GESSO PEDRA TIPO IV.<br>Pó de gesso odontológico tipo IV de alta resistência e baixa expansão, desenvolvido para a confecção de modelos e bases de próteses com precisão dimensional e excelente definição de detalhes. Possui tempo de presa rápido e proporciona modelos firmes e estáveis para uso clínico e laboratorial.<br>Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1 kg de gesso odontológico;<br>Tipo de gesso: Gesso Pedra Especial Tipo IV;<br>Apresentação: Pó para manipulação de modelos de alta precisão, bases e trabalhos protéticos;<br>Resistência mecânica: Alta resistência mecânica, indicada para próteses fixas e modelos que exigem precisão dimensional;<br>Espatulação: Fácil espatulação, proporcionando mistura homogênea e excelente reprodução de detalhes;<br>Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;<br>Registro ANVISA;<br>USO ODONTOLÓGICO.. | PCT     | 80         | 22,37       | 1.789,60    |
| 143 005.006.298           | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (SOLUÇÃO DE MILTOM) LT<br>HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (SOLUÇÃO DE MILTOM) (LT)<br>1 Litro<br>Registro na Anvisa<br>Embalagem: Garrafa plástica resistente e com tampa hermética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 80         | 11,40       | 912,00      |
| 145 111.001.150           | IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR IONGLASS PHOTO ( EMB<br>Tipo<br>Ionômero de vidro fotopolimerizável<br>Apresentação<br>Seringa monocomponente<br>Cor<br>Opaco universal<br>Tempo de fotoativação<br>20 segundos<br>Resistência à compressão<br>352 MPa<br>Radiopacidade<br>Alta<br>Biocompatibilidade<br>Sim<br>Fluoreto<br>Liberação prolongada<br>Embalagem com 1 seringa com 2,5g e 5 ponteiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 53         | 69,21       | 3.668,13    |
| 148 111.001.135           | JOGO CALCADOR PAIVA CABO OITAVADO<br>Kit com 4 unidades, sendo: 1 calcador paiva nº1, 1 calcador paiva nº2, 1 calcador paiva nº 3 e 1 calcador paiva nº 4.<br>Modelo<br>Calcador de Paiva<br>Tamanho de cada instrumento (C x L x D)<br>152 x 16 x 5 mm<br>Material<br>Aço inox AISI-420<br>Ponta<br>Longa e fina, apenas um lado<br>Cabo<br>Oitavado<br>Autoclavável<br>Sim<br>Registro na Anvisa<br>10 anos contra defeito de fábrica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 35         | 37,32       | 1.306,20    |
| 149 111.001.178           | KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL<br>fresa Minicut<br>2 fresas Maxicut<br>3 polidores para cerâmica<br>3 polidores para metal<br>4 polidores para acrílico<br>1 disco diamantado dupla-face<br>6 escovas de polimento<br>1 broqueiro organizador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KIT     | 2          | 806,51      | 1.613,02    |
| 150 111.001.149           | KIT DISCO DE LIXA COM 50UN + MANDRIL<br>Kit com 50 peças e mandril, sendo elas:<br>05 peças grossas 3/8;<br>05 peças média 3/8;<br>05 peças finas 3/8;<br>05 peças super finas 3/8;<br>10 peças grossas 1/2;<br>10 peças médias 1/2;<br>05 peças finas 1/2;<br>05 peças super finas 1/2;<br>01 mandril encaixe rápido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMB     | 26         | 204,14      | 5.307,64    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 5 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|                           | Material óxido de alumínio;<br>Uso único deve ser descartado após cada uso como resíduo médico, sem possibilidade de esterilização ou reutilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |             |             |
| 151 111.001.183           | KIT ENDO SERINGA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO<br>Kit com 1 Seringa 5ml, 1 Navitip 29g 25mm, 1 Navitip 29g 21mm, 1 Capillary Tip 0,48 mm (0,019), 1 Capillary Tip 0,36mm (0,014), 1 White Mac Tip, 1 x Luer Vacuum e 1 Endo-Eze Irrigator Tip.<br>Uso: Descartável e de uso único<br>Validade: Indeterminada<br>Registro ANVISA -SIM                                                                                                                                                                                                                            | KIT     | 17         | 63,44       | 1.078,48    |
| 152 111.001.123           | KIT MOLDEIRA INOX LISA.<br>superior (1, 2, 3, 4 e 5) e Inferior (1, 2, 3, 4 e 5);<br>indicada para uso por profissionais para a reprodução da arcada do paciente, sendo compatível com materiais de moldagem, como alginatos e outros materiais de impressão;<br>Categoria: Moldagem e Modelo, Moldeira para Moldagem ;Moldeiras de aço inox;<br>Registro ANVISA;                                                                                                                                                                                          | EMB     | 26         | 239,00      | 6.214,00    |
| 166 111.001.154           | LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 21M BLI<br>Comprimento: 21mm<br>Tamanho: 35/06.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Guta Percha: Medium.<br>Registro Anvisa : SIM<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 35         | 140,69      | 4.924,15    |
| 167 111.001.153           | LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 25M BLI<br>Registro Anvisa : Sim.<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante<br>Comprimento 21mm<br>Especialidade Endodontia<br>Comprimento: 25 mm<br>Tamanho: 35/06.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Guta Percha: Medium.                                                                                                                                                                                                                        |         | 35         | 195,86      | 6.855,10    |
| 169 111.001.152           | LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - PRIMARY 21M BLI<br>Registro Anvisa: Sim<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo: Reciprocante<br>Comprimento 21mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 35         | 153,85      | 5.384,75    |
| 170 111.001.151           | LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - PRIMARY 25M BLI<br>Comprimento: 25mm<br>Tamanho: 25/07.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Registro Anvisa : Sim<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 35         | 180,44      | 6.315,40    |
| 205 111.001.148           | PLACA DE VIDRO<br>Placa de vidro retangular lisa;<br>Tamanho:<br>Largura: 08 cm;<br>Espessura: 0,6 cm (6 mm);<br>Comprimento: 14cm.<br>Tipo: Lisa/Polida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 53         | 14,52       | 769,56      |
| 206 111.001.134           | PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS VERDE (0,48mm)<br>Alta precisão: a ponta de aspiração fina permite a remoção eficaz de fluidos em regiões de difícil acesso.<br>Material flexível: fabricada em polipropileno, facilita a manipulação sem comprometer a segurança.<br>Design cônico: otimiza a irrigação e aspiração com fluxo controlado.<br>Descartável e higiênica: de uso único, evita a contaminação cruzada.<br>Embalagem com 20 unidades<br>Registro SIM, garantindo conformidade com normas de segurança e qualidade.<br>Verde (0,48mm - 0.019") | EMB     | 80         | 72,93       | 5.834,40    |
| 207 111.001.147           | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK PRO UNIV EMB<br>Registro Anvisa : Sim<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação: Cada embalagem deve conter 180 unidades<br>Especialidade Endodontia<br>Procedimento Tratamento Endodôntico Manual<br>Código de cores para fácil identificação.                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 35         | 85,82       | 3.003,70    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 6 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
|                           | 28mm de comprimento.<br>Correspondem ao diâmetro e conicidade das limas ProTaper Universal.<br>Cones de papel em blister estéreis.<br>Não reutilizáveis.                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 212 111.001.146           | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL<br>Formato Esférico<br>Granulometria Média<br>Haste Longa – FG (alta rotação)<br>Diâmetro ISO Ø 029<br>Comprimento total 25 mm<br>Esterilizável Sim – autoclave<br>Apresentação: unidade<br>Registro Na Anvisa.<br>Material: Aço.                                                                          | UN      | 80         | 5,08        | 406,40      |
| 213 111.001.145           | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1011<br>Registro Anvisa: Sim<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação: Unidade<br>Material: Aço<br>Tipo : Diamantada<br>Formato : Esférica<br>Haste Longa.<br>Diâmetro ISO Ø 029<br>Comprimento total 25 mm<br>Esterilizável Sim – autoclave                                            | UN      | 80         | 7,50        | 600,00      |
| 214 111.001.144           | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1014HL<br>Registro na Anvisa<br>Formato Esférico<br>Granulometria Média<br>Haste Longa – FG (alta rotação)<br>Diâmetro ISO Ø 029<br>Comprimento total 25 mm<br>Esterilizável Sim – autoclave<br>Material: Aço<br>Tipo :Diamantada                                                                              | UN      | 80         | 6,91        | 552,80      |
| 233 111.001.177           | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ INCOLOR FR<br><br>Polimerização<br>Autopolimerizável<br>Composição<br>Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos<br>Apresentação<br>Pó atóxico, não inflamável – 78g<br>Cor:<br>Incolor<br><br>Validade<br>10 anos a partir da data de fabricação<br>Registro ANVISA<br>SIM. |         | 17         | 34,80       | 591,60      |
| 234 111.001.181           | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ ROSA FR<br>Polimerização<br>Autopolimerizável<br>Composição<br>Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos<br>Apresentação<br>Pó atóxico, não inflamável – 78g<br>Cor<br>rosa<br>Validade<br>10 anos a partir da data de fabricação<br>Registro ANVISA<br>SIM                 | FR      | 17         | 34,80       | 591,60      |
| 235 111.001.176           | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL JET LÍQUIDO FR<br>Composição: Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico.<br>Líquido inflamável.<br>Cor: Incolor.<br>Polimerização: Autopolimerizável (rápida).<br>Armazenamento: Longe de calor e da luz.<br>Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.<br>Registro ANVISA.   |         | 17         | 63,86       | 1.085,62    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 7 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Valor Médio     | Valor Total       |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>00000005 - LOTE 01</b>                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                 |                   |
| Frasco de vidro com 250 ml.               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                 |                   |
| 246                                       | 111.001.175 | REVELADOR RADIOGRÁFICO (500 ML)<br>REVELADOR RADIOGRÁFICO (500 ml)<br>Proporciona qualidade na fixação.<br>Pronto para uso.<br>Componentes: Água, hidroquinona, mentol, modificador de tensão de superfície, estabilizante, redutor de pH.<br>Armazenamento: em temperatura ambiente; manter fora da luz e calor; proteger da umidade; fechar a tampa após o uso.<br>Produto de uso exclusivamente profissional.<br>Validade: 02 anos a partir da data de fabricação enquanto fechado e armazenado corretamente, após abrir a embalagem deve ser utilizado em 15 dias, pode perder eficiência de revelação após aberto.<br>Registro ANVISA: Isento | UN      | 26         | 16,13           | 419,38            |
| 248                                       | 111.001.143 | SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 3M EMB<br>Conteúdo da embalagem: 1 Seringa;<br>Fabricada em polipropileno;<br>Atóxica e apirogênica;<br>Cilindro transparente;<br>Aprovada pelo INMETRO;<br>Estéril;<br>Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.<br>Uso Clínico - Odontológico<br>Registro na Anvisa- Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1.000      | 0,42            | 420,00            |
| 249                                       | 111.001.142 | SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 5M EMB<br>Conteúdo da embalagem: 1 Seringa;<br>Fabricada em polipropileno;<br>Atóxica e apirogênica;<br>Cilindro transparente;<br>Aprovada pelo INMETRO;<br>Estéril;<br>Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.<br>Registro Anvisa: Sim<br>Especialidade Clínica Geral<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento Uso Geral                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1.000      | 0,55            | 550,00            |
| 251                                       | 111.001.140 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOLIQ 10 ML<br>Características da Solução Hemostática Hemoliq 10 mL -<br><br>altamente seguro;<br>Conteúdo: Embalagem com 1 Frasco de 10 mL.<br>Registro na Anvisa: Sim.<br>Uso Clínico odontológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR      | 35         | 23,86           | 835,10            |
| Não contém epinefrina, é atóxico e de uso |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                 |                   |
| 252                                       | 111.001.139 | SOLVENTE DE GUTAPERCHA EUCALIPTOL<br>É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguida da sensação de frescura;<br>Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências;<br>Validade: 2 anos após data de fabricação;<br>Registro ANVISA: Sim.                                                                                                                                                                                                                                                          | FR      | 17         | 14,88           | 252,96            |
| 253                                       | 111.001.138 | fraco com 10ML.<br>SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA N°16<br>Registro Anvisa: Sim<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação 1 unidade<br>Aço inox. Autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 8          | 209,37          | 1.674,96          |
| 256                                       | 005.003.916 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE<br>Spray; a base de água; -50°. Frasco com 200ml.<br>Total ->                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FR      | 80         | 47,17           | 3.773,60          |
|                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | <b>4.274,02</b> | <b>174.005,05</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 8 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000006 - LOTE 02</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 3                         | 001.071.127 AFASTADOR DE FARABEUF<br>Afastador Farabeuf 0,7<br>cm x10cm. Instrumento<br>Cirúrgico não articulado<br>não cortante. Produzido<br>em Aço Inoxidável.<br>Utilizado para afastar<br>tecido em diversos tipos<br>de cirurgia. Embalagem<br>contendo 1(um)par. | EMB     | 15         | 27,50       | 412,50      |
| 4                         | 008.001.127 AFASTADOR DE MINESSOTA<br>tamanho 14cm; aço inoxidável; autoclavável. Unidade.                                                                                                                                                                              | UN      | 26         | 66,07       | 1.717,82    |
| 8                         | 001.071.145 ALAVANCA APICAL RETA 304<br>Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                             | UN      | 26         | 66,67       | 1.733,42    |
| 9                         | 001.071.131 ALAVANCA SELDIN CURVA DIREITA 1R<br>Indicada para auxiliar<br>em cirurgias de extração<br>dentária. Aço inox.<br>Autoclavável. Também<br>conhecida como<br>"bandeirinha" direita.<br>Comercializado em unidades.                                            | UN      | 26         | 74,06       | 1.925,56    |
| 10                        | 001.071.132 ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA 1L<br>Indicada para auxiliar<br>em cirurgias de extração<br>dentária. Aço inox.<br>Autoclavável. Também<br>conhecida como<br>"bandeirinha" esquerda.<br>Comercializada em unidades.                                          | UN      | 26         | 58,00       | 1.508,00    |
| 11                        | 001.071.130 ALAVANCA SELDIN RETA<br>Indicada para auxiliar<br>em cirurgias de extração<br>dentária. Aço inox.<br>Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                              | UN      | 26         | 62,98       | 1.637,48    |
| 12                        | 001.071.137 ALAVANCAS APEXO KIT<br>Aço inoxidável.<br>Autoclavável. Kit possui<br>Alavancas 301, 302 e<br>303. Kit com 3 unidades (uma de cada numeração).                                                                                                              | KIT     | 26         | 219,15      | 5.697,90    |
| 13                        | 001.071.146 ALAVANCAS HEIDBRINK KIT<br>Aço inox. Autoclavável.<br>Kit possui Alavancas 1,<br>2 e 3. Kit possui 3 alavancas, uma de cada.                                                                                                                                | KIT     | 26         | 147,74      | 3.841,24    |
| 34                        | 001.071.158 BROCA CIRÚRGICA 702 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)<br>Haste longa. Carbide.<br>Sua haste extra longa de<br>25mm permite processos<br>cirúrgicos de alta<br>precisão.<br>Comercializadas em unidades.                                                              | UN      | 62         | 22,10       | 1.370,20    |
| 35                        | 001.071.159 BROCA CIRÚRGICA 703 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)<br>Haste longa. Carbide.<br>Sua haste extra longa de<br>25mm permite processos<br>cirúrgicos de alta<br>precisão.                                                                                              | UN      | 30         | 23,78       | 713,40      |
| 36                        | 005.006.883 BROCA CIRÚRGICA ZECRYA<br>Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Tamanho Extra Longa 23mm. Alta rotação. Comercializada em unidades.                                                                                                             | UN      | 62         | 42,78       | 2.652,36    |
| 37                        | 111.001.017 BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 23MM, TUNGSTÊNIO. FOR EMB<br>Tungstênio. Formato tronco-cônico. Usada em Alta Rotação. Auxiliar em cirurgias orais. Cor prata. (Embalagem com 1 unidade).                                                                            |         | 35         | 22,65       | 792,75      |
| 51                        | 001.071.160 BROCA ZECRYA EXTRA LONGA<br>Broca de formato troncocônico e com ponta<br>ativa. Tamanho<br>extralonga. Alta rotação.<br>Indicada como auxiliar<br>em cirurgias orais.<br>Comprimento: 28 mm.<br>Autoclavável.<br>Comercializada em unidades.                | UN      | 100        | 40,18       | 4.018,00    |
| 52                        | 001.071.133 CABO DE BISTURI BARD PARKER Nº 3<br>Instrumento usado para<br>fixação da lâmina de<br>bisturi, auxiliando o                                                                                                                                                 | UN      | 26         | 39,80       | 1.034,80    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 9 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000006 - LOTE 02</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 55                        | 005.008.036 | profissional no manuseio da mesma. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades. CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO fenestra quadrada<br>- Medidas em centímetros: 50X50<br>- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso médico e odontológico.<br>- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em autoclave.<br>- Cor verde ou azul<br>- Kit com 10 peças | KIT     | 5          | 75,76       | 378,80      |
| 57                        | 005.008.037 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, 70X70CM, 100%ALGODÃO UN CAMPO CIRÚRGICO<br>- Medidas em centímetros: 70X70<br>- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso médico e odontológico<br>- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em autoclave.<br>- Nas cores azul ou verde.<br>- Kit com 10 unidades.                                                          |         | 10         | 53,00       | 530,00      |
| 67                        | 001.071.209 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN 2 PARA REMOVER E MODELAR OSSO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 8          | 91,86       | 734,88      |
| 68                        | 001.071.210 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN 3 PARA REMOVER E MODELAR OSSO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 8          | 96,83       | 774,64      |
| 70                        | 001.071.207 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA ANTISSEPTICO TÓPICO. USADO PARA PREPARO DE MUCOSAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ANTISSEPSIA EXTRABUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FRASCO 1 LITRO.                                                                                                                                                                    | FR      | 35         | 35,01       | 1.225,35    |
| 88                        | 001.071.138 | CUBA INOX REDONDA Aço inox. Autoclavável. 8 cm. Capacidade: 160 ml. Comercializada em unidades                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 26         | 35,52       | 923,52      |
| 90                        | 001.071.134 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 86 Utilizado como auxiliar em procedimentos odontológicos e exames clínicos. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                            | UN      | 26         | 20,11       | 522,86      |
| 97                        | 001.071.223 | CURETA SERRILHADA DE LUCAS Nº 84 É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. Em aço inoxidável, serrilhada. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                         | UN      | 8          | 58,41       | 467,28      |
| 99                        | 001.071.136 | DESCOLADOR DE MOLT 2/4 Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Também conhecido como Cureta Molt; Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 26         | 76,65       | 1.992,90    |
| 100                       | 001.071.135 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 Aço inoxidável. Autoclavável. Indicado para deslocar o retalho desenhado pela incisão. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 26         | 69,67       | 1.811,42    |
| 115                       | 005.003.271 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO CX gelatina/fibrina liofilizada. Hemostática e cicatrizante. Estéril, insolúvel em água e totalmente reabsorvível. Embalada em blister individual. Caixa com 10 unidades.                                                                                                                                                   |         | 35         | 73,54       | 2.573,90    |
| 118                       | 001.071.164 | FIO DE SUTURA 4-0 NYLON AGULHA 3/8 Não absorvível; de origem sintética. Monofilamento de superfície lisa e uniforme preta, provido de agulha cirúrgica de aço inox; Agulha para sutura com fio de Nylon na forma triangular com comprimento de 2 cm, ângulo de 180°, 3/8 encastrada em um fio de 45cm, com número cirúrgico 4.0. Caixa com 24 unidades.                 | CX      | 71         | 56,17       | 3.988,07    |
| 119                       | 001.071.165 | FIO DE SUTURA 4-0 SEDA AGULHA 3/8 Não absorvível. Com as medidas 4.0 - 17mm - 3/8. Agulha siliconizada.                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX      | 35         | 79,84       | 2.794,40    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 10 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000006 - LOTE 02</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|                           |             | Produto atóxico, não pirogênico, de uso único;<br>Esterilizado por raios gama; Embalados individualmente em papel grau cirúrgico; Fio de seda trançada; cor do fio: preto. Agulha: aço inox.<br>Caixa com 24 unidades.                                                                     |         |            |             |             |
| 122                       | 111.001.161 | FORCEPS ADULTO Nº 17<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim                                                                                                        | UN      | 17         | 127,89      | 2.174,13    |
| 123                       | 111.001.165 | FÓRCEPS ADULTO Nº 1<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA:                                                                                                             | UN      | 17         | 91,51       | 1.555,67    |
| 124                       | 111.001.159 | FÓRCEPS ADULTO Nº 150<br>FÓRCEPS Nº 150 AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL INDICADO PARA EXODONTIAS DENTÁRIAS, ESPECIFICAMENTE PARA PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES. Comercializado em unidades.                                                                                             | UN      | 17         | 140,00      | 2.380,00    |
| 125                       | 111.001.162 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim                                                                                                       | UN      | 17         | 128,68      | 2.187,56    |
| 126                       | 001.071.139 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65<br>Aço inox. Autoclavável.<br>Indicado para exodontias dentárias, especificamente para incisivos e raízes superiores. Bico fino. Comercializado em unidades.                                                                                                          | UN      | 17         | 140,00      | 2.380,00    |
| 127                       | 001.071.140 | FÓRCEPS ADULTO Nº 68<br>Aço inox. Autoclavável.<br>Indicado para exodontias dentárias, especificamente para raízes inferiores de ambos os lados. Comercializado em unidades.                                                                                                               | UN      | 17         | 115,99      | 1.971,83    |
| 128                       | 111.001.164 | FÓRCEPS ADULTO Nº 69<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: SIM                                                                                                        | UN      | 17         | 123,57      | 2.100,69    |
| 129                       | 111.001.163 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim.                                                                                                      | UN      | 17         | 125,88      | 2.139,96    |
| 130                       | 005.003.963 | FORCEPS INFANTIL Nº 151<br>EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE INCISIVOS, CANINOS E MOLARES, DECÍDUOS INFERIORES. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                      | UN      | 5          | 133,18      | 665,90      |
| 131                       | 111.001.160 | FORCEPS Nº 16<br>FORCEPS Nº 16<br>Material do produto: Aço Inoxidável;<br>Produto Autoclavável;<br>Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;<br>Registro ANVISA: Sim<br>Modelo Adulto<br>Área Profissional<br>Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento Cirurgia | UN      | 17         | 128,82      | 2.189,94    |
| 137                       | 111.001.166 | GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %<br>Solução bucal para bochechos pré-operatórios. Não contém álcool. Frasco contendo 250 ml.                                                                                                                                                                | FR      | 80         | 34,92       | 2.793,60    |
| 147                       | 005.003.958 | JALECO CIRÚRGICO<br>Jaleco Isento de látex. Atóxico. Manga longa. Acabamento em costura. Punho em elástico. Cores: branco e azul. Alta flexibilidade e resistência. Maleável e prático.                                                                                                    | PCT     | 100        | 29,18       | 2.918,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 11 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição do Produto/Serviço            | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000006 - LOTE 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |         |            |             |             |
| Composição: 100% polipropileno.<br>Punho elástico: poliéster e elastodieno.<br>Pacote com 10 unidades.                                                                                                                                                                                           |                                         |         |            |             |             |
| 153 001.071.206                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LÂMINA DE BISTURI 15C                   | CX      | 44         | 56,47       | 2.484,68    |
| LÂMINA DE BISTURI 15C, COOM BORDA MAIS EXTENSA DO QUE A LÂMINA DE CORTE Nº15 TRADICIONAL, A 15C OFERECE UM ALCANCE ADICIONAL PARA DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE. TECIDO E RETIRADA DE POMTOS EM PROCEDIMENTOSS CIRÚRGICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES. |                                         |         |            |             |             |
| 154 001.071.163                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11     | CX      | 71         | 46,40       | 3.294,40    |
| Lâminas de bisturi de aço carbono; Estéril, através de radiação gama; Uso único.<br>Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                      |                                         |         |            |             |             |
| 163 111.001.035                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIMA PARA OSSO MILLER – Nº 1            | UN      | 17         | 60,56       | 1.029,52    |
| Confeccionado em aço inoxidável. Cabo oco: 8 mm. Utilizado para alisar e regularizar superfícies ósseas. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                             |                                         |         |            |             |             |
| 164 005.003.930                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIMA PARA OSSO Nº 11                    | UN      | 10         | 65,10       | 651,00      |
| Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também Odontologia conhecida como Lima Cirurgia. Seldin; Tamanho: 18 cm; Utilizada para remodelar osso. Comercializada em unidades.                                                                                                             |                                         |         |            |             |             |
| 165 005.003.959                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIMA PARA OSSO Nº 12                    | UN      | 10         | 71,30       | 713,00      |
| Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também conhecida como Lima de Cirurgia; Tamanho: 18 cm; Utilizada para remodelar osso. Comercializada em unidades.                                                                                                                              |                                         |         |            |             |             |
| 198 001.032.292                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINÇA ADSON C/ DENTE 12CM.              | UN      | 26         | 41,50       | 1.079,00    |
| EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO 12CM AUTOCLAVÁVEL UTILIZADA PARA APREENDER TECIDOS COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                     |                                         |         |            |             |             |
| 199 100.002.055                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINÇA ADSON SEM DENTE.                  | UN      | 26         | 40,00       | 1.040,00    |
| EM AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO 12CM AUTOCLAVÁVEL UTILIZADA PARA APREENDER TECIDOS. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                    |                                         |         |            |             |             |
| 201 001.071.142                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM              | UN      | 8          | 48,60       | 388,80      |
| Pinça Crile Curva 14 cm.<br>Instrumento cirúrgico articulado não cortante.<br>Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.          |                                         |         |            |             |             |
| 202 001.071.141                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINÇA DE CRILE RETA 14 CM               | UN      | 8          | 45,10       | 360,80      |
| Pinça Crile Reta 14 cm.<br>Instrumento cirúrgico articulado não cortante.<br>Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.            |                                         |         |            |             |             |
| 203 001.071.143                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PINÇA DE HALSTED CURVA (MOSQUITO) 14 CM | UN      | 26         | 39,11       | 1.016,86    |
| Pinça Hemostática<br>Mosquito é utilizada em quase todos os procedimentos cirúrgicos para travar vasos sanguíneos. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.                                                                                                                           |                                         |         |            |             |             |
| 230 001.071.144                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16 CM | UN      | 26         | 251,32      | 6.534,32    |
| Com ponta reforçada com Tungstênio (videa), o que exponencia sua durabilidade e vida útil. Fabricado em aço inoxidável de alta durabilidade e                                                                                                                                                    |                                         |         |            |             |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 12 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                     | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000006 - LOTE 02</b> |             |                                                                                                  |         |            |             |             |
|                           |             | resistência.                                                                                     |         |            |             |             |
|                           |             | Comercializado em unidades.                                                                      |         |            |             |             |
| 250                       | 001.071.166 | SINDESMÓTOMO                                                                                     | UN      | 26         | 59,87       | 1.556,62    |
|                           |             | Indicado para                                                                                    |         |            |             |             |
|                           |             | afastamento gengival.                                                                            |         |            |             |             |
|                           |             | Aço inox. Autoclavável.                                                                          |         |            |             |             |
|                           |             | Comercializado em unidades.                                                                      |         |            |             |             |
| 257                       | 005.003.944 | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL                                                                        | CX      | 80         | 65,24       | 5.219,20    |
|                           |             | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL: SUGADOR ESTERILIZADO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, CONTENDO TUBO E PONTEIRA. |         |            |             |             |
|                           |             | AUXILIA NA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS.                      |         |            |             |             |
|                           |             | Material                                                                                         |         |            |             |             |
|                           |             | PVC                                                                                              |         |            |             |             |
|                           |             | Óxido de Etileno                                                                                 |         |            |             |             |
|                           |             | Uso único (não autoclavável)                                                                     |         |            |             |             |
|                           |             | Quantidade: 40 unidades                                                                          |         |            |             |             |
|                           |             | Registro ANVISA: Sim                                                                             |         |            |             |             |
| 260                       | 001.071.167 | TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM                                                                       | UN      | 26         | 38,89       | 1.011,14    |
|                           |             | Utilizada em                                                                                     |         |            |             |             |
|                           |             | procedimentos                                                                                    |         |            |             |             |
|                           |             | cirúrgicos em geral,                                                                             |         |            |             |             |
|                           |             | proporcionando maior                                                                             |         |            |             |             |
|                           |             | segurança e facilidade na                                                                        |         |            |             |             |
|                           |             | hora de cortar fios                                                                              |         |            |             |             |
|                           |             | cirúrgicos, tecidos                                                                              |         |            |             |             |
|                           |             | moles, etc., Aço inox.                                                                           |         |            |             |             |
|                           |             | Autoclavável.                                                                                    |         |            |             |             |
|                           |             | Comercializada em unidades.                                                                      |         |            |             |             |
| 261                       | 005.003.965 | TESOURA ÍRIS RETA 11,5CM                                                                         | UN      | 17         | 47,37       | 805,29      |
|                           |             | TESOURA ÍRIS RETA, UTILIZDA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA |         |            |             |             |
|                           |             | E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR OS FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES. AÇO INOX . COMERCIALIZADA EM   |         |            |             |             |
|                           |             | UNIDADES.                                                                                        |         |            |             |             |
|                           |             | Total ->                                                                                         |         |            | 4.032,28    | 100.415,36  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 13 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |
| 2                         | 005.003.280 ADESIVO DENTINÁRIO.<br>ADESIVO DENTINÁRIO: agente de união com carga fotopolimerizável e monocomponente para esmalte e dentina, compatível com todos os materiais restauradores dentários. Adesivo hidrofílico a base de água e álcool; Carga na formulação/nanotecnologia. Estabilidade química e resistência do filme adesivo gerado após polimerização, adequada capacidade de penetração dos monômeros nas fibras colágenas de dentina úmida desmineralizada contribuem para que se possa obtenha maior longevidade e segurança em trabalhos adesivos.Frascos individuais de 6ml. | FR      | 70         | 79,41       | 5.558,70    |
| 5                         | 111.001.184 AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA IRRIGAÇÃO 25 EMB<br>Registro Anvisa: Sim<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Cor: Amarelo<br>EspecialidadeEndodontia<br>Modelo: 27G<br>Tipo: Irrigação<br>Embalagem com 20 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 80         | 78,71       | 6.296,80    |
| 14                        | 001.071.025 ALÇA PARA LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO<br>100% feito em aço inoxidável.<br>Diâmetro de 2mm. Universal.<br>Compatível com a maioria dos localizadores importados/nacionais. Em unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 26         | 45,82       | 1.191,32    |
| 17                        | 111.001.168 ALICATE PERFURADOR AINSWORTH<br>Material: aço inoxidável AISI 304<br>Perfurações: disco com 5 diâmetros diferentes<br>Tamanho: 15 cm<br>Esterilização: autoclavável<br>Garantia: 10 anos (defeitos comprovados)<br>Registro ANVISA:SIM<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Apresentação 1 unidade<br>Tipo Perfurador<br>Material em Wídea<br>ModeloAi nsworth                                                                                                                                                                                                          | UN      | 17         | 114,47      | 1.945,99    |
| 21                        | 005.003.274 APLICADOR MICROBRUSH<br>aplicador de adesivo; possui haste dobrável (1 dobra) e pontas com cerdas de nylon no tamanho fino. Embalagem com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMB     | 100        | 17,31       | 1.731,00    |
| 22                        | 001.071.024 ARCO DE OSTBY<br>Esterilização em Autoclave à 121°C;<br>Não dobrável; Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Utilizado para fixar o lençol de borracha. Em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 20         | 17,00       | 340,00      |
| 24                        | 001.071.111 BARREIRA GENGIVAL TOP DAM<br>Auxiliar na vedação do isolamento absoluto. Barreira gengival fotopolimerizável. Aplicação direta.<br>Composição básica: HEMA, monômeros de uretano dimetacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores. Embalagem com 1 seringa com 2g e 3 ponteiros para aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMB     | 60         | 31,46       | 1.887,60    |
| 30                        | 001.071.121 BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (C UN<br>Fabricada em aço inoxidável.<br>Indicadas para remoção de tecido cariado e pediatria, preparo cavitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 45         | 9,54        | 429,30      |
| 31                        | 001.071.122 BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (C UN<br>Fabricada em aço inoxidável.<br>Indicadas para remoção de tecido cariado e pediatria, preparo cavitário.<br>19 mm. Comercializadas em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 45         | 7,67        | 345,15      |
| 32                        | 001.071.045 BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE LONGA<br>Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Uso em caneta de alta rotação. Haste Longa (HL) – 25 mm<br>Em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 45         | 26,50       | 1.192,50    |
| 33                        | 001.071.044 BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE MÉDIA<br>Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 100        | 22,04       | 2.204,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 14 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|                           | precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Uso em caneta de alta rotação. Em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |             |             |
| 39 111.001.028            | BROCA ENDO Z 21MM<br>Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Usada em Alta Rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor dourada. Comercializadas em unidades.                                                                                                                                                     | UN      | 100        | 45,37       | 4.537,00    |
| 40 001.071.201            | BROCA ENDO Z DE 25MM<br>broca tronco-crônico de aço carbide para alta rotação com extremidade inativa. A parte inativa da broca possui cor dourada. alta rotação. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 100        | 47,69       | 4.769,00    |
| 45 001.071.050            | BROCA LARGO 1 DE 28MM<br>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMB     | 35         | 24,90       | 871,50      |
| 46 001.071.051            | BROCA LARGO 2 DE 28MM<br>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMB     | 20         | 25,85       | 517,00      |
| 47 001.071.176            | BROCA LENTULO (KIT 25-40) DE 25 MM<br>Fabricada com aço inox, no formato espiral; Tamanho: 25-40 (sortidas); Tecnologia Japonesa. Aplicação: indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. A mola fechada junto ao cabo absorve o movimento do pulso e aumenta a resistência à fratura. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                  | CX      | 10         | 36,17       | 361,70      |
| 48 001.071.170            | BROCA LN Nº 206<br>Baixa rotação (CA). Long Neck (28mm). Material: Aço inoxidável. Desenvolvida com intuito de facilitar a remoção de retentores intrarradiculares e instrumentos fraturados, através da criação de pequenos espaços e canaletas entre estes e a superfície externa do elemento dental. Pacote com 6 unidades.                                                                                                                                                             | PCT     | 20         | 7,73        | 154,60      |
| 49 001.071.043            | BROCA TRANSMETAL<br>Alta rotação (FG). Broca carbide cilíndrica de ponta arredondada; corte híbrido. Comprimento: 19 mm. Sem soldagem. Indicado para corte em estruturas cerâmicas e metálicas, em coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas fundidas, etc. Em unidades.                                                                                                                                                                                          | UN      | 60         | 20,54       | 1.232,40    |
| 54 001.071.171            | CALCADORES VERTICAIS TIPO PAIVA (KIT COM OS MKIT<br>Indicado na endodontia para condensação vertical. Aço inox. Autoclavável. Cada kit com os modelos 1, 2, 3 e 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 20         | 48,91       | 978,20      |
| 65 001.071.118            | CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO<br>Indicado para obturação definitiva de canais radiculares. Selante de canal radicular em pasta/pasta de dois componentes à base de resina epóxi. Alta estabilidade dimensional. Alta biocompatibilidade. Ótima viscosidade. Propriedades antimicrobianas. Radiopacidade superior. Possui seringa de auto mistura. Ponta aplicadora intraoral – aplicação direta intracanal opcional. Ponta aplicadora intraoral que facilita a aplicação, pois é ajustável | CX      | 80         | 54,24       | 4.339,20    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 15 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |             |             |
| 69                        | 001.071.120 | às condições anatômicas do canal radicular. Deve permitir colocação direta e precisa no canal radicular; Apresenta ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração; tempo de trabalho de 4 horas a 23° C e tempo de presa de 24 horas a 37° C. Cada caixa contém 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras. CLOREXIDINA 2% GEL | FR      | 30         | 22,16       | 664,80      |
|                           |             | Clorexidina Gliconato. Solução com tensoativos. Solução degermante à 2%. É um produto de potente ação bactericida. Seu uso é indicado para realizar a irrigação de canais radiculares, como ajudar na instrumentação endodôntica e assepsia de preparos cavitários. Conteúdo 1 Litro.                                                                                                                                 |         |            |             |             |
| 72                        | 001.071.172 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 35 DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX      | 8          | 231,34      | 1.850,72    |
|                           |             | Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 35. Cor Verde. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
| 73                        | 001.071.173 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 45 DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX      | 8          | 229,20      | 1.833,60    |
|                           |             | Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 45. Cor Branca. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
| 74                        | 001.071.174 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 50 DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX      | 8          | 230,22      | 1.841,76    |
|                           |             | Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 50. Cor Amarela. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
| 75                        | 001.071.175 | COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 60 DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX      | 8          | 244,65      | 1.957,20    |
|                           |             | Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 60. Cor Azul. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |
| 76                        | 111.001.130 | CONDICIONADOR ÁCIDO A 37% - SERINGA C/ 2,5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMB     | 260        | 6,50        | 1.690,00    |
|                           |             | Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Fácil aplicação, não escorre do local aplicado. Possui boa afinidade com água, o que permite a fácil remoção após o condicionamento. Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada + 3 pontas para aplicação.                                                                     |         |            |             |             |
| 77                        | 001.071.177 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX      | 30         | 42,92       | 1.287,60    |
|                           |             | Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |             |             |
| 78                        | 001.071.178 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX      | 30         | 42,64       | 1.279,20    |
|                           |             | Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |             |             |
| 79                        | 001.071.181 | CONE DE GUTA PERCHA X-FILE (CAIXA SORTIDA – X1 CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 60         | 60,95       | 3.657,00    |
|                           |             | Guta Perchas especiais de obtenção para sistemas Rotatórios. Composição básica de guta percha e óxido de zinco, substâncias resinosas, corantes e radiopacificadores. Combina elasticidade e dureza. Utilizado em endodontia para obtenção de canal durante o tratamento. Caixa com 60 unidades.                                                                                                                      |         |            |             |             |
| 80                        | 001.071.063 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (15-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX      | 60         | 38,42       | 2.305,20    |
|                           |             | Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. Caixa com 200 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 81                        | 001.071.064 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (45-80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX      | 60         | 34,27       | 2.056,20    |
|                           |             | Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. Caixa com 200 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 82                        | 001.071.180 | CONES DE GUTA - PERCHA PRINCIPAIS (45-80) DE 28N CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 60         | 49,85       | 2.991,00    |
|                           |             | Radiopaco; Facilidade de visualizar a imagem em raio-X. Indicados para a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 16 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
| 83                        | 001.071.179 | obturação de canais radiculares, condensação lateral e vertical. Caixa com 120 unidades.<br>CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS (15- 40) DE 28 M CX<br>Indicado para o selamento do conduto radicular em endodontia. Radiopaco. Caixa com 120 unidades.                                                                                                     |         | 60         | 30,59       | 1.835,40    |
| 98                        | 001.071.065 | CURSORES DE SILICONE<br>Indicado para marcação da medida em limas endodônticas. Possui perfuração no centro que facilita a colocação da lima e evita a torção do instrumento. Radiopaco. Espessura: 1mm. Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                    | EMB     | 10         | 30,78       | 307,80      |
| 101                       | 001.071.075 | DISPOSITIVO PARA LIMPEZA DE CANAL EASY CLEAN - CX<br>Indicada para limpeza das paredes dos Sistemas de Canais Radiculares, por meio de agitação mecânica das substâncias químicas e atrito de suas lâminas no interior do canal. Pode ser usada durante e depois do preparo. Fabricada em plástico. #25.04 ; 25 mm. Estéril. Caixa com 48 unidades.     |         | 40         | 111,79      | 4.471,60    |
| 103                       | 001.071.125 | ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA 17L/18L<br>Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                               | UN      | 45         | 12,61       | 567,45      |
| 104                       | 001.071.126 | ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA Nº 19<br>Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                 | UN      | 45         | 8,69        | 391,05      |
| 108                       | 001.071.067 | ESPAÇADORES BIDIGITAIS VERMELHO DE 25MM<br>Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral. Ponta cônica. Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Caixa com 6 unidades. | CX      | 20         | 38,10       | 762,00      |
| 116                       | 001.071.116 | EUCALIPTOL<br>Solvente de cones de guta percha. Líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, praticamente insolúvel na água. Frasco contendo 10 ml.                                                                                                                                                                                                      | FR      | 20         | 10,58       | 211,60      |
| 132                       | 005.003.306 | FORMOCRESOL<br>Mumificador de polpa dental. Uso adulto e infantil. Frasco contendo 10ml.                                                                                                                                                                                                                                                                | FR      | 50         | 28,80       | 1.440,00    |
| 133                       | 001.071.112 | FRASCO DAPPEN DE PLÁSTICO<br>Confeccionado em nylon. Autoclavável. Duas cavidades para manipulação. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 15         | 4,24        | 63,60       |
| 134                       | 001.071.113 | FRASCO DAPPEN DE VIDRO<br>Indicado para manipulação de materiais odontológicos. Comercializado em unidades.                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 15         | 5,17        | 77,55       |
| 138                       | 111.001.157 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 26<br>Registro Anvisa : SIM<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento: Isolamento Absoluto                                                                                                                                                                                                       | UN      | 35         | 13,09       | 458,15      |
| 139                       | 111.001.156 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A<br>GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A<br>Registro Anvisa: SIM<br>Material: Aço Inox<br>Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico<br>Procedimento: Isolamento Absoluto                                                                                                                                    | UN      | 35         | 12,05       | 421,75      |
| 140                       | 111.001.188 | GUTAPERCHA PARA SISTEMA RECIPROCANTE WAVE- CX<br>Especificação<br>Detalhes<br>Tipo Cone de guta-percha calibrado<br>Sistema Reciprocante – Wave-One Gold<br>Técnicas compatíveis<br>Cone único, condensação lateral ou vertical<br>Conicidade<br>Igual às limas do sistema Wave-One Gold                                                                |         | 30         | 60,45       | 1.813,50    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 17 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código        | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 00000007 - LOTE 03 | Coloração por tamanho<br>Identificação visual (ex: Large = ponta preta)<br>Aplicação<br>Obturação de canal radicular com precisão apical<br>-medium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |             |             |
| 141 005.003.307    | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A<br>pó branco de pH aproximadamente 12,4 altamente alcalino; capeador/forrador pulpar; capaz de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora, protegendo a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Embalagem com 10g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMB     | 30         | 10,31       | 309,30      |
| 142 001.071.119    | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%<br>Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos.<br>Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%.<br>Altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial.<br>Frasco contendo 1 litro.                                                                                                                                                                                                                  | FR      | 80         | 19,97       | 1.597,60    |
| 144 001.071.077    | INSTRUMENTO RECIPROCANTE V FILE - 25MM<br>Conectável ao motor adequado.<br>Taper progressivo. Para canais curvos e atresícos. Fabricado em NiTi.<br>Indicado para limpeza, desgaste e preparo de estruturas dentais.<br>Modelo # 25-25.08 (vermelho)<br>Blister com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BLI     | 100        | 255,18      | 25.518,00   |
| 156 001.071.168    | LENÇOL DE BORRACHA PARA DIQUE<br>Modelo: Lençol de borracha odontológico.<br>Composição: Látex natural, pigmentos e óleo de menta.<br>Pó: Isento de pó.<br>Dimensões: 15 x 15 cm.<br>Espessura: Média.<br>Cor: Azul e verde.<br>Formato: Quadrado.<br>Aroma: Agradável aroma de menta.<br>Apresentação: Lençol borracha odontológico caixa com 26 unidades.<br>Armazenamento: Temperatura máxima de 40°C e protegidos de condições climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV).<br>Não estéril, proibido reprocessar.<br>Uso profissional odontológico.<br>Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.<br>Registro ANVISA: Sim.                                                                          | CX      | 170        | 41,17       | 6.998,90    |
| 157 111.001.186    | LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 21MM<br>Sistema: Lima manual.<br>Série: Especial.<br>Secção transversal: Quadrangular.<br>Ponta: Inativa.<br>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.<br>Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho).<br>Composição do cabo: Polieterimida na parte superior do instrumento.<br>Tamanhos: ISO nº 06 a 10 (selecionável, consulte disponibilidade).<br>Uso exclusivo odontológico.<br>Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.<br>Armazenamento: Em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.<br>Registro Anvisa<br>Apresentação 6 unidades<br>Tipo Manual<br>Comprimento 21 mm | BLI     | 60         | 38,72       | 2.323,20    |
| 158 111.001.185    | LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 25MM<br>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.<br>Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho).<br>Composição do cabo: Polieterimida na parte superior do instrumento.<br>Tamanhos: ISO nº 06 -10<br>Uso exclusivo odontológico.<br>Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.<br>Armazenamento: Em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.<br>Registro Anvisa<br>Apresentação 6 unidades<br>Tipo Manual<br>Comprimento 21 mm<br>Especialidade Endodontia<br>Procedimento Tratamento Endodôntico Manual<br>Série Lima Série Especial<br>Sistema: Lima manual.                 | BLI     | 60         | 72,64       | 4.358,40    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 18 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
|                           | Série: Especial.<br>Secção transversal: Quadrangular.<br>Ponta: Inativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |             |             |
| 160 001.071.094           | LIMA HEDSTROEN (15-40)-21MM<br>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato (PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C – 15 minutos ou mais. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                | CX      | 30         | 80,71       | 2.421,30    |
| 161 001.071.095           | LIMA HEDSTROEN (15-40)-25MM<br>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato (PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C – 15 minutos ou mais. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                | CX      | 60         | 82,14       | 4.928,40    |
| 168 111.001.187           | LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 31M BLI<br>Comprimento: 31 mm<br>Tamanho: 35/06.<br>Velocidade e Torque: Reciprocante.<br>Guta Percha: Medium<br>Registro Anvisa : Sim.<br>Apresentação 3 unidades<br>Área Profissional Uso Clínico - Odontológico<br>Tipo Reciprocante<br>Comprimento 31mm                                                                                                                                    |         | 60         | 101,04      | 6.062,40    |
| 171 001.071.096           | LIMA TIPO C PILOT 08-21MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | CX      | 60         | 33,42       | 2.005,20    |
| 172 001.071.097           | LIMA TIPO C PILOT 08-25MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | CX      | 60         | 38,56       | 2.313,60    |
| 173 001.071.098           | LIMA TIPO C PILOT 10-21MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. | CX      | 60         | 34,03       | 2.041,80    |
| 174 001.071.099           | LIMA TIPO C PILOT 10-25MM<br>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX      | 60         | 40,74       | 2.444,40    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 19 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |             |
|                           | constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas. Caixa com 6 unidades. |         |            |             |             |
| 175 001.071.185           | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 – 25 MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                 | CX      | 60         | 28,08       | 1.684,80    |
| 176 001.071.082           | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 - 31MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                  | CX      | 60         | 33,58       | 2.014,80    |
| 177 001.071.079           | LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 21MM<br>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa sortida com 6 unidades.                                                                                     | CX      | 60         | 57,36       | 3.441,60    |
| 178 001.071.090           | LIMA TIPO KERR 08-21MM<br>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                       | CX      | 60         | 46,55       | 2.793,00    |
| 179 001.071.091           | LIMA TIPO KERR 08-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                       | CX      | 60         | 72,68       | 4.360,80    |
| 180 001.071.093           | LIMA TIPO KERR 10-21MM<br>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                    | CX      | 60         | 79,32       | 4.759,20    |
| 181 001.071.092           | LIMA TIPO KERR 10-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                    | CX      | 60         | 64,00       | 3.840,00    |
| 182 001.071.087           | LIMA TIPO KERR 15-25MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Primeiro instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                               | CX      | 60         | 18,35       | 1.101,00    |
| 183 001.071.186           | LIMA TIPO KERR 20 – 25 MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Segundo instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                             | CX      | 60         | 66,16       | 3.969,60    |
| 184 001.071.083           | LIMA TIPO KERR 45-80 - 21MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                                         | CX      | 60         | 14,98       | 898,80      |
| 185 001.071.084           | LIMA TIPO KERR 45-80 - 25MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                                         | CX      | 120        | 19,29       | 2.314,80    |
| 186 001.071.085           | LIMA TIPO KERR 45-80 - 31MM<br>Lima em aço inoxidável. Para todas                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX      | 60         | 86,00       | 5.160,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 20 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código        | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 00000007 - LOTE 03 | as técnicas de preparo do canal<br>radicular com movimentos rotatórios<br>e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |
| 187 111.001.033    | LIMA WAVE-ONE GOLD MEDIUM – 25 MM 35-06<br>Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Sistema reciprocante - Numeração: 35-06. Comprimento: 25mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo. Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar".                                       | EMB     | 120        | 207,33      | 24.879,60   |
| 188 111.001.032    | LIMA WAVE-ONE GOLD PRIMARY – 25 MM 25-07<br>Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Sistema reciprocante – Numeração: 25-07. Comprimento: 25 mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo. Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar".                                     | EMB     | 120        | 170,72      | 20.486,40   |
| 190 005.003.090    | MATRIZ DE AÇO 5 MM<br>São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura de 5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RL      | 80         | 2,49        | 199,20      |
| 191 005.003.092    | MATRIZ DE AÇO 7 MM<br>MATRIZ DE AÇO 7 MM -- São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura: 7 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RL      | 80         | 4,00        | 320,00      |
| 192 005.003.126    | MATRIZ DE POLIESTER (CAIXA C/ 50 PÇ.)<br>MATRIZ DE POLIESTER -- 100% poliéster e superflexível. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. Embalagem com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMB     | 80         | 10,83       | 866,40      |
| 194 001.071.117    | ÓLEO DE LARANJA<br>Atividade antibacteriana. Dissolve cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. Biocompatível. Frasco contendo 10 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR      | 10         | 20,85       | 208,50      |
| 195 005.001.712    | OTOSPORIN 10ML<br>OTOSPORIN 10M: medicamento a base de hidrocortisona associado a antibiótico para uso intracanal em polpa dental viva. Frasco com 10ml. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR      | 50         | 20,98       | 1.049,00    |
| 196 005.002.809    | PAPEL ARTICULAR, BLOCO COM 12 FOLHAS<br>PAPEL ARTICULAR, BLOCO COM 12 FOLHAS<br>Modelo: Contacto Papel Dupla Face.<br>Uso: Papel carbono para articulação.<br>Composição: Papéis especiais, ceras e óleos vegetais, pigmentos, parafina e vaselina.<br>Dupla cor: Azul e vermelho.<br>Espessura: 100 micras.<br>Dimensões (C x L): 103 x 18,5 mm.<br>Armazenamento: Em local seco e arejado.<br>Cada embalagem deve ter 12 unidades, dupla face (azul e vermelho) e espessura de 100 micras | BL      | 350        | 9,17        | 3.209,50    |
| 204 001.071.100    | PINÇA PORTA-GRAMPO DE PALMER<br>Aço inoxidável. Autoclavável.<br>Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 15         | 93,39       | 1.400,85    |
| 208 001.071.102    | PONTA DIAMANTADA 3082<br>Haste em aço inoxidável. Alta rotação. Utilizadas para complementar a abertura coronária em endodontia (retificar e remover degraus na embocadura dos condutos). Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 100        | 5,35        | 535,00      |
| 210 001.071.103    | PONTA DIAMANTADA 4083<br>Em diamante natural e aço inoxidável. Cônica; extremidade inativa. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 100        | 5,75        | 575,00      |
| 211 001.071.104    | PONTA DIAMANTADA CARRETEL 1047<br>Granulometria média (90-126 µm).<br>Tipo de ponta: Carretel. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 100        | 4,00        | 400,00      |
| 225 001.071.101    | PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA 3200<br>Fabricada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. Embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação (FG). indicada para procedimentos de rotina no consultório odontológico, como o desgaste em esmalte, dentina                                                                                                                                                                                                         | UN      | 100        | 5,32        | 532,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 21 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |             |             |
|                           | e preparações cavitárias.<br>Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |             |             |
| 231 111.001.189           | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO<br>Modelo: Tofflemire<br>Versões: Adulto<br>Material: Aço inox<br>Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados<br>Registro ANVISA: sim                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 10         | 26,96       | 269,60      |
| 232 001.071.106           | RÉGUA ENDODÔNTICA METÁLICA<br>Utilizada para medições em<br>endodontia. Autoclavável. Produzida<br>em Alumínio. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 20         | 27,72       | 554,40      |
| 236 005.003.276           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A2.                                                                                                                                                                            |         | 80         | 45,15       | 3.612,00    |
| 237 005.003.277           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR , CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A 3,5.                                                                                                                                                                            |         | 80         | 42,46       | 3.396,80    |
| 238 005.003.275           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR , CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A1                                                                                                                                                                                 |         | 80         | 51,42       | 4.113,60    |
| 239 005.003.907           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR , CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A3                                                                                                                                                                           |         | 80         | 58,43       | 4.674,40    |
| 240 005.003.908           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR , CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A4.                                                                                                                                                                          |         | 80         | 58,45       | 4.676,00    |
| 241 005.003.909           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR I CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor B1.                                                                                                                                                                               |         | 50         | 41,81       | 2.090,50    |
| 242 005.003.910           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR I CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor B2.                                                                                                                                                                          |         | 50         | 52,90       | 2.645,00    |
| 243 005.003.911           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR I CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C1.                                                                                                                                                                          |         | 50         | 66,87       | 3.343,50    |
| 244 005.003.912           | RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR I CX<br>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume<br>56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C2                                                                                                                                                                           |         | 50         | 46,95       | 2.347,50    |
| 245 111.001.003           | RESINA FLOWCOMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA EMB<br>Resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco<br>invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de<br>cavidade, entre outros. (embalagem com 01 seringa com 2g, 01 ponteira de aplicação)                     |         | 80         | 51,30       | 4.104,00    |
| 255 001.071.108           | SONDA EXPLORADORA PARA ENDODONTIA Nº 47<br>Cabo oitavado; Material do produto:<br>Aço Inoxidável; Autoclavável.<br>Utilizada para verificar a presença de<br>cavidades de cárie no esmalte dental<br>e verificar a retenção mecânica nos<br>preparos cavitários do dente para<br>retenção do material restaurador<br>dental. Comercializada em unidades.                                                                     | UN      | 20         | 40,17       | 803,40      |
| 259 001.071.109           | SUGADOR PARA ENDODONTIA<br>Similar ao sugador de saliva;<br>entretanto, com ponteira adaptada<br>para aspiração de canais. Tubo<br>confeccionado em PVC, transparente<br>e atóxico. Arame em aço especial,<br>desenvolvido para fixação imediata<br>na posição desejada pelo profissional.<br>Ponteira confeccionada em PVC<br>macio, atóxico, colorido, vazada e<br>aromatizada artificialmente.<br>Pacote com 20 unidades. | PCT     | 250        | 17,25       | 4.312,50    |
| 262 005.003.196           | TIRA DE LIXA DE METAL (4MM)<br>TIRA DE LIXA DE METAL -- Tira de lixa de aço. São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo<br>de material. Seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. Seu centro neutro facilita a inserção entre os<br>dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox. Embalagem com 12 unidades de 4mm.                                          | EMB     | 100        | 11,30       | 1.130,00    |
| 263 005.003.920           | TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER<br>tiras de lixa em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; centro neutro; largura de 4 mm. Granulação mista<br>(média/fina). Embalagem com 150 tiras.                                                                                                                                                                                                                    | EMB     | 100        | 13,20       | 1.320,00    |
| 264 005.003.144           | TRICRESOL FORMALINA<br>Material para desinfecção de canal radicular; o produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as<br>propriedades do Formaldeído com Orto-Cresol. Frasco com 10 ml.                                                                                                                                                                                                        | FR      | 50         | 19,40       | 970,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 22 de 25

Licitação: **000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO**

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                 | Unidade | Quantidade | Valor Médio     | Valor Total       |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>00000007 - LOTE 03</b> |                                              |         |            |                 |                   |
|                           | Registro Anvisa: Sim                         |         |            |                 |                   |
|                           | Área Profissional Uso Clínico - Odontológico |         |            |                 |                   |
|                           | Apresentação 1 unidade                       |         |            |                 |                   |
|                           | Procedimento Uso Geral Endo                  |         |            |                 |                   |
|                           | Total ->                                     |         |            | <b>5.028,29</b> | <b>275.804,24</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 23 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                      | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000008 - LOTE 04</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |             |
| 6                         | 005.003.267 | AGULHA DESCARTÁVEL LONGA (27G)<br>Agulhas gengivais estéreis, descartáveis, atóxicas e apirogênicas. Bisel interno com ângulo curto. Apresenta rosca interna universal para as seringas Carpule. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                          | CX      | 53         | 40,73       | 2.158,69    |
| 7                         | 111.001.167 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30G- CURTA 50111 UN<br>AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30G- CURTA com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                                        |         | 53         | 33,56       | 1.778,68    |
| 16                        | 005.006.881 | ALGODÃO EM ROLETES<br>produzido com 100% fibras naturais, 100% algodão hidrófilo; formato cilíndrico; levemente gomado; alto poder de absorção e maciez. Esterilizável; Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                                               | EMB     | 440        | 3,91        | 1.720,40    |
| 18                        | 005.003.269 | ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRIT<br>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Epinefrina 1:100.000. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de VIDRO.1,8 mL. Registro Anvisa.                                                                                                   | CX      | 260        | 135,22      | 35.157,20   |
| 19                        | 005.003.281 | ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRIT<br>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2%, sem vasoconstritor. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de Vidro 1,8 mL. Registro anvisa.                                                                                                      | CX      | 120        | 170,19      | 20.422,80   |
| 26                        | 005.003.044 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 245<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 245. AUTOCLAVÁVEL, PARA PREPARO DE AMÁLGAMA. COMPRIMENTO TOTAL 19 mm. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                    | UN      | 100        | 16,00       | 1.600,00    |
| 27                        | 005.003.043 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 556<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 556. ALTA ROTAÇÃO. 100% CARBIDE. SEM SOLDAGEM. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                           | UN      | 100        | 11,10       | 1.110,00    |
| 28                        | 005.003.051 | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1090<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1090. CONFECCIONADA ATRAVÉS DE PROCESSO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULA DE DIAMANTES NA SUPERFÍCIE DA BROCA. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                             | UN      | 100        | 4,82        | 482,00      |
| 29                        | 005.003.052 | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1093<br>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1093. TRIPLA DIAMANTAÇÃO. GRANULOMETRIA MÉDIA. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                    | UN      | 100        | 4,95        | 495,00      |
| 38                        | 005.003.116 | BROCA DIAMANTADA 3195FF<br>BROCA DIAMANTADA 3195FF. INDICADA PARA REDUÇÕES SUPERFICIAIS DE PREPARAOS MINIMAMENTE INVASIVOS. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                           | UN      | 100        | 12,28       | 1.228,00    |
| 41                        | 005.003.283 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 6<br>aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 100        | 11,08       | 1.108,00    |
| 42                        | 005.003.284 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 8<br>aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 100        | 9,39        | 939,00      |
| 43                        | 005.003.287 | BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 HASTE<br>aço inoxidável; autoclavável; Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 100        | 16,14       | 1.614,00    |
| 44                        | 005.003.288 | BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6<br>aço inoxidável; autoclavável; Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 100        | 13,17       | 1.317,00    |
| 53                        | 005.006.166 | CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO.<br>CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO.<br>Tamanho 13 cm<br>Material Alumínio<br>Ponta Rosqueável<br>Esterilização Autoclave: 20 min a 121 °C<br>Garantia pelo fabricante 1 ano contra defeito de fabricação comprovado<br>Validade Indeterminada<br>registro anvisa.                                                      | UN      | 75         | 9,94        | 745,50      |
| 59                        | 005.003.263 | CARIOSTÁTICO 30%.<br>CARIOSTÁTICO 30%. Fraco com 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR      | 26         | 26,86       | 698,36      |
| 62                        | 005.003.291 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO<br>Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível; Contendo pigmentos radiopacificantes; Biocompatível; Bacteriostático (ph alcalino); Sem eugenol. Caixa com pasta base (bislaga de 13g), pasta catalisadora (bislaga de 11g) e bloco de mistura.                                             | CX      | 50         | 16,78       | 839,00      |
| 66                        | 111.001.170 | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL F 38G<br>Tipo: Cimento provisório.<br>Fácil aplicação: Consistência cremosa.<br>Endurecimento: Pela ação da saliva.<br>Não requer mistura: Elimina desperdícios e otimiza o tempo clínico.<br>Liberação de flúor: Sim.<br>Expiração: Longa.<br>Fácil remoção: Sim, proporcionando maior controle.<br>Registro ANVISA. | FR      | 35         | 42,28       | 1.479,80    |
| 71                        | 111.001.011 | CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% 1.100.000<br>Anestésico Articaina 4% e Epinefrina 1.100.000. Indicada para anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos clínicos simples e complexos. (Caixa com 50 tubetes de vidro 1,8 ml cada). registro anvisa.                                                                     | CX      | 220        | 210,49      | 46.307,80   |
| 85                        | 005.003.294 | CREME DENTAL 30G<br>creme dental fluoretado; para uso individual, comercializada em embalagem de 30 g .                                                                                                                                                                                                                                           | EMB     | 260        | 4,52        | 1.175,20    |
| 86                        | 005.003.295 | CREME DENTAL 90G<br>creme dental fluoretado; para uso individual. Comercializada em embalagens de 90 g.                                                                                                                                                                                                                                           | EMB     | 260        | 9,12        | 2.371,20    |
| 91                        | 001.071.215 | CURETA GRACEY Nº13/14 MINI FIVE<br>AÇO INOXDÁVEL 420, AUTOCLAVAVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 26         | 68,91       | 1.791,66    |
| 92                        | 001.071.214 | CURETA GRACEY Nº13/14 STANDARD<br>PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420 CABO ARREDONDADO E OCO 8MM. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                               | UN      | 26         | 72,26       | 1.878,76    |
| 93                        | 001.071.216 | CURETA GRACEY Nº3/4 MINI FIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 26         | 43,31       | 1.126,06    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 24 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item                                                                                           | Código      | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| <b>00000008 - LOTE 04</b>                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 94                                                                                             | 001.071.212 | CURETA GRACEY Nº3/4 MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL 420; AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 26         | 38,28       | 995,28      |
| 95                                                                                             | 001.071.217 | CURETA GRACEY Nº5/6 MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL 420; AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 26         | 57,42       | 1.492,92    |
| 96                                                                                             | 001.071.213 | CURETA GRACEY Nº5/6 STANDARD PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420 CABO ARREDONDADO E OCO 8MM. COMERCIALIZADO EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 26         | 65,67       | 1.707,42    |
| 106                                                                                            | 005.003.301 | ESCOVA DENTAL uso adulto; macia; cabeça pequena; multicolor; embaladas individualmente. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 5.000      | 6,60        | 33.000,00   |
| 107                                                                                            | 005.003.302 | ESCOVA DENTAL INFANTIL uso infantil; macia; cabeça pequena; multicolor; embaladas individualmente. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 5.000      | 1,27        | 6.350,00    |
| 110                                                                                            | 005.003.987 | ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº1 USADA NA DENTÍSTICA RESTEURADORA, LEVE, AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN      | 30         | 52,00       | 1.560,00    |
| 113                                                                                            | 005.003.974 | ESPELHO BUCAL Nº3 AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. TAMBÉM NOMEADO POR ODONTOSCÓPIO Nº 3, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMB     | 80         | 6,98        | 558,40      |
| 114                                                                                            | 005.003.303 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 confeccionado em aço inox; autoclavável. Caixa com 12 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX      | 30         | 16,08       | 482,40      |
| 121                                                                                            | 005.003.272 | FLUÓR GEL 1,23% TIXOTRÓPICO fluoreto fosfatado acidulado 1,23%; tixotrópico; Frasco com 200ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FR      | 53         | 6,85        | 363,05      |
| 146                                                                                            | 005.003.310 | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR 01 frasco de pó – aproximadamente 5 g; 01 frasco de líquido – aproximadamente 2,5 mL; 01 frasco de primer/condicionador – aproximadamente 2,5 mL; 01 frasco de glaze/selador superficial – aproximadamente 5 mL; 01 colher dosadora; 01 bloco para espatulação; 01 bula/instruções de uso; Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável; Cura tripla: fotoativada, química e autopolimerização; Adesão química ao esmalte e à dentina; Liberação contínua de flúor; Radiopaco; Indicado para restaurações Classe III e V, lesões cervicais, cáries radiculares, dentes; decíduos, forramento cavitário e núcleos de preenchimento; Uso profissional odontológico; | CX      | 80         | 47,43       | 3.794,40    |
| Acondicionado conforme padrão comercial (pó e líquido ou sistema equivalente) Registro ANVISA; |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 155                                                                                            | 005.002.331 | USO ODONTOLÓGICO. LÂMINA DE BISTURI Nº 12 (CX. C/ 100 UND.) ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO COBALTO 60. LIVRE DE PIROGÊNIO, ATÓXICO. LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº 12 (CAIXA COM 100 UNIDADES.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX      | 44         | 31,57       | 1.389,08    |
| 159                                                                                            | 001.071.222 | LIMA DUNLOP 3-7 EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO EM PERIODONTIA. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 26         | 62,53       | 1.625,78    |
| 162                                                                                            | 001.071.221 | LIMA HIRSCHFELD 5-11 AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. PARA AFASTAR E POSICIONAR O RETALHO, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULOS EM DIVERSAS FACES DOS DENTES, COMO TAMBÉM PARA REMOÇÃO DE TECIDO GRANULOMATOSO DE BOLSAS SUPRA ÓSSEA E INFRA-ÓSSEA. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 26         | 67,80       | 1.762,80    |
| 189                                                                                            | 005.003.311 | LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, anti-oxidante. Para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos odontológicos. Resistente a altas temperaturas (temperatura de esterilização). Frasco com 200ml. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR      | 35         | 31,58       | 1.105,30    |
| 193                                                                                            | 005.006.970 | OBTURADOR PROVISÓRIO POTE DE 25G Obturador provisório pote de 25g, Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações, pote com 25g, Composição: aglutinantes hidrófilo, Óxido de Zinco e Sulfato de cálcio (NÃO contém eugenol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POT     | 80         | 16,75       | 1.340,00    |
| 197                                                                                            | 005.006.895 | PASTA PROFILÁTICA 90G Pasta profilática com flúor para uso adulto e pediátrico. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, e como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Embalagem contendo 90g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMB     | 80         | 8,86        | 708,80      |
| 200                                                                                            | 005.002.157 | PINÇA CLÍNICA DE ALGODÃO PINÇA CLÍNICA DE ALGODÃO AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. PINÇA CLINICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 35         | 19,58       | 685,30      |
| 209                                                                                            | 111.001.014 | PONTA DIAMANTADA 3195F Aço inoxidável de alta qualidade e dureza. Usada em Alta Rotação. Função de acabamento e polimento. (Embalagem com 1 unidade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMB     | 100        | 16,69       | 1.669,00    |
| 215                                                                                            | 001.071.155 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Esférica haste longa. Autoclavável. Granulometria média. Comprimento: 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 100        | 12,49       | 1.249,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854

CNPJ: 94.436.474/0001-24

## Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 25 de 25

Licitação: 000145/26 PREGÃO ELETRÔNICO

| Item Código               | Descrição do Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Valor Médio     | Valor Total       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>00000008 - LOTE 04</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                 |                   |
|                           | Comercializadas em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                 |                   |
| 216 001.071.156           | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO UN<br>Esférica haste longa.<br>Autoclavável.<br>Granulometria média.<br>Comprimento: 25 mm                                                                                                                                                                                         |         | 100        | 15,78           | 1.578,00          |
|                           | Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                 |                   |
| 217 001.071.157           | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO UN<br>Esférica haste longa.<br>Autoclavável.<br>Granulometria média.<br>Comprimento: 25 mm                                                                                                                                                                                         |         | 100        | 10,21           | 1.021,00          |
|                           | Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                 |                   |
| 218 005.003.316           | PONTA DIAMANTADA Nº 1014<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 100        | 20,93           | 2.093,00          |
| 219 005.003.317           | PONTA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 100        | 18,58           | 1.858,00          |
| 220 005.003.903           | PONTA DIAMANTADA Nº 3118<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 100        | 4,63            | 463,00            |
| 221 005.003.902           | PONTA DIAMANTADA Nº 3118 (CHAMA) FINA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 100        | 4,26            | 426,00            |
| 222 005.003.905           | PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÉRA)<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 100        | 4,30            | 430,00            |
| 223 005.003.904           | PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÉRA) FINA<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 100        | 4,18            | 418,00            |
| 224 005.003.906           | PONTA DIAMANTADA Nº 4138<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 100        | 6,15            | 615,00            |
| 226 111.001.012           | PONTA DIMANTADA 2135<br>Aço inoxidável. Usada em Alta Rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral.<br>São utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades. (Embalagem com 1 unidade).                                  | EMB     | 100        | 3,23            | 323,00            |
| 227 005.003.314           | PONTA TAÇA DE BORRACHA<br>para uso em contra-ângulo. Utilizada para profilaxia e polimento dental. Comercializada em unidades.                                                                                                                                                                                                 | UN      | 170        | 2,11            | 358,70            |
| 228 005.003.315           | PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 100        | 23,31           | 2.331,00          |
| 229 005.003.901           | PONTAS DIAMANTADAS Nº 2200<br>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 100        | 3,36            | 336,00            |
| 247 005.003.975           | SERINGA CARPULE COM REFLUXO<br>Material Aço Inoxidável<br>Tipo Com Refluxo<br>Tamanho 12,5 cm<br>Esterilização Autoclavável (20 minutos à 121°C)<br>Apresentação Embalagem com 1 unidade<br>Garantia de fábrica 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados<br>Registro na Anvisa.                                         | UN      | 35         | 57,36           | 2.007,60          |
| 254 005.002.317           | SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA<br>SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA nº5. EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. COMERCIALIZADA EM UNIDADES.                                                                                                                                                                                                   | UN      | 35         | 22,34           | 781,90            |
| 258 005.003.917           | SUGADOR DESCARTÁVEL<br>Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional (sem memória elástica, permanecendo na posição desejada). Ponteira macia confeccionada em PVC, atóxico, vazada. Embalagem com 40 unidades coloridas. | EMB     | 530        | 9,00            | 4.770,00          |
| 265 005.003.922           | VERNIZ FLUORETADO<br>Contendo 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Caixa contendo 1 frasco com 10 ml de verniz com flúor e 1 frasco com 10 ml de solvente.                                                                                                                                         | CX      | 50         | 35,92           | 1.796,00          |
| Total ->                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | <b>1.799,09</b> | <b>212.989,24</b> |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**1. OBJETO**

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

1.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a Lei 14.133/2021.

1.3 Item e quantidade:

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>LOTE 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <p><b>ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAINA</b></p> <p>Anestésico Tópico gel com 20% de Benzocaína (200mg/g) Pote contendo 12gramas. Sabor variado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 POTE |
| <p><b>BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ EXTRA-FINO PARA PROFILAXIA</b></p> <p>pó extra-fino para profilaxia; aroma natural. Embalagem com 500g. Pacote ou frasco. 2 anos da data de fabricação e registro na anvisa.</p>                                                                                                                                                                                                                        | 260 FRAS |
| <p><b>EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO</b></p> <p>Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente de condutos atresiaados. Frasco com 500 mL . Registro Anvisa : Sim</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 08 FR    |
| <p><b>CIMENTO ENDODÔNTICO OBTUR SEALER PLUS</b></p> <p>Seringa de corpo duplo. Proporção 1:1. Baixa contração de presa. Baixo risco de citotoxicidade. Curto tempo de presa: 6,5 a 7,5 horas..</p> <p>Cimento de 16g: em média 200 dentes.</p> <p>Alta radiopacidade. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação se estocado dentro nas condições e temperatura recomendados.</p> <p>Categoria: Endodontia. Registro ANVISA</p>  | 35 UN    |
| <p><b>BABADOR ODONTOLÓGICO</b></p> <p>babador odontológico, pacote com 100 unidades, confeccionado em duas camadas, uma em papel e uma em plastico, branco, sem adesivo, alto potencial de absorção, dimensões 30cm x 40cm.</p>                                                                                                                                                                                                       | 530 PCT  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>ALGINATO AVAGEL TIPO II</b></p> <p>Pó de alginato para moldagem dental em consultório, formulado para obter impressões de arcos dentados ou desdentados com boa reprodução de detalhes. Possui tempo de presa normal, baixa fluidez e mudança de cor durante a gelificação, facilitando a manipulação e identificação do ponto de presa ideal. Proporciona elasticidade adequada e compatibilidade com materiais de gesso, sendo indicado para moldagens gerais em ortodontia, próteses e modelos de estudo. Especificação Técnica: 1 pacote com 410g de Alginato Avagel tipo II; Tipo Alginato Tipo II, bicromático; Composição: Alginato de potássio, clorexidina, diatomita, aroma tutti-frutti; Fidelidade: Alta, com baixo escoamento; Compatibilidade: Excelente com gessos odontológicos; Embalagem: 410g. Armazenamento; Local seco, protegido do calor e umidade; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; Registro ANVISA; USO ODONTOLÓGICO.</p>  | 80 PCT  |
| <p><b>CIMENTO ENDODÔNTICO INTRACANAL BIO-C TEMP</b></p> <p>Tipo Cimento endodôntico biocerâmico Indicação Medicação intracanal temporária Radiopacidade Alta Aplicação Direta com seringa Pronto para uso Sim Remoção Fácil Registro ANVISA Sim Embalagem com 1 seringa com 0,5g e 5 pontas aplicadoras</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 EMB  |
| <p><b>CAMPO PARA MESA AUXILIAR EMBALAGEM QUE CONTEM 50UN</b></p> <p>Material: Tecido não tecido polipropileno (TNT). Medidas: 45 x 60 cm. Gramatura: 30G. Cor: Branco. Descartável: Uso único. Não deve ser reaproveitado ou reprocessado. Registro ANVISA: Sim Cada embalagem deve conter 50 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 EMB |
| <p><b>CONJUNTO MEDIDOR</b></p> <p>Conteúdo da embalagem: 1 Copo; 1 Colher dosadora para pó;Frasco medidor de água graduado em 3 níveis; Material: Plástico; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 UN   |
| <p><b>CUBA DE BORRACHA PARA ALGINATO E GESSO.</b></p> <p>Embalagem com 1 unidade. Capacidade: Até 400ml; Tamanho médio; Confeccionada em borracha; Registro ANVISA;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 UN   |
| <p><b>SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE</b></p> <p>Spray; a base de água; -50°. Frasco com 200ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 FR   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA ALGINATO E GESSO</b></p> <p>Embalagem com 1 unidade;A Espátula para alginato e gesso, confeccionada em plástico, é ideal para realizar a mistura de gesso e alginato, anterior ao procedimento de moldagem; Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm; Peso com embalagem: 16 g; Registro ANVISA;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 UN  |
| <p><b>ESPÁTULA SIMPLES PARA CIMENTO Nº36</b></p> <p>Produzido em aço Inoxidável.* Gravação a Laser.* Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação totalmente autoclavável.* Registro ANVISA: Sim Indicado para mistura e manipulação de produtos odontológicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 UN  |
| <p><b>FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT PERIAPICAL IP-01 INFANTIL</b></p> <p>Características do Filme Radiográfico Insight Periapical IP-01 Nome técnico: Filme para Raio X. Nome comercial: Filme Dental. Modelo: Insight IP-01. Tipo de exame: Periapical. Uso: Infantil. Cor: Roxa. Tamanho: 22 x 35 mm cada. R\$ 0,00 Composição: Poliéster de tom azulado com concentração de corante azul 10% maior que os filmes E-Speed e D-Speed (promove maior descanso visual para o usuário), gelatina orgânica, haleto de prata. Velocidade F - (intermediária). Diminui a exposição à radiação. Exclusiva tecnologia de emulsão T-Grain. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Categoria: Radiologia. Registro Anvisa: Sim.</p>                                                                                                 | 08 CX  |
| <p><b>GESSO PEDRA TIPO III.</b></p> <p>Pó de gesso odontológico Pedra Tipo III para uso em consultório ou laboratório, ideal para confecção de modelos de trabalho, troqueis, antagonistas e próteses dentárias. Possui boa resistência mecânica, fácil espátulação e consumo eficiente de água, proporcionando modelos estáveis e com boa definição de detalhes durante moldagens e trabalhos protéticos. Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1kg de Gesso Odontológico; Tipo de gesso: Gesso Pedra Tipo III; Apresentação: Pó para manipulação de modelos, troqueis, antagonistas e aparelhos ortodônticos; Resistência mecânica: Excelente resistência mecânica, adequada para modelos de prótese e antagonistas; Espátulação: Fácil espátulação, favorecendo mistura homogênea; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; Registro ANVISA; USO ODONTOLÓGICO</p>  | 80 PCT |
| <p><b>GESSO PEDRA TIPO IV</b></p> <p>Pó de gesso odontológico tipo IV de alta resistência e baixa expansão, desenvolvido para a confecção de modelos e bases de próteses com precisão dimensional e excelente definição de detalhes. Possui tempo de presa rápido e proporciona modelos firmes e estáveis para uso clínico e laboratorial. Conteúdo da embalagem: 1 pacote com 1 kg de gesso odontológico; Tipo de gesso: Gesso Pedra Especial Tipo IV; Apresentação: Pó para manipulação de modelos de alta precisão, bases e trabalhos protéticos; Resistência mecânica: Alta resistência mecânica, indicada para próteses fixas e modelos que exigem precisão dimensional; Espátulação: Fácil espátulação, proporcionando mistura homogênea e excelente reprodução de detalhes; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; Registro ANVISA; USO ODONTOLÓGICO</p>   | 80 PCT |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>CERA UTILIDADE ROSA</b></p> <p>Modelo: Utilidade. Uso: Exclusivo para uso odontológico. Cor: Cera rosa. Tamanho: 140 x 70 x 5,3 mm cada lâmina.</p> <p>Apresentação: Caixa com 5 lâminas (225g).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 CX  |
| <p><b>CERA 7 ROSA LÂMINA</b></p> <p>Conteúdo da embalagem 18 lâminas de cera rosa 7 Dimensões (C x L x A) 140 x 70 x 1,7 mm Cor Rosa Odor Tutti-frutti Composição Hidrocarbonetos, óleos minerais e corante Uso Profissional odontológico Validade 5 anos a partir da data de fabricação Registro Anvisa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 CX  |
| <p><b>KIT MOLDEIRA INOX LISA.</b></p> <p>superior (1, 2, 3, 4 e 5) e Inferior (1, 2, 3, 4 e 5); indicada para uso por profissionais para a reprodução da arcada do paciente, sendo compatível com materiais de moldagem, como alginatos e outros materiais de impressão; Categoria: Moldagem e Modelo, Moldeira para Moldagem ; Moldeiras de aço inox; Registro ANVISA;</p>                                                                                                                                                                                                         | 26 EMB |
| <p><b>PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS VERDE (0,48MM - 0.019")</b></p> <p>Alta precisão: a ponta de aspiração fina permite a remoção eficaz de fluidos em regiões de difícil acesso. Material flexível: fabricada em polipropileno, facilita a manipulação sem comprometer a segurança.</p> <p>Design cônico: otimiza a irrigação e aspiração com fluxo controlado. Descartável e higiênica: de uso único, evita a contaminação cruzada.</p> <p>Embalagem com 20 unidades Registro SIM, garantindo conformidade com normas de segurança e qualidade. Verde (0,48mm - 0.019")</p>  | 80 EMB |
| <p><b>JOGO CALCADOR PAIVA CABO OITAVADO</b></p> <p>Kit com 4 unidades, sendo: 1 calcador paiva nº1, 1 calcador paiva nº2, 1 calcador paiva nº 3 e 1 calcador paiva nº 4. Modelo Calcador de Paiva Tamanho de cada instrumento (C x L x D) 152 x 16 x 5 mm Material Aço inox AISI-420 Ponta Longa e fina, apenas um lado Cabo Oitavado Autoclavável Sim Registro na Anvisa 10 anos contra defeito de fábrica,</p>                                                                                                                                                                   | 35UN   |
| <p><b>HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (SOLUÇÃO DE MILTOM) (LT)</b></p> <p>1 Litro Registro na Anvisa Embalagem: Garrafa plástica resistente e com tampa hermética.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 LT  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>ENXAGUANTE BUCAL 0,12%</p> <p>Digliconato de clorexidina 0,12%. Antisséptico bucal sem álcool. Sabor hortelã. Proteção anticárie e antiplaca. Via tópica oral.</p> <p>Evitar a ingestão do produto. Categoria: Higiene Oral. Frasco com 2 Litros e tampa Tampa pump Registro ANVISA: SIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 FR   |
| <p>CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA</p> <p>Produto Cunha Anatômica de Madeira Material Madeira com corantes reativos atóxicos Cor Sortidas ou apenas amarela Embalagem 100 unidades Registro ANVISA Sim Armazenamento Local seco, fresco e ao abrigo da luz solar Categoria Material de consumo odontológico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 EMB |
| <p>CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA DESCARTÁVEL</p> <p>Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido; Registro Anvisa Sim Especialidade de Clínica Geral Tipo Campo Cirúrgico Cada embalagem deve ter 10 unidades. 70x70cm. Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido; Óxido de Etileno; Autoclave; Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno; Tamanho: 70 x 70 cm</p>                                                                                                                                                                                                                 | 350 EMB |
| <p>REVELADOR RADIOGRÁFICO (500 ML)</p> <p>Proporciona qualidade na fixação. Pronto para uso.</p> <p>Componentes: Água, hidroquinona, mentol, modificador de tensão de superfície, estabilizante, redutor de Ph. Armazenamento: em temperatura ambiente; manter fora da luz e calor; proteger da umidade; fechar a tampa após o uso. Produto de uso exclusivamente profissional.</p> <p>Validade: 02 anos a partir da data de fabricação enquanto fechado e armazenado corretamente, após abrir a embalagem deve ser utilizado em 15 dias, pode perder eficiência de revelação após aberto. Registro ANVISA: isento</p>  | 26 UN   |
| <p>RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL JET LÍQUIDO</p> <p>Composição: Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Líquido inflamável. Cor: Incolor.</p> <p>Polimerização: Autopolimerizável (rápida). Armazenamento: Longe de calor e da luz. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Frasco de vidro com 250 ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 FR   |
| <p>RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ INCOLOR</p> <p>Polimerização Autopolimerizável Composição Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos Apresentação Pó atóxico, não inflamável – 78g Cor: Incolor Validade 10 anos a partir da data de fabricação Registro ANVISA SIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 FR   |




**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA Nº16</b></p> <p>Registro Anvisa: Sim Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Apresentação 1 unidade Aço inox. Autoclavável.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | 08UN     |
| <p><b>SOLVENTE DE GUTAPERCHA EUCALIPTOL</b></p> <p>É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguida da sensação de frescura;Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências; Validade: 2 anos após data de fabricação; Registro ANVISA: Sim. fraco com 10ML.</p>  | 17 FR    |
| <p><b>SOLUÇÃO HEMOSTATICA HEMOLIQ 10 ML</b></p> <p>Características da Solucao Hemostatica Hemoliq 10 mL - Não contém epinefrina, é atóxico e de uso altamente seguro; Conteúdo: Embalagem com 1 Frasco de 10 ML. Registro na Anvisa: Sim.</p> <p>Uso Clínico odontologico</p>                                                                                                                                    | 35 FR    |
| <p><b>SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 5ML</b></p> <p>Conteúdo da embalagem: 1 Seringa; Fabricada em polipropileno; Atóxica e apirrogênica; Cilindro transparente; Aprovada pelo INMETRO; Estéril; Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock. Registro Anvisa: Sim Especialidade Clínica Geral Área Profissional Uso Clínico - Odontológico</p> <p>Procedimento Uso Geral</p>                         | 1000 EMB |
| <p><b>SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK SEM AGULHA 3ML</b></p> <p>Conteúdo da embalagem: 1 Seringa; Fabricada em polipropileno; Atóxica e apirrogênica; Cilindro transparente; Aprovada pelo INMETRO; Estéril; Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock. Uso Clínico - Odontológico Registro na Anvisa- Sim.</p>                                                                                                 | 1000 EMB |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1014HL</b></p> <p>Registro na Anvisa Formato Esférico Granulometria Média Haste Longa – FG (alta rotação) Diâmetro ISOØ 029 Comprimento total 25 mm Esterilizável Sim – autoclave Material: Aço Tipo :Diamantada</p>                                                                                                                                                          | 80 UN    |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1011</b></p> <p>Registro Anvisa: Sim Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Apresentação: Unidade Material :Aço Tipo : Diamantada</p> <p>Formato : Esférica Haste Longa. Diâmetro ISOØ 029 Comprimento total 25 mm Esterilizável Sim – autoclave</p>                                                                                                                                                                                                    | 80 UN  |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL</b></p> <p>Formato Esférico Granulometria Média Haste Longa – FG (alta rotação) Diâmetro ISOØ 029 Comprimento total 25 mm Esterilizável Sim – autoclave Apresentação: unidade Registro Na Anvisa. Material: Aço.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 80 UN  |
| <p><b>PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK PRO UNIVERSAL 28MM F1-F3</b></p> <p>Registro Anvisa : Sim Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Apresentação:</p> <p>Cada embalagem deve conter 180 unidades Especialidade Endodontia Procedimento</p> <p>Tratamento Endodôntico Manual Código de cores para fácil identificação. 28mm de comprimento.</p> <p>Correspondem ao diâmetro e conicidade das limas ProTaper Universal. Cones de papel em blister estéreis. Não reutilizáveis.</p>  | 35 EMB |
| <p><b>PLACA DE VIDRO</b></p> <p>Placa de vidro retangular lisa; Tamanho: Largura: 08 cm; Espessura: 0,6 cm (6 mm); Comprimento: 14cm. Tipo: Lisa/Polida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 UN  |
| <p><b>KIT DISCO DE LIXA COM 50UN + MANDRIL</b></p> <p>Kit com 50 peças e mandril, sendo elas: 05 peças grossas 3/8; 05 peças média 3/8; 05 peças finas 3/8; 05 peças super finas 3/8; 10 peças grossas 1/2; 10 peças médias 1/2; 05 peças finas 1/2; 05 peças super finas 1/2; 01 mandril encaixe rápido. Material óxido de alumínio;</p> <p>Uso único deve ser descartado após cada uso como resíduo médico, sem possibilidade de esterilização ou reutilização.</p>                          | 26 EMB |
| <p><b>IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR IONGLASS PHOTO OPACO UNIVERSAL</b></p> <p>Tipo Ionômero de vidro fotopolimerizável Apresentação Seringa monocomponente Cor Opaco</p> <p>universal Tempo de fotoativação 20 segundos Resistência à compressão 352 MPa Radiopacidade Alta Biocompatibilidade Sim Fluoreto</p> <p>Liberção prolongada Embalagem com 1 seringa</p> <p>com 2,5g e 5 ponteiros.</p>                                                                                                 | 53 UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - PRIMARY 25MM</p> <p>Comprimento: 25mm Tamanho: 25/.07. Velocidade e Torque: Reciprocante. Registro Anvisa : Sim Apresentação 3 unidades Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Tipo Reciprocante.</p>                                                                 | 35 BLI |
| <p>LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - PRIMARY 21MM</p> <p>Registro Anvisa: Sim Apresentação 3 unidades Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Tipo: Reciprocante Comprimento 21mm</p>                                                                                                                       | 35 BLI |
| <p>LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 25MM</p> <p>Registro Anvisa : Sim. Apresentação 3 unidades Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Tipo Reciprocante Comprimento 21mm Especialidade Endodontia Comprimento: 25 mm Tamanho: 35/.06. Velocidade e Torque: Reciprocante. Guta Percha: Medium.</p>  | 35 BLI |
| <p>LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 21MM</p> <p>Comprimento: 21mm Tamanho: 35/.06. Velocidade e Torque: Reciprocante. Guta Percha: Medium. Registro Anvisa : SIM Apresentação 3 unidades Área Profissional Uso Clínico Odontológico Tipo Reciprocante</p>                                              | 35 BLI |
| <p>KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL</p> <p>fresa Minicut 2 fresas Maxicut 3 polidores para cerâmica 3 polidores para metal 4 polidores para acrílico 1 disco diamantado dupla-face 6 escovas de polimento 1 broqueiro organizador</p>                                                                     | 02 KIT |
| <p>FIXADOR RADIOGRÁFICO (500 ml)</p> <p>Validade: 2 anos após data de fabricação.</p>                                                                                                                                                                                                                            | 26 FR  |
| <p>ESPÁTULA LECRON</p> <p>Confeccionado em aço cirúrgico; Possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher; Tamanho aproximado: 19 cm. Registro Anvisa</p>                                                                                                                                         | 08 UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.</p> <p>Unidades por kit: 3 Formato de venda: Kit Dimensões: 3.5cm de largura x 17.5cm de comprimento. Comprimento das cerdas: 3.5cm. Espessura das cerdas: 0.35mm. Material da cerdas: aço. Com cabo. Material do cabo: plástico.</p>                                                | 05 KIT |
| <p>RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ ROSA</p> <p>Polimerização Autopolimerizável Composição Copolímero de metil etil metacrilato peróxido e pigmentos orgânicos Apresentação Pó atóxico, não inflamável – 78g Cor rosa Validade 10 anos a partir da data de fabricação Registro ANVISA SIM</p>                                               | 17 FR  |
| <p>BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT E MAXICUT PERA N* 1251</p> <p>Material da parte ativa: Carboneto de Tungstênio. Material da haste: Aço Inox. Indicação: para corte e desgaste extra grosso e grosso. Lâminas: distância maior entre as lâminas. Tipo de corte: agressivo. Velocidade: 15.000 RPM. Categoria: Brocas. Registro ANVISA: Isento.</p>  | 08 UN  |
| <p>KIT ENDO SERINGA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO</p> <p>Kit com 1 Seringa 5ml, 1 Navitip 29g 25mm, 1 Navitip 29g 21mm, 1 Capillary Tip 0,48 mm (0,019), 1 Capillary Tip 0,36mm (0,014), 1 White Mac Tip, 1 x Luer Vacuum e 1 Endo-Eze Irrigator Tip. Uso: Descartável e de uso único Validade: Indeterminada Registro ANVISA -SIM</p>             | 17 KIT |
| <b>LOTE 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <p>AFASTADOR DE FARABEUF</p> <p>Afastador Farabeuf 0,7 cm x10cm. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante.</p> <p>Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para afastar tecido em diversos tipos de cirurgia. Embalagem contendo 1(um)par.</p>                                                                                         | 15 EMB |
| <p>AFASTADOR DE MINESSOTA</p> <p>tamanho 14cm; aço inoxidável; autoclavável. Unidade</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>ALAVANCA SELDIN RETA</b></p> <p>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.</p> <p>Comercializado em unidades.</p>                                                              | 26 UN |
| <p><b>ALAVANCA SELDIN CURVA DIREITA 1R</b></p> <p>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.</p> <p>Também conhecida como “bandeirinha” direita. Comercializado em unidades.</p>     | 26UN  |
| <p><b>ALAVANCA SELDIN CURVA ESQUERDA 1L</b></p> <p>Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.</p> <p>Também conhecida como “bandeirinha” esquerda. Comercializada em unidades.</p>  | 26 UN |
| <p><b>CABO DE BISTURI BARD PARKER Nº 3</b></p> <p>Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. Aço inox.</p> <p>Autoclavável. Comercializado em unidades.</p>     | 26 UN |
| <p><b>CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 86</b></p> <p>Utilizado como auxiliar em procedimentos odontológicos e exames clínicos.</p> <p>Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.</p>                                  | 26 UN |
| <p><b>DESCOLADOR DE MOLT Nº 9</b></p> <p>Aço inoxidável. Autoclavável. Indicado para deslocar o retalho desenhado pela incisão. Comercializado em unidades.</p>                                                           | 26UN  |
| <p><b>DESCOLADOR DE MOLT 2/4</b></p> <p>Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Também conhecido como Cureta Molt; Comercializado</p>                                                            | 26UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>ALAVANCAS APEXO KIT</b></p> <p>Aço inoxidável. Autoclavável. Kit possui Alavancas 301, 302 e 303. Kit com 3 unidades (uma de cada numeração).</p>                                                                                                                   | 26 KIT |
| <p><b>CUBA INOX REDONDA</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. 8 cm. Capacidade: 160 ml. Comercializada em unidades</p>                                                                                                                                                       | 26UN   |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 65</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. Indicado para exodontias dentárias, especificamente para incisivos e raízes superiores. Bico fino. Comercializado em unidades.</p>                                                                          | 17 UN  |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 68</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. Indicado para exodontias dentárias, especificamente para raízes inferiores de ambos os lados. Comercializado em unidades.</p>                                                                             | 17UN   |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 150</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. Indicado para exodontias dentárias, especificamente para pré-molares, incisivos e raízes superiores.</p>                                                                                                 | 17 UN  |
| <p><b>FORCEPS Nº 16</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional; Registro ANVISA: Sim Modelo Adulto Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Procedimento Cirurgia</p>  | 17UN   |
| <p><b>FORCEPS ADULTO N* 17</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional; Registro ANVISA: Sim</p>                                                                            | 17UN   |




**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 18R</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional; Registro ANVISA: Sim</p>                                                                                                                                        | 17UN  |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº18L</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional; Registro ANVISA: Sim.</p>                                                                                                                                        | 17 UN |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 69</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional Registro ANVISA: Sim.</p>                                                                                                                                        | 17UN  |
| <p><b>FÓRCEPS ADULTO Nº 1</b></p> <p>Material do produto: Aço Inoxidável; Produto Autoclavável; Altamente resistente a tensão e força exercidas pelo profissional;</p>                                                                                                                                                             | 17UN  |
| <p><b>PINÇA DE CRILE RETA 14 CM</b></p> <p>Pinça Crile Reta 14 cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.</p>     | 08UN  |
| <p><b>PINÇA DE CRILE CURVA 14 CM</b></p> <p>Pinça Crile Curva 14 cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Hastes arredondadas, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. Comercializado em unidades.</p>  | 08UN  |
| <p><b>PINÇA DE HALSTED CURVA (MOSQUITO) 14 CM</b></p> <p>Pinça Hemostática Mosquito é utilizada em quase todos os procedimentos cirúrgicos para travar vasos sanguíneos. Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                   | 26UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16 CM</b></p> <p>Com ponta reforçada com Tungstênio (videa), o que exponencia sua durabilidade e vida útil. Fabricado em aço inoxidável de alta durabilidade e resistência.</p> <p>Comercializado em unidades.</p>  | 26 UN |
| <p><b>ALAVANCA APICAL RETA 304</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                           | 26 UN |
| <p><b>ALAVANCAS HEIDBRINK KIT</b></p> <p>Aço inox. Autoclavável. Kit possui Alavancas 1, 2 e 3. Kit possui 3 alavancas, uma de cada.</p>                                                                                                                    | 26UN  |
| <p><b>BROCA CIRÚRGICA 702 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)</b></p> <p>Haste longa. Carbide. Sua haste extra longa de 25mm permite processos cirúrgicos de alta precisão. Comercializadas em unidades.</p>                                                         | 62 UN |
| <p><b>BROCA CIRÚRGICA 703 L PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)</b></p> <p>Haste longa. Carbide. Sua haste extra longa de 25mm permite processos cirúrgicos de alta precisão.</p>                                                                                      | 30UN  |
| <p><b>BROCA ZECRYA EXTRA LONGA</b></p> <p>Broca de formato troncocônico e com ponta ativa. Tamanho extralonga. Alta rotação. Indicada como auxiliar em cirurgias orais.</p> <p>Comprimento: 28 mm. Autoclavável. Comercializada em unidades.</p>          | 100UN |
| <p><b>LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11</b></p> <p>Lâminas de bisturi de aço carbono; Estéril, através de radiação gama; Uso único. Caixa com 100 unidades.</p>                                                                                         | 71CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>FIO DE SUTURA 4-0 NYLON AGULHA 3/8</b></p> <p>Não absorvível; de origem sintética. Monofilamento de superfície lisa e uniforme preta, provido de agulha cirúrgica de aço inox; Agulha para sutura com fio de Nylon na forma triangular com comprimento de 2 cm, ângulo de 180°, 3/8 encastoadada em um fio de 45cm, com número cirúrgico 4.0. Caixa com 24 unidades.</p>  | 71CX  |
| <p><b>FIO DE SUTURA 4-0 SEDA AGULHA 3/8</b></p> <p>Não absorvível. Com as medidas 4.0 - 17mm 3/8. Agulha siliconizada. Produto atóxico, não pirogênico, de uso único; Esterilizado por raios gama; Embalados individualmente em papel grau cirúrgico; Fio de seda trançada; cor do fio: preto. Agulha: aço inox. Caixa com 24 unidades.</p>                                     | 35UN  |
| <p><b>SINDESMÓTOMO</b></p> <p>Indicado para afastamento gengival.</p> <p>Aço inox. Autoclavável. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 26UN  |
| <p><b>TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM</b></p> <p>Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando maior segurança e facilidade na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., Aço inox. Autoclavável. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                       | 26UN  |
| <p><b>PINÇA ADSON C/ DENTE 12CM</b></p> <p>em aço inoxidável comprimento 12cm autoclavável utilizada Para apreender tecidos comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                   | 26UN  |
| <p><b>PINÇA ADSON SEM DENTE</b></p> <p>Em aço inoxidável comprimento 12cm autoclavável utilizada Para apreender tecidos. Comercializada em unidades</p>                                                                                                                                                                                                                       | 26 UN |
| <p><b>LIMA PARA OSSO MILLER – Nº 1</b></p> <p>Confeccionado em aço inoxidável. Cabo oco: 8 mm. Utilizado para alisar e regularizar superfícies ósseas. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                        | 17UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>LÂMINA DE BISTURI 15C</b></p> <p>Lâmina de bisturi 15c, com borda mais extensa do que a lâmina de corte nº15 tradicional, a 15c oferece um alcance adicional Para dentista realizar procedimentos periodontais. Utilizadas Para corte de pele. Tecido E retirada de pontos em Procedimentos cirúrgicos caixa com 100 unidades.</p>  <p>N° 15C</p> | 44CX  |
| <p><b>GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %</b></p> <p>Solução bucal para bochechos pré-operatórios.Não contém álcool. Frasco contendo 250ml</p>                                                                                                                                                                                                              | 80FR  |
| <p><b>CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA</b></p> <p>Antisséptico tópico. Usado Para preparo de mucosas para realização de procedimentos cirúrgicos, antisepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. Frasco 1 litro.</p>                                                                                                                                | 35 FR |
| <p><b>CURETA SERRILHADA DE LUCAS Nº 84</b></p> <p>É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. Em aço inoxidável, serrilhada. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                  | 08UN  |
| <p><b>CINZEL MICRO OCHSENBEIN 2</b></p> <p>Para Remove E Modelar Osso, Em Aço Inoxidável, Autoclavável. Comercializado Em Unidades.</p>                                                                                                                                                                                                               | 08UN  |
| <p><b>CINZEL MICRO OCHSENBEIN 3</b></p> <p>Para remover e modelar osso, em aço inoxidável, autoclavável. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                              | 08UN  |
| <p><b>CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, 70X70CM, 100%ALGODÃO</b></p> <p>Medidas em centímetros: 70X70- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso médico e odontológico- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em autoclave.</p> <p>- Nas cores azul ou verde.-Kit com 10 unidades</p>                                                     | 10 UN |




**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO</b></p> <p>fenestra quadrada- Medidas em centímetros: 50X50- Tecido brim leve 100% Algodão, indicado para uso médico e odontológico.- Resistente a lavagem industrial, pode ser utilizado em autoclave.- Cor verde ou azul- Kit com 10 peças</p>                                                           | 05 KIT |
| <p><b>LIMA PARA OSSO Nº 11</b></p> <p>Produtizada em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também Odontologia conhecida como Lima Cirurgia. Seldin; Tamanho: 18 cm;Utilizada para remodelar osso.Comercializada em unidades.</p>                                                                                                              | 10UN   |
| <p><b>LIMA PARA OSSO Nº 12</b></p> <p>Produtizada em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Também conhecida como Lima de Cirurgia; Tamanho: 18 cm; Utilizada para remodelar osso. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                            | 10UN   |
| <p><b>FORCEPS INFANTIL Nº 151</b></p> <p>Em Aço Inoxidável Utilizado Para Remoção De Incisivos, Caninos E Mola Res Decíduos Inferiores. Comercializado Em Unidades.</p>                                                                                                                                                                   | 05UN   |
| <p><b>TESOURA ÍRIS RETA 11,5CM</b></p> <p>tesoura íris reta, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando maior segurança e facilidade na hora de cortar os fios cirúrgicos, tecidos moles. aço inox . comercializada em unidades.</p>                                                                                  | 17 UN  |
| <p><b>BROCA CIRÚRGICA ZECRYA</b></p> <p>Broca de formato tronco-cônico e com ponta ativa. Tamanho Extra Longa 23mm. Alta rotação. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                         | 62UN   |
| <p><b>SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL</b></p> <p>Sugador cirúrgico estéril: sugador esterilizado, descartável, atóxico, contendo tubo e ponteira. Auxilia Na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas. Material pvc óxido de etileno uso único (não autoclavável) quantidade: 40 unidades<br/>registro anvisa: sim</p>  | 80 CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>JALECO CIRÚRGICO</b></p> <p>Jaleco Isento de látex. Atóxico. Manga longa. Acabamento em costura. Punho em elástico. Cores: branco e azul. Alta flexibilidade e resistência. Maleável e prático. Composição: 100% polipropileno. Punho elástico: poliéster elastodieno.</p> <p>Pacote com 10 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 PCT |
| <p><b>BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 23MM,TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO.</b></p> <p>Tungstênio. Formato tronco-cônico. Usada em Alta Rotação. Auxiliar em cirurgias orais. Cor prata. (Embalagem com 1 unidade).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 EMB  |
| <p><b>ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO ABSORVÍVEL</b></p> <p>gelatina/fibrina liofilizada. Hemostática e cicatrizante. Estéril, insolúvel em água e totalmente reabsorvível. Embalada em blister individual. Caixa com 10 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35CX    |
| <b>LOTE 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <p><b>CONDICIONADOR ÁCIDO A 37% - SERINGA C/ 2,5 ml</b></p> <p>Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Fácil aplicação, não escorre do local aplicado. Possui boa afinidade com água, o que permite a fácil remoção após o condicionamento. Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada + 3 pontas para aplicação.</p>                                                                                                                                                                                       | 260 EMB |
| <p><b>ADESIVO DENTINÁRIO</b></p> <p>ADESIVO DENTINÁRIO: agente de união com carga fotopolimerizável e monocomponente para esmalte e dentina, compatível com todos os materiais restauradores dentários. Ade sivo hidrofílico a base de água e álcool; Carga na formulação/nanotecnologia. Estabilidade, química e resistência do filme adesivo gerado após polimerização, adequada capacidade de penetração dos monômeros nas fibras colágenas de dentina úmida desmineralizada contribuem para que se possa obtenha maior longevidade e segurança em trabalhos adesivos. Frascos individuais de 6ml.</p>  | 70 FR   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>APLICADOR MICROBRUSH</b></p> <p>aplicador de adesivo; possui haste dobrável (1 dobra) e pontas com cerdas de nylon no tamanho fino. Embalagem com 100 unidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 EMB |
| <p><b>MATRIZ DE POLIESTER (CAIXA C/ 50 PÇ.)</b></p> <p>MATRIZ DE POLIESTER -- 100% poliéster e superflexível. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. Embalagem com 50 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 80 EMB  |
| <p><b>MATRIZ DE AÇO 5 MM</b></p> <p>São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura de 5mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 RL   |
| <p><b>MATRIZ DE AÇO 7 MM</b></p> <p>MATRIZ DE AÇO 7 MM -- São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Rolo de 50 cm. Largura: 7 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 RL   |
| <p><b>PAPEL ARTICULAR, BLOCO COM 12 FOLHAS</b></p> <p>Modelo: Contacto Papel Dupla Face. Uso: Papel carbono para articulação.</p> <p>Composição: Papéis especiais, ceras e óleos vegetais, pigmentos, parafina e vaselina. Dupla cor: Azul e vermelho. Espessura: 100 micras.</p> <p>Dimensões (C x L): 103 x 18,5 mm. Armazenamento: Em local seco e arejado. Cada embalagem deve ter 12 unidades, dupla face (azul e vermelho) e espessura de 100 micras.</p>  | 350 BL  |
| <p><b>TIRA DE LIXA EM POLIÉSTER</b></p> <p>tiras de lixa em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio; centro neutro; largura de 4 mm. Granulação mista (média/fina). Embalagem com 150 tiras.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 100 EMB |
| <p><b>TIRA DE LIXA DE METAL (4MM)</b></p> <p>Tira de lixa de aço. São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes.</p> <p>Autoclavável. Fabricadas em aço inox. Embalagame com 12 unidades de 4mm.</p>                                                                                   | 100 EMB |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A2</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A2.</p>    | 80 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A1</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A1</p>           | 80 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A 3,5</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor A 3,5.</p>   | 80 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A3</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A3</p>   | 80 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR A4</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor A4.</p>  | 80 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR B1</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa com 1 unidade. Cor B1.</p>       | 50 CX |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANO HÍBRIDO COR B2</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor B2.</p>  | 50CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR C1</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50CX   |
| <p><b>RESINA COMPOSTA COMPÓSITO NANOHÍBRIDO COR C2</b></p> <p>compósito nanohíbrido; possuindo opalescência; de bom polimento; radiopaco; Partículas na faixa de 40nm a 3,0 microns; volume 56 a 59% de carga inorgânica. Caixa contendo 1 unidade. Cor C2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 CX  |
| <p><b>RESINA FLOWCOMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE</b></p> <p>Resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidade, entre outros. (embalagem com 01 seringa com 2g, 01 ponteira de aplicação)</p>                                                                                                                                                                                              | 80 EMB |
| <p><b>ARCO DE OSTBY</b></p> <p>Esterilização em Autoclave à 121°C; Não dobrável; Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Utilizado para fixar o lençol de borracha. Em unidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 UN  |
| <p><b>ALÇA PARA LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO</b></p> <p>100% feito em aço inoxidável. Diâmetro de 2mm. Universal. Compatível com a maioria dos localizadores importados/nacionais. Em unidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 UN  |
| <p><b>LENÇOL DE BORRACHA PARA DIQUE</b></p> <p>Modelo: Lençol de borracha odontológico. Composição: Látex natural, pigmentos e óleo de menta. Pó: Isento de pó. Dimensões: 15 x 15 cm. Espessura: Média. Cor: Azul e verde. Formato: Quadrado. Aroma: Agradável aroma de menta. Apresentação: Lençol borracha odontológico caixa com 26 unidades. Armazenamento: Temperatura máxima de 40°C e protegidos de condições climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV). Não estéril, proibido reprocessar. Uso profissional odontológico. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Sim.</p>  | 170 CX |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A</b></p> <p>Registro Anvisa: SIM Material: Aço Inox Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico Procedimento: Isolamento Absoluto</p>                                                                                                                                                               | 35 UN  |
| <p><b>GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 26</b></p> <p>Registro Anvisa : SIM Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico Procedimento: Isolamento Absoluto</p>                                                                                                                                                                                     | 35 UN  |
| <p><b>BROCA LN Nº 206</b></p> <p>Baixa rotação (CA). Long Neck (28mm). Material: Aço inoxidável.Desenvolvida com intuito de facilitar a remoção de retentores intrarradiculares e instrumentos fraturados, através da criação de pequenos espaços e canaletas entre estes e a superfície externa do elemento dental. Pacote com 6 unidades.</p>  | 20 PCT |
| <p><b>BROCA TRANSMETAL</b></p> <p>Alta rotação (FG). Broca carbide cilíndrica de ponta arredondada; corte híbrido. Comprimento: 19 mm.</p> <p>Sem soldagem. Indicado para corte em estruturas cerâmicas e metálicas, em coroas protéticas, próteses parciais fixas restaurações metálicas fundidas, etc. Em unidades.</p>                       | 60 UN  |
| <p><b>BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE MÉDIA</b></p> <p>Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Uso em caneta de alta rotação. Em unidades.</p>                                                 | 100 UN |
| <p><b>BROCA CARBIDE FG 1 - HASTE LONGA</b></p> <p>Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Uso em caneta de alta rotação. Haste Longa (HL) – 25 mm Em unidades.</p>                        | 45 UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>BROCA LARGO 1 DE 28MM</b></p> <p>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.</p>                                 | 35 EMB |
| <p><b>BROCA LARGO 2 DE 28MM</b></p> <p>Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. Baixa rotação; Material aço inox especial com fibras; Tecnologia Japonesa. Embalagem com 6 unidades.</p>                                 | 20 EMB |
| <p><b>CALCADORES VERTICAIS TIPO PAIVA (KIT COM OS MODELOS 1, 2, 3 E 4)</b></p> <p>Indicado na endodontia para condensação vertical. Aço inox. Autoclavável Cada kit com os modelos 1, 2, 3 e 4.</p>                                                                       | 20 KIT |
| <p><b>COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 35 DE 25 MM</b></p> <p>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.</p> <p>Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 35. Cor Verde.</p> <p>Caixa com 4 unidades.</p>    | 08 CX  |
| <p><b>COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 45 DE 25 MM</b></p> <p>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.</p> <p>Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 45. Cor Branca.</p> <p>Caixa com 4 unidades.</p>   | 08 CX  |
| <p><b>COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 50 DE 25 MM</b></p> <p>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.</p> <p>Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 50. Cor Amarela.</p> <p>Caixa com 4 unidades.</p>  | 08CX   |
| <p><b>COMPACTADOR DE MCSPADDEN Nº 60 DE 25 MM</b></p> <p>Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.</p> <p>Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Tamanho: 60. Cor Azul.</p> <p>Caixa com 4 unidades.</p>     | 08 CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>BROCA LENTULO (KIT 25-40) DE 25 MM</b></p> <p>Fabricada com aço inox, no formato espiral; Tamanho: 25-40 (sortidas); Tecnologia Japonesa. Aplicação: indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico, tendo uma parte ativa mais longa. A mola fechada junto ao cabo absorve o movimento do pulso e aumenta a resistência à fratura. Caixa com 4 unidades.</p>        | 10 CX |
| <p><b>CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B7</b></p> <p>Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.</p>                                                                                                                                                                 | 30 CX |
| <p><b>CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO B8</b></p> <p>Desenvolvidos para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas; Cones acessórios para técnicas de condensação lateral. Caixa com 120 unidades.</p>                                                                                                                                                                 | 30 CX |
| <p><b>CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS (15- 40) DE 28 MM</b></p> <p>Indicado para o selamento do conduto radicular em endodontia. Radiopaco. Caixa com 120 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                          | 60 CX |
| <p><b>CONES DE GUTA - PERCHA PRINCIPAIS (45-80) DE 28MM</b></p> <p>Radiopaco; Facilidade de visualizar a imagem em raio-X. Indicados para a obturação de canais radiculares, condensação lateral e vertical. Caixa com 120 unidades.</p>                                                                                                                                         | 60 CX |
| <p><b>CONE DE GUTA PERCHA X-FILE (CAIXA SORTIDA – X1, X2, X3)</b></p> <p>Guta Perchas especiais de obturação para sistemas Rotatórios. Composição básica de guta percha e óxido de zinco, substâncias resinosas, corantes e radiopacificadores. Combina elasticidade e dureza. Utilizado em endodontia para obturação de canal durante o tratamento. Caixa com 60 unidades.</p>  | 60 CX |
| <p><b>CONE DE PAPEL ABSORVENTE (15-40)</b></p> <p>Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. Caixa com 200 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                              | 60 CX |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>CONE DE PAPEL ABSORVENTE (45-80)</b></p> <p>Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares.</p> <p>Caixa com 200 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                        | 60 CX   |
| <p><b>CURSORES DE SILICONE</b></p> <p>Indicado para marcação da medida em limas endodônticas. Possui perfuração no centro que facilita a colocação da lima e evita a torção do instrumento. Radiopaco. Espessura: 1mm. Embalagem com 100 unidades.</p>                                                                                                                            | 10 EMB  |
| <p><b>ESPAÇADORES BIDIGITAIS VERMELHO DE 25MM</b></p> <p>Indicados para facilitar a obtenção de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral. Ponta cônica. Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Caixa com 6 unidades.</p>        | 20 CX   |
| <p><b>DISPOSITIVO PARA LIMPEZA DE CANAL EASY CLEAN - 25MM</b></p> <p>Indicada para limpeza das paredes dos Sistemas de Canais Radiculares, por meio de agitação mecânica das substâncias químicas e atrito de suas lâminas no interior do canal. Pode ser usada durante e depois do preparo. Fabricada em plástico. #25.04 ; 25 mm.</p> <p>Estéril. Caixa com 48 unidades.</p>  | 40 CX   |
| <p><b>INSTRUMENTO RECIPROCANTE V FILE - 25MM</b></p> <p>Conectável ao motor adequado. Taper progressivo. Para canais curvos e atrésicos. Fabricado em NiTi. Indicado para limpeza, desgaste e preparo de estruturas dentais. Modelo # 25-25.08 (vermelho) Blister com 6 unidades.</p>                                                                                           | 100 BLI |
| <p><b>LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 21MM</b></p> <p>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa sortida com 6 unidades.</p>                                                                                                        | 60 CX   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 25 MM</b></p> <p>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa sortida com 6 unidades.</p>    | 60 CX  |
| <p><b>LIMA TIPO KERR 45-80 - 31MM</b></p> <p>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                         | 60 CX  |
| <p><b>LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 - 31MM</b></p> <p>Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia. Design romboide único, são mais flexíveis que as limas convencionais "K" de tamanho semelhante. Secção quadrangular. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>  | 60 CX  |
| <p><b>LIMA TIPO KERR 45-80 - 21MM</b></p> <p>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                       | 60 CX  |
| <p><b>LIMA TIPO KERR 45-80 - 25MM</b></p> <p>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                       | 120 CX |
| <p><b>LIMA TIPO KERR 15-25MM</b></p> <p>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Primeiro instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.</p>                                             | 60 CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>LIMA TIPO KERR 20 – 25 MM</p> <p>Lima em aço inoxidável. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Segundo instrumento da primeira série. Caixa com 6 unidades.</p>                                                                                              | 60CX |
| <p>LIMA TIPO KERR 08-21MM</p> <p>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades</p>                                                                                                                                         | 60CX |
| <p>LIMA TIPO KERR 08-25MM</p> <p>Lima em aço inoxidável. Secção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.</p>                                                                                                                                        | 60CX |
| <p>LIMA TIPO KERR 10-21MM</p> <p>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.</p>                                                                                                                                                                   | 60CX |
| <p>LIMA TIPO KERR 10-25MM</p> <p>Lima em aço inoxidável. Com menor potencial de fratura. Indicada para canais atrésicos. Caixa com 6 unidades.</p>                                                                                                                                                                   | 60CX |
| <p>LIMA HEDSTROEN (15-40)-21MM</p> <p>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato (PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C 15 minutos ou mais. Caixa com 6 unidades sortidas.</p>  | 30CX |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>LIMA HEDSTROEN (15-40)-25MM</b></p> <p>Boa flexibilidade. Secção em forma de gota. Composição da área de corte: aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: polibutileno tereftalato(PBT). Autoclavável: 121°C – 20 minutos ou mais / 126°C – 15 minutos ou mais.</p> <p>Caixa com 6 unidades sortidas.</p>                                                                                                                                    | 60CX  |
| <p><b>LIMA TIPO C PILOT 08-21MM</b></p> <p>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas.</p> <p>Caixa com 6 unidades.</p>    | 60 CX |
| <p><b>LIMA TIPO C PILOT 08-25MM</b></p> <p>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas.</p> <p>Caixa com 6 unidades.</p>  | 60 CX |
| <p><b>LIMA TIPO C PILOT 10-21MM</b></p> <p>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas.</p> <p>Caixa com 6 unidades.</p>  | 60 CX |
| <p><b>LIMA TIPO C PILOT 10-25MM</b></p> <p>Fabricada em aço inoxidável com processo térmico especial. Fina e constante possui ponta inativa. Alta flexibilidade, segurança ideal para canais curvos e redução do risco de desvio. A lima C-Pilot é utilizada no processo do preparo do canal radicular que antecede a utilização de outros instrumentos desta fase, em especial as limas NiTi ligadas a equipamentos mecanizadas.</p> <p>Caixa com 6 unidades.</p>  | 60CX  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>PINÇA PORTA-GRAMPO DE PALMER</b></p> <p>Aço inoxidável. Autoclavável. Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                | 15 UN  |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA 3200</b></p> <p>Fabricada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. Embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação (FG). indicada para procedimentos de rotina no consultório odontológico, como o desgaste em esmalte, dentina e preparações cavitárias. Comercializada em unidades.</p>  | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA 3082</b></p> <p>Haste em aço inoxidável. Alta rotação. Utilizadas para complementar a abertura coronária em endodontia (retificar e remover degraus na embocadura dos condutos).Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                      | 100UN  |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA 4083</b></p> <p>Em diamante natural e aço inoxidável. Cônica; extremidade inativa. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                  | 100UN  |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA CARRETEL 1047</b></p> <p>Granulometria média (90-126 µm). Tipo de ponta: Carretel. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                  | 100UN  |
| <p><b>RÉGUA ENDODÔNTICA METÁLICA</b></p> <p>Utilizada para medições em endodontia. Autoclavável. Produzida em Alumínio. Comercializada em unidades</p>                                                                                                                                                                                                     | 20UN   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>SONDA EXPLORADORA PARA ENDODONTIA Nº 47</b></p> <p>Cabo oitavado; Material do produto: Aço Inoxidável; Autoclavável. Utilizada para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Comercializada em unidades.</p>                                                             | 20 UN  |
| <p><b>SUGADOR PARA ENDODONTIA</b></p> <p>Similar ao sugador de saliva; entretanto, com ponteira adaptada para aspiração de canais. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente. Pacote com 20 unidades.</p>  | 250PCT |
| <p><b>BARREIRA GENGIVAL TOP DAM</b></p> <p>Auxiliar na vedação do isolamento absoluto. Barreira gengival fotopolimerizável. Aplicação direta. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano dimetacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores.</p> <p>Embalagem com 1 seringa com 2g e 3 ponteiros para aplicação.</p>                                                                                   | 60EMB  |
| <p><b>FRASCO DAPPEN DE PLÁSTICO</b></p> <p>Confeccionado em nylon. Autoclavável. Duas cavidades para manipulação. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 15UN   |
| <p><b>FRASCO DAPPEN DE VIDRO</b></p> <p>Indicado para manipulação de materiais odontológicos.</p> <p>Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15UN   |
| <p><b>EUCALIPTOL</b></p> <p>Solvente de cones de guta percha. Líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, praticamente insolúvel na água. Frasco contendo 10 ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | 20FR   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>ÓLEO DE LARANJA</b></p> <p>Atividade antibacteriana. Dissolve cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. Biocompatível. Frasco contendo 10 ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 FR |
| <p><b>CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO</b></p> <p>Indicado para obturação definitiva de canais radiculares. Selante de canal radicular em pasta/pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Alta estabilidade dimensional. Alta biocompatibilidade. Ótima viscosidade. Propriedades antimicrobianas. Radiopacidade superior. Possui seringa de auto mistura. Ponta aplicadora intraoral aplicação direta intracanal opcional. Ponta aplicadora intraoral que facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Deve permitir colocação direta e precisa no canal radicular; Apresenta ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração; tempo de trabalho de 4 horas a 23° C e tempo de presa de 24 horas a 37° C. Cada caixa contém 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras.</p>  | 80CX  |
| <p><b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%</b></p> <p>Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Altamente bactericida, está indicada para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem a ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Frasco contendo 1 litro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80FR  |
| <p><b>CLOREXIDINA 2% GEL</b></p> <p>Clorexidina Gliconato. Solução com tensoativos. Solução degermante à 2%. É um produto de potente ação bactericida. Seu uso é indicado para realizar a irrigação de canais radiculares, como ajudar na instrumentação endodôntica e assepsia de preparos cavitários. Conteúdo 1 Litro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30FR  |
| <p><b>BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (CA) DE HASTE LONGA (HL)</b></p> <p>Fabricada em aço inoxidável. Indicadas para remoção de tecido cariado e pediatria, preparo cavitário.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45UN  |
| <p><b>BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO (CA) DE HASTE LONGA (HL) Nº</b> Fabricada em aço inoxidável. Indicadas para remoção de tecido cariado e pediatria preparo cavitário. 19 mm. Comercializadas em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>BROCA ENDO Z 21MM</b></p> <p>Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Usada em Alta Rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor dourada. Comercializadas em unidades.</p>                                                                                                                                                            | 100UN  |
| <p><b>BROCA ENDO Z DE 25MM</b></p> <p>broca tronco-crônico de aço carbide para alta rotação com extremidade inativa. A parte inativa da broca possui cor dourada. alta rotação. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100UN  |
| <p><b>ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA 17L/18L</b></p> <p>Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45UN   |
| <p><b>ESCAVADOR (COLHER) DE DENTINA Nº 19</b></p> <p>Autoclavável. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Aço inoxidável. Comercializado em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45UN   |
| <p><b>LIMA WAVE-ONE GOLD PRIMARY – 25 MM 25-07</b></p> <p>Lima de NiTi para movimento giratório alternado Sistema reciprocante Numeração: 25-0 7.</p> <p>Comprimento: 25 mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo.</p> <p>Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar". (embalagem com 3 unidades)</p>  | 120EMB |
| <p><b>LIMA WAVE-ONE GOLD MEDIUM – 25 MM 35-06</b></p> <p>Lima de NiTi para movimento giratório alternado. Sistema reciprocante Numeração: 35-06. Comprimento: 25mm; Série: 1ª Série; Estéril, pronta para uso; Excelente eficiência de corte; Diminui o tempo de preparo do canal em até 40%; Secção transversal em paralelogramo.</p> <p>Apresenta o reforço Gold melhorando a segurança, tendo mais resistência à fadiga cíclica, e reduz-se o efeito de "aparafusar". (embalagem com 3 unidades)</p>           | 120EMB |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>FORMOCRESOL</b></p> <p>Mumificador de polpa dental. Uso adulto e infantil. Frasco contendo 10ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50FR  |
| <p><b>TRICRESOL FORMALINA</b></p> <p>Material para desinfecção de canal radicular; o produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído com Orto-Cresol. Frasco com 10 ml. Registro Anvisa: Sim Área Profissional Uso Clínico - Odontológico</p> <p>Apresentação 1 unidade Procedimento Uso Geral Endo ,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50FR  |
| <p><b>OTOSPORIN 10ML</b></p> <p>OTOSPORIN 10M: medicamento a base de hidrocortisona associado a antibiótico para uso intracanal em polpa dental viva.</p> <p>Frasco com 10ml. Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50FR  |
| <p><b>HIDRÓXIDO DE CÁLCI P.A</b></p> <p>pó branco de pH aproximadamente 12,4 altamente alcalino; capeador/forrador pulpar; capaz de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora, protegendo a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Embalagem com 10g.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30EMB |
| <p><b>AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA IRRIGAÇÃO 25X4.</b></p> <p>Registro Anvisa: Sim Área Profissional: Uso Clínico - Odontológico Cor: Amarelo Especialidade Endodontia Modelo: 27G Tipo: Irrigação</p> <p>Embalagem com 20 unidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80EMB |
| <p><b>LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 25MM</b></p> <p>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho). Composição do cabo: Polieterimida na parte superior do instrumento.</p> <p>Tamanhos ISO nº 06 -10 Uso exclusivo odontológico. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Armazenamento: Em temperatura entre 0°-30°C,umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar. Registro Anvisa Apresentação</p> <p>6 unidades Tipo Manual Comprimento 21 mm Especialidade Endodontia Procedimento Tratamento Endodôntico Manual</p> <p>Série Lima Série Especial Sistema: Lima manual. Série: Especial. Seção transversal: Quadrangular. Ponta: Inativa</p>  | 60BLI |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>LIMA C PILOT SÉRIE ESPECIAL 6 - 21MM</p> <p>Sistema: Lima manual. Série: Especial. Secção transversal: Quadrangular. Ponta: Inativa.</p> <p>Composição da parte ativa: Aço inoxidável DIN 1.4310.</p> <p>Composição do stop: Silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho). Composição do cabo: Polieterimida na parte superior do instrumento. Tamanhos: ISO nº 06 a 10 (selecionável, consulte disponibilidade). Uso exclusivo odontológico. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Armazenamento: Em temperatura entre 0º-30ºC, umidade relativa entre 50 60% e ao abrigo de radiação solar. Registro Anvisa Apresentação 6 unidades Tipo Manual Comprimento 21 mm</p>  | 60BLI  |
| <p>LIMA RECIPROCANTE W+ FILE ESTÉRIL - MEDIUM 31MM</p> <p>Comprimento: 31 mm Tamanho: 35/.06. Velocidade e Torque: Reciprocante. Guta Percha: Medium Registro Anvisa : Sim. Apresentação 3 unidades Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Tipo Reciprocante Comprimento 31mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 BLI |
| <p>GUTAPERCHA PARA SISTEMA RECIPROCANTE WAVE-ONE GOLD</p> <p>Especificação Detalhes Tipo Cone de guta-percha calibrado Sistema Reciprocante</p> <p>Wave-One Gold Técnicas compatíveis Cone único, condensação lateral ou vertical Conicidade Igual às limas do sistema Wave-One Gold Coloração por tamanho Identificação visual (ex: Large = ponta preta) Aplicação Obturação de canal radicular com precisão apical-medium</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30CX   |
| <p>ALICATE PERFURADOR AINSWORTH</p> <p>Material: aço inoxidável AISI 304 Perfurações: disco com 5 diâmetros diferentes Tamanho: 15 cm Esterilização: autoclavável Garantia: 10 anos (defeitos comprovados) Registro ANVISA:SIM Área Profissional Uso Clínico - Odontológico Apresentação 1 unidade Tipo Perfurador Material em Wídea ModeloAi nsworth</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17UN   |
| <p>PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO</p> <p>Modelo: Tofflemire Versões: Adulto Material: Aço inox Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10UN   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>LOTE 04:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº3/4 STANDARD</b></p> <p>Produzido Em Aço Inox, Aisi 304 E Aisi 420 Cabo Arredondado E Oco 8mm. Comercializado Em Unidades.</p>                                                                                                                                         | 26UN  |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº5/6 STANDARD</b></p> <p>Produzido em aço inox aisi 304 e aisi 420 cabo arredondado e Oco 8mm. Comercializado em unidades</p>                                                                                                                                           | 26UN  |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº13/14 STANDARD</b></p> <p>Produzido Em Aço Inox Aisi 304 E Aisi 420 Cabo Arredondado E Oco 8mm. Comercializado Em Unidades.</p>                                                                                                                                        | 26 UN |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº13/14 MINI FIVE</b></p> <p>Aço Inoxidável 420, Autoclavavel. Comercializada Em Unidades.</p>                                                                                                                                                                         | 26UN  |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº3/4 MINI FIVE</b></p> <p>Cureta Gracey Nº3/4 Mini Five Aço Inoxidável 420; Autoclavável. Comercializada Em Unidades.</p>                                                                                                                                             | 26UN  |
| <p><b>CURETA GRACEY Nº5/6 MINI FIVE</b></p> <p>Cureta gracey nº5/6 mini five aço inoxidável 420; autoclavável. comercializada em unid</p>                                                                                                                                                  | 26UN  |
| <p><b>LIMA HIRSCHFELD 5-11</b></p> <p>Aço Inox, Autoclavável. Para Afastar E Posicionar O Retalho, Utilizado Para Remoção De Cálculos Em Diversas Faces Dos Dentes, Como Também Para Remoção De Tecido Granulomatoso De Bolsas Supra Óssea E Infra-Óssea. Comercializada Em Unidades.</p>  | 26UN  |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>LIMA DUNLOP 3-7</p> <p>Em Aço Inoxidável. Utilizado Em Periodontia. Comercializada Em Unidades.</p>                                                                                                                                                                                                              | 26 UN  |
| <p>AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G- CURTA</p> <p>Agulha gengival descartavel 30g- curta com 100 unidades</p>                                                                                                                                                                                                        | 53 UN  |
| <p>AGULHA DESCARTÁVEL LONGA (27G)</p> <p>Agulhas gengivais estéreis, descartáveis, atóxicas e apirogênicas. Bisel interno com ângulo curto. Apresenta rosca interna universal para as seringas Carpule. Caixa com 100 unidades.</p>                                                                                 | 53CX   |
| <p>ALGODÃO EM ROLETES</p> <p>produzido com 100% fibras naturais, 100% algodão hidrófilo; formato cilíndrico; levemente gomado; alto poder de absorção e maciez. Esterelizável; Embalagem com 100 unidades.</p>                                                                                                    | 440EMB |
| <p>CARIOSTÁTICO 30%.</p> <p>CARIOSTÁTICO 30%. Fraco com 5 ml</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 26UN   |
| <p>CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</p> <p>Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível; Contendo pigmentos radiopacificantes; Biocompatível; Bacteriostático (ph alcalino); Sem eugenol. Caixa com pasta base (bisnaga de 13g), pasta catalisadora (bisnaga de 11g) e bloco de mistura.</p>  | 50CX   |
| <p>CREME DENTAL 30G</p> <p>creme dental fluoretado; para uso individual, comercializada em embalagem de 30 g .</p>                                                                                                                                                                                                | 260EMB |
| <p>CREME DENTAL 90G</p> <p>creme dental fluoretado; para uso individual. Comercializada em embalagens de 90g</p>                                                                                                                                                                                                  | 260EMB |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>ESCOVA DENTAL</b></p> <p>uso adulto; macia; cabeça pequena; multicolor; embaladas individualmente. Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000UN |
| <p><b>ESCOVA DENTAL INFANTIL</b></p> <p>uso infantil; macia; cabeça pequena; multicolor; embaladas individualmente. Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000UN |
| <p><b>FLÚOR GEL 1,23% TIXOTRÓPICO</b></p> <p>fluoreto fosfatado acidulado 1,23%; tixotrópico; Frasco com 200ml.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53FR   |
| <p><b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR</b></p> <p>01 frasco de pó – aproximadamente 5 g; 01 frasco de líquido – aproximadamente 2,5 mL;<br/> 01 frasco de primer/condicionador – aproximadamente 2,5 mL; 01 frasco de glaze/selador superficial – aproximadamente 5 mL;<br/> 01 colher dosadora; 01 bloco para espatulação; 01 bula/instruções de uso; Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável;<br/> Cura tripla: fotoativada, química e autopolimerização; Adesão química ao esmalte e à dentina; Liberação contínua de flúor; Radiopaco;<br/> Indicado para restaurações Classe III e V, lesões cervicais, cáries radiculares, dentes; decíduos, forramento cavitário e núcleos de preenchimento; Uso profissional odontológico; Acondicionado conforme padrão comercial<br/> (pó e líquido ou sistema equivalente) Registro ANVISA; USO ODONTOLÓGICO</p>  | 80CX   |
| <p><b>LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO</b></p> <p>óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, anti-oxidante. Para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos odontológicos. Resistente a altas temperaturas (temperatura de esterilização). Frasco com 200ml. Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35FR   |
| <p><b>OBTURADOR PROVISÓRIO POTE DE 25G</b></p> <p>Obturador provisório pote de 25g, Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações, pote com 25g, Composição: aglutinantes hidrófilo, Óxido de Zinco e Sulfato de cálcio (NÃO contém eugenol)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 POT |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>PASTA PROFILÁTICA 90G</b></p> <p>Pasta profilática com flúor para uso adulto e pediátrico. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, e como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.</p> <p>Embalagem contendo 90g</p>      | 80EMB  |
| <p><b>PONTA TAÇA DE BORRACHA</b></p> <p>Para uso em contra-ângulo. Utilizada para profilaxia e polimento dental. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                   | 170UN  |
| <p><b>SUGADOR DESCARTÁVEL</b></p> <p>Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional (sem memória elástica, permanecendo na posição desejada). Ponte ira macia confeccionada em PVC, atóxico, vazada. Embalagem com 40 unidades coloridas</p>  | 530EMB |
| <p><b>VERNIZ FLUORETADO</b></p> <p>Contendo 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. Caixa contendo 1 frasco com 10ml de verniz com flúor e 1 frasco com 10ml de solvente.</p>                                                                                                                                           | 50CX   |
| <p><b>ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5</b></p> <p>confeccionado em aço inox; autoclavável. Caixa com 12 unidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 30CX   |
| <p><b>ESPELHO BUCAL Nº3</b></p> <p>Aço Inox, Autoclavável. Também Nomeado Por Odontoscópio Nº 3, Embalagem contendo 1 Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                               | 80EMB  |
| <p><b>SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA</b></p> <p>sonda exploradora odontológica nº5. em aço inox; autoclavável. comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                   | 35UN   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>PINÇA CLÍNICA DE ALGODÃO</b></p> <p>Pinça clínica de algodao aço inox, autoclavável. Pinça Clínica para uso geral no consultório. Comercializada Em unidades.</p>                                                                                                                                                                  | 35UN  |
| <p><b>CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL F 38G Tipo:</b> Cimento provisório. Fácil aplicação: Consistência cremosa. Endurecimento: Pela ação da saliva. Não requer mistura: Elimina desperdícios e otimiza o tempo clínico. Liberação de flúor: Sim. Expiração: Longa. Fácil remoção: Sim, proporcionando maior controle. Registro ANVISA.</p>  | 35 FR |
| <p><b>ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR</b></p> <p>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Epinefrina 1:100.000. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de Vidro 1,8 mL Registro Anvisa.</p>                                                                       | 260CX |
| <p><b>ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR</b></p> <p>Anestésico injetável local à base de Cloridrato de Lidocaína 2%, sem vasoconstritor. Uso adulto e pediátrico. Isento de Metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de Vidro 1,8 mL Registro anvisa.</p>                                                                        | 120CX |
| <p><b>CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% 1.100.000</b></p> <p>Anestésico Articaina 4% e Epinefrina 1.100.000. Indicada para anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos clínicos simples e complexos. (Caixa com 50 tubetes de vidro 1,8 ml cada). registro anvisa.</p>                                        | 220CX |
| <p><b>LÂMINA DE BISTURI Nº 12 (CX. C/ 100 UND.)</b></p> <p>Esterilizada por radiação cobalto 60. Livre De pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço carbono nº 12 (caixa com 100 unidades.)</p>                                                                                                                         | 44CX  |
| <p><b>BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 8</b></p> <p>aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação. Comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                                                                          | 100UN |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><b>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1090</b></p> <p>Broca alta rotação diamantada 1090. confeccionada através de processo de retenção de partícula de diamantes na superfície da broca. comercializada em unidades.</p>                                                                                         | 100UN   |
| <p><b>BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 245</b></p> <p>Broca alta rotação carbide 245. Autoclavável, para preparo de amálgama. Comprimento Total 19 mm. Comercializada Em unidades.</p>                                                                                                                                | 100UN   |
| <p><b>BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE 556</b></p> <p>Broca alta rotação carbide 556. alta rotação. 100% carbide. sem soldagem. comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                                      | 100UN   |
| <p><b>BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1093</b></p> <p>Broca alta rotação diamantada 1093. tripla diamantação. granulometria média. comercializada em unidades.</p>                                                                                                                                              | 100UN   |
| <p><b>PONTAS DIAMANTADAS N° 2200</b></p> <p>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                                                                                                                                                    | 100 UN  |
| <p><b>PONTA DIMANTADA 2135</b></p> <p>Aço inoxidável. Usada em Alta Rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. São utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades. (Embalagem com 1 unidade).</p>  | 100 EMB |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>PONTA DIAMANTADA Nº 4138</p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                                         | 100 UN |
| <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA (HL)</p> <p>Esférica haste longa. Autoclavável. Granulometria média. Comprimento: 25 mm Comercializadas em unidades.</p>   | 100 UN |
| <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA (HL)</p> <p>Esférica haste longa. Autoclavável. Granulometria média. Comprimento: 25 mm Comercializada em unidades.</p>    | 100 UN |
| <p>PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO 1018 HASTE LONGA (HL)</p> <p>Esférica haste longa. Autoclavável. Granulometria média. Comprimento: 25 mm Comercializada em unidades.</p>  | 100 UN |
| <p>BROCA DIAMANTADA 3195FF</p> <p>Broca Diamantada 3195ff. Indicada Para Reduções Superficiais De Preparaos</p> <p>Minimamente Invasivos. Comercializada Em Unidades.</p>                | 100 UN |
| <p>BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 6</p> <p> aço inoxidável; autoclavável; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                                     | 100 UN |
| <p>BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 HASTE LONGA</p> <p> aço inoxidável; autoclavável; Unidade</p>                                                                                  | 100 UN |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6</b></p> <p> aço inoxidável; autoclavável; Unidade</p>                                                                          | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA 3195F</b></p> <p>Aço inoxidável de alta qualidade e dureza. Usada em Alta Rotação. Função de acabamento e polimento. (Embalagem com 1 unidade).</p>  | 100 UN |
| <p><b>PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                 | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA Nº 1014</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                 | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                     | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA Nº 3118</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                 | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA Nº 3118 (CHAMA) FINA</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                    | 100 UN |
| <p><b>PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÊRA)</b></p> <p> aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade</p>                                                           | 100 UN |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>PONTA DIAMANTADA Nº 3168 (PÊRA) FINA</p> <p>aço inoxidável; autoclaváveis; para alta rotação. Unidade.</p>                                                                                                                                                                     | 100 UN |
| <p>CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO</p> <p>CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. Tamanho 13 cm Material Alumínio Ponta Rosqueável Esterilização Autoclave: 20 min a 121 °C</p> <p>Garantia pelo fabricante Validade Indeterminada registro anvisa.</p>                                        | 75 UN  |
| <p>ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº1</p> <p>Usada Na Dentística Resteuradora, Leve, Autoclavável. Comercializada Em Unidades.</p>                                                                                                                                                 | 30 UN  |
| <p>SERINGA CARPULE COM REFLUXO</p> <p>Material Aço Inoxidável Tipo Com Refluxo Tamanho 12,5 cm Esterilização Autoclavável (20 minutos à 121°C) ApresentaçãoEmbalagem com 1 unidade Garantia de fábrica 1 ano contra defeitos de fabricação comprovados Registro na Anvisa.</p>  | 35UN   |

## 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1 A presente contratação tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das demandas das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESFs) do Município.

2.2 A aquisição dos referidos materiais faz-se necessária para garantir a continuidade, qualidade e eficiência dos serviços odontológicos prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando condições adequadas para a realização de atendimentos clínicos, preventivos, restauradores e de urgência nas unidades de saúde.

2.3 Os materiais odontológicos são itens essenciais para a execução das atividades diárias desenvolvidas pelos profissionais de odontologia, sendo indispensáveis para manutenção das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. A ausência ou insuficiência desses insumos compromete diretamente o funcionamento dos serviços, podendo ocasionar interrupções nos atendimentos e prejuízos à assistência prestada aos munícipes.

2.4 O procedimento por meio de Registro de Preços mostra-se mais vantajoso para a Administração Pública, considerando a necessidade de aquisições parceladas e contínuas, de acordo com a demanda das unidades de saúde, permitindo maior eficiência no gerenciamento dos estoques, economicidade, planejamento das compras e redução do risco de desabastecimento.



**Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Xangri-Lá  
Secretaria de Saúde**

2.5 Dessa forma, a contratação pretendida visa assegurar o pleno funcionamento das ESFs, garantindo a manutenção dos serviços odontológicos ofertados à população, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e interesse público.

### **3. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL**

3.1 O Plano de Contratação Anual do Município ainda não está publicado.

### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1 Proveniente de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

4.2 Os itens serão fornecidos por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente.

4.3 Devem ser fornecidos de acordo com as normas de qualidade e segurança vigentes, assegurando a proteção e o bem-estar dos usuários.

4.4 Os itens com marca mencionada, devem ser igual ou semelhante destas citadas, pois as marcas são as compatíveis com os equipamentos do município.

4.5 As imagens adicionada na tabela são ilustrativas;

### **5. FORMA DE EXECUÇÃO:**

5.1 A entrega deverá ser efetuada no SESB do Município, localizado na Av. Central, nº527, Atlântida, Xangri-Lá/RS, CEP 95588-000, na presença do fiscal do contrato e do servidor responsável pelo setor.

5.2 Os locais de entrega poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades de mudanças de setores.

5.3 O prazo de entrega deverá ser feito após 15 dias do empenho enviado para empresa. Caso a contratada não conseguir realizar a entrega entre estes dias, deve informar a contratante justificando o porque não irá conseguir realizar, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os pedidos deverão ser realizados através de envio de empenho para a empresa, constando quantidades dos itens.

5.5 Entregar o objeto licitado conforme as especificações e em consonância com a proposta de preços. Tratando-se de objeto cuja natureza seja de bem durável, os produtos deverão, não só ser entregues dentro do prazo de validade.

5.6 Na hipótese de má qualidade dos itens, a empresa contratada deverá realizar a substituição, sem custos adicionais à contratante.

5.7 Consiste na modalidade de registro de preço, onde a empresa é responsável pela entrega e garantia do objeto licitado.

5.8 As licitantes deverão efetuar suas cotações seguindo rigorosamente as especificações solicitadas neste termo, abstendo-se de cotar aqueles que não puderem atender às condições do edital em sua totalidade.

5.9 A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes a mão de obra, transporte/frete e encargos trabalhistas.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

**5.10 No ato da entrega os produtos deverão estar com no mínimo 80% da sua vida útil de validade.**

**5.11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto;
- b) Fornecer bens conforme especificações, marcas, validade/garantia, preços propostos e nas quantidades solicitadas;
- c) Comunicar toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a fase de fornecimento do produto;
- d) Entregar os bens solicitados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho;
- e) Efetuar a troca dos produtos que forem recusados pela Administração, devido ao não atendimento às especificações exigidas no certame ou por vícios e/ou defeitos identificados, sem qualquer ônus, no prazo máximo de 10 (dez) corridos, contados do recebimento da notificação;
- f) Prestar informações e esclarecimentos solicitados;
- g) Efetuar a entrega dos bens e a emitir nota fiscal nas quantidades e descrições solicitadas, conforme estabelecido na nota de empenho;
- h) Cumprir os prazos estipulados.
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e prestação de garantia;
- k) Apresentar toda a documentação necessária à comprovação da habilitação jurídica da empresa bem como a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme previsão expressa em Lei.
- l) A contratada obriga-se em fornecer o objeto em conformidade com todas as especificações contidas neste termo de referência, presando pela qualidade da execução.

**5.12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) Atestar o recebimento dos itens entregues bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações, por meio de notificação;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- e) Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado.
- f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Xangri-Lá**  
**Secretaria de Saúde**

- h) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA DE SAÚDE DE XANGRI-LÁ para a entrega dos produtos;
- i) Devolver os produtos que não apresentarem condições de acordo com o contratado;
- j) Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## **6. GESTÃO DO CONTRATO:**

6.1 O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar os itens fornecidos pela contratada através do servidor Stephany Braga(titular) e Walter Bueno(suplente) lotadas na Secretaria Municipal de Saúde.

## **7. DO PAGAMENTO:**

7.1 O pagamento será efetuado em até trinta dias a partir da entrega do objeto, mediante apresentação de nota fiscal do produto e autorização da respectiva Secretaria.

7.2 O erário reserva-se no direito de efetuar todos os descontos previstos em lei.

7.3 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa adjudicatária enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.4 O pagamento somente será efetuado mediante emissão das certidões habilitatórias atualizadas e negativas.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:**

**8.1 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO-** licitação por registro de preço na modalidade de pregão eletrônico.

**8.2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO** - menor preço unitário por lote.

a) A adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de materiais odontológicos, com organização dos itens em lotes, mostra-se adequada e vantajosa à Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade de assegurar eficiência, economicidade e continuidade no atendimento das demandas da área da saúde. O agrupamento dos itens em lotes decorre da compatibilidade técnica e funcional entre os materiais, permitindo maior racionalização do processo licitatório e favorecendo o ganho de escala, o que contribui para a obtenção de propostas mais vantajosas, em observância ao princípio da economicidade. Além disso, tal modelagem promove a padronização dos insumos utilizados, garantindo maior uniformidade na qualidade dos materiais empregados nos serviços de saúde, o que é essencial para a segurança dos pacientes e a eficiência dos atendimentos.

b) Ademais, a contratação por meio de lotes reduz a fragmentação excessiva de fornecedores, o que resulta em maior eficiência na gestão contratual, simplificação dos procedimentos de fiscalização e melhor controle logístico, especialmente no que se refere ao armazenamento, distribuição e reposição dos materiais. Dessa forma, a utilização do registro de preços em lotes atende ao interesse público ao proporcionar maior flexibilidade nas aquisições, evitando desabastecimentos e contratações emergenciais, ao mesmo tempo em que assegura a observância dos princípios da legalidade, eficiência, planejamento e vantajosidade previstos na legislação vigente.



**Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Xangri-Lá  
Secretaria de Saúde**

**8.3 FORMA DE FORNECIMENTO** – O fornecimento será parcelado conforme a necessidade da secretaria ordenadora.

**8.4 EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO** – A) Registro da empresa junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

B) Declaração de que a empresa cumpre com as boas práticas estabelecidas nas normas específicas da ANVISA.

**8.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** - a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, considerando-se válida aquela extraída do sistema estadual do foro do licitante.

a.1) A data de expedição da certidão não poderá ser superior a 90 dias da data da abertura da licitação.

**9. ESTIMATIVA DE VALOR:**

**9.1** Os quantitativos e custo unitário e total estimado da contratação encontra-se no ANEXO II - RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR REFERENCIAL.

**10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade: Fundo Municipal de Saúde

Funcional: Bloco Custeio Em Saúde Da Atenção Básica

Catec. Econ.: MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS

Ficha: 621

Xangri-Lá, 04 de Agosto de 2026.

---

**LUZIA BARBOSA NETTO  
SECRETARIA DE SAÚDE**



**MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS**

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - [WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR](http://WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR)



**CÓDIGO DE ACESSO**

A99B00E02AF943D9A8B1CCD123479164

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: LUZIA BARBOSA NETTO em 04/08/2026 15:41:46

CPF:\*\*\*.\*\*\*-.590-72

Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A99B00E02AF943D9A8B1CCD123479164>