

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

EDITAL Nº 32/2025

PREGÃO ELETRÔNICO 36/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE DESPESA: 148254/2025 (SEC. SAÚDE)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 155020/2025

PROCESSO LICITATÓRIO: 36/2025

COTAÇÃO: 495/2025

ABERTURA: 21/03/2025

HORÁRIO: 13 horas 30 minutos

OBJETO

AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 21/03/2025 às 13hs30min (horário de Brasília)

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.105.818,00

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA:

ABERTO E FECHADO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Em razão do art. 48, inciso I e III da Lei Complementar 123/06 fica garantida para a presente licitação:

- Cota de participação exclusiva de 5% para microempresas e empresas de pequeno porte
- Participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.

Torna-se público que o Município de Xangri-lá/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.436.474/0001-24 por meio do Setor de Licitações, sediado à Av. Elmar Ricardo Wagner (antiga Rua Rio Jacuí), 853, CEP 95588-000, Xangri-Lá/RS, realizará licitação, para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 162, de 26 de junho de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO II (RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR REFERÊNCIA), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

1.3. A quantidade mínima a ser adquirida para este **Registro de Preços é de 10%** (dez por cento) da quantidade licitada.

1.4. Os itens com marca mencionada no Anexo III – Termo de Referência, devem ser iguais ou semelhantes as citadas, pois são compatíveis com os equipamentos do Município.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados, inclusive empresas reunidas em consórcio, que sejam especializados e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, preenchendo os pré-requisitos acima, e que, apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Em razão do art. 48, Inciso I e III da Lei Complementar 123/06, fica garantida para a presente licitação:

3.5.1. Cota de participação exclusiva de 5% para microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5.2. Participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5.3. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#).

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2. e 3.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2. e 3.6.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. *Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.*

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

- 4.4.2.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 4.4.3.** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- 4.4.4.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.5.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.6.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.6.1.** No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
- 4.6.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 4.7.** A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4. ou 4.6. sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.8.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.9.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.10.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.11.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 4.11.1.** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
- 4.11.2.** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.12.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.12.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.12.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 4.13.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, e deverá estar de acordo com o tipo de licitação estipulado no Preâmbulo deste Edital.

5.2. NA PROPOSTA, em arquivo PDF/a, DEVERÁ SER LEVADO EM CONTA OS SEGUINTE REQUISITOS:

5.2.1. O preço de cada um dos itens licitados deverá atender o tipo de licitação descrito no preâmbulo do edital, em moeda corrente nacional, em algarismo com **duas casas decimais**.

5.2.2. Valor unitário e total do item;

5.2.3. Marca e modelo (quando for o caso) e especificação detalhada do objeto licitado, consoante às exigências editalícias.

5.2.4. Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

5.2.5. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo de cada item, previsto para a aquisição.

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo simples Nacional desde que não infrinja o art. 17, inciso XII da LCP 123/2006, sendo que nesse caso não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, obrigando a contratada a apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento à RFB, em consequência do que dispõem o art. 30, inciso II, e o art. 31, inciso II da LCP 123/2006.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

5.9.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o **licitante deverá indicar** os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.12., poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#).

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/2021;

6.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. Empresas brasileiras;

6.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.21.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

6.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.21.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.6. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

7.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens.

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. Contiver vícios insanáveis;

7.5.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.6.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.6.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi – integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante.

7.7.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.7.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis previstos na Lei 14.133/2021.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

7.8. Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a executabilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.9.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.9.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, **o licitante deverá** indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

7.9.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de executabilidade;

7.9.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a executabilidade da proposta.

7.9.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá seguir o procedimento disposto no item **“DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”** deste Edital bem como **enviar os seguintes documentos, em arquivo PDF/a**, a fim de facilitar a disponibilização de informações, respeitando ao princípio da transparência:

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual.

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoas naturais, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

8.1.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

b) Apresentar o **Balanco Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais – Art. 69 da Lei 14133 – autenticadas pelo Sistema Público – SPED**) já exigíveis e apresentados na forma da lei, e em conformidade com o quadro abaixo, **assinados digitalmente pelo contador e representante legal da empresa; Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário; Recibo emitido pelo sistema público – SPED**, no qual será demonstrado pelo licitante relatório aplicando-se os índices relacionados, que comprovem a boa situação financeira da empresa vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, com indicação do número do livro diário, nº de registro do balanço na junta comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados (ver) pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \text{Índice mínimo: 1,00;}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \text{Índice mínimo: 1,00;}$$

$$\text{Grau de Solvência} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \text{Índice mínimo: 1,00}$$

No qual:

AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

QUADRO RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OBRIGATÓRIAS

Demonstração Contábil	ME e EPP ITG 1000	PME's NBC TG 1000	Regra Geral
B.P.	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
D.R.	Obrigatória	Obrigatória	Obrigatória
D.R.A.	Facultativa	Obrigatória *1	Obrigatória
D.L.P.A.	Facultativa	Facultativa *2	Facultativa
D.M.P.L.	Facultativa	Obrigatória *1	Obrigatória
D.F.C.	Facultativa	Obrigatória	Obrigatório
N.E.	Obrigatórias	Obrigatórias	Obrigatórias
D.V.A.	Facultativa	Facultativa	Obrigatória *3

*1 Vide item 3.18 da NBC TG 1000 (R1), que trata da possibilidade da apresentação da DLPA.

*2 Torna-se Demonstração Contábil obrigatória quando adotado o item 3.18 da NBC TG 1000 (R1) por ocasião da não elaboração da DRA e DMPL.

*3 Trata-se de Demonstração Contábil obrigatória se exigida legalmente ou por algum órgão regulador - letra "de" do item 10, da NBC TG 26 (R5) – ou, nos demais casos, pode ser apresentada voluntariamente.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

8.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA

- a) Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar.
- b) Registro da empresa junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme RDC 185/2001.
- c) Declaração de que a empresa cumpre com as boas práticas estabelecidas nas normas específicas da ANVISA.

8.2. Os documentos previstos no item 8, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado, observadas as seguintes normas:

8.3.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

8.3.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

8.3.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

8.3.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

8.3.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

8.3.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

8.3.7. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia e deverão estar assinados preferencialmente de forma digital.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.8.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **duas horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.9. A verificação dos documentos de habilitação somente serão feitas em relação ao licitante vencedor.

8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

8.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.11. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.8.1..

8.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.14. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.15. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA

9.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a lei 14.133/2021.

9.2. O prazo e a entrega deverão ser realizados de acordo com o Anexo III – Termo de Referência.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado em até trinta dias a partir da entrega do objeto, mediante apresentação nota fiscal e autorização da respectiva Secretaria.

10.2 O erário reserva-se no direito de efetuar todos os descontos previstos em lei.

10.3 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa adjudicatária enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

10.4 O pagamento somente será efetuado mediante emissão das certidões habilitatórias atualizadas e negativas.

10.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M (FGV), e a Administração pagará a contratada com juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

10.6 A cada 12 (doze) meses de execução contratual, o valor estipulado para o contrato será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, acumulado no período ou outro índice que vier a substituí-lo.

11. FISCALIZAÇÃO

11.1 O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar o serviço prestado pela contratada através dos servidores **Sebastião Prudêncio (titular)** e **Valmir Rodrigues (suplente)**, lotados na **Secretaria de Saúde** ou outro(a) servidor(a) a ser indicado pela Administração expressamente em contrato ou através de aditivo contratual.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. A Ata estará disponibilizada, para assinatura digital, no Processo Administrativo na plataforma FlowDocs Xangri-lá (<https://xangrila.flowdocs.com.br:2053/public/home>). Para acessar a Plataforma será necessária a realização de cadastro.

12.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Anexo II (Relação dos itens com valor referência), com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

12.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

12.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

12.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

13.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:.

13.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

13.1.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

13.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

13.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

13.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

13.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

13.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

13.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

13.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

13.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

14.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

15.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

15.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

15.1.5. Fraudar a licitação

15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

15.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. Advertência;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto

15.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

15.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado-

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1., 15.1.2. e 15.1.3., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7. e 15.1.8., bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1., 15.1.2. e 15.1.3. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será realizada em acordo com o Decreto Nº 409/2022.

15.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados exclusivamente de forma eletrônica, através do Portal de Compras Públicas.

16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Município de Xangri-Lá

www.xangrila.rs.gov.br

16.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://xangrila.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos>

17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.11.1. ANEXO I – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.11.2. ANEXO II – RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR REFERÊNCIA

17.11.3. ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

Xangri-Lá, 06 de março de 2025.

Celso Bassani Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO I - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

A Prefeitura Municipal de Xangri-lá, com sede na cidade de Xangri-lá, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 94.436.474/0001-24 neste ato representado(a) pelo(a) **PREFEITO MUNICIPAL Celso Bassani Barbosa**, nomeado(a) pela ata nº 105/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e no Decreto Municipal 158/2024 ou outro que vier a substituí-lo no âmbito do Município, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**, especificado(s) no(s) item(ns), anexo II do edital de Licitação nº 36/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Lote						
Item	Descrição do Produto	Qte	Unidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ADAPTADOR DE FRASCO PARA SORO ADAPTADOR DE FRASCO PARA SORO Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado. É indicado para o acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, com finalidade de retirar as soluções utilizadas nos procedimentos de tratamento de feridas, irrigação de campos cirúrgicos, lavagem de cavidades e ambientes hospitalares, inaloterapia, entre outros. Características Tamanho da ponta perfurante de 35mm, diâmetro de 0,5mm Tamanho da ponta externa 20mm, diâmetro de 0,5mm Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Spike padrão, adapta-se perfeitamente ao sistema fechado Fornece proteção ao dispositivo com exclusivo protetor de cone Luer, mantendo o frasco protegido de sujidades mesmo após sua utilização. Pega ergonômica, evita o contato das mãos com a ponta perfurante. Esterilizado por óxido de etileno. Conexão com seringas para retirar volumes precisos. Possui Asa com pega ergonômica. Facilidade e precisão no manuseio. Grande diâmetro interno. Produto de uso único. Apresentação de venda e envio 1 unidade embalada individual estéril	15000	UN		0,76	11.400,00
2	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES GRAU FARMACEUTICO FRASCO DE 1 LT ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES GRAU FARMACEUTICO FRASCO DE 1 LITRO	120	UN		11,75	1.410,00
3	AGULHA ESTÉRIL40x12cm CAIXA 100 UNID.INDIVIDUALIZADA AGULHA ESTÉRIL 40x12cm CAIXA 100 UNID.INDIVIDUALIZADA	1000	CX		9,80	9.800,00
4	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO NEUTRO 500G ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO NEUTRO, ISENTO DE IMPUREZAS. 500G DESCARTÁVEL EMBALAGEM	300	RL		13,79	4.137,00

5	INDIVIDUALIZADA CATETER ESTERIL PARA O2 TAM. 8 CATETER ESTÉRIL DE OXIGÊNIO TAM. 8 - EMBALAGEM INDIVIDUAL	400	UN	1,05	420,00
6	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% EM ALMOTOLIA COM 100ML. Solução de Digliconato de Clorexidina 4% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório, em recipiente almotolia com 100ml, Validade de 36 meses após a data de fabricação.	500	UN	4,73	2.365,00
7	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5% EM ALMOTOLIA COM 100ML. Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos, em recipiente almotolia com 100ml, Validade de 36 meses após a data de fabricação.	500	UN	2,91	1.455,00
8	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 10X10 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM2 ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, 10CM X 10CM, 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, COM 500 UNIDADES, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PESO MÍNIMO 980G.	200	PCT	50,05	10.010,00
9	CREME DE BARREIRA PROTETORA, 100GR Creme de barreira protetora, composição de óleo de girassol, óxido de zinco micronizado, vitamina A, vitamina E, triglicerídeos, lecitina de soja, polietilenoglicol, ácidos cáprico, laurico e mirístico. Frasco 100 gramas	150	FR	50,66	7.599,00
10	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO E 50 PRATA 10X10CM CURATIVO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELOULOSE, ESTÉRIL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA QUE LIBERA SUSTENTADAMENTE IONS DE PRATA NA PRESENÇA DE EXSUDATO PROPORCIONANDO UMA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA, E A MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO VERTICALMENTE, FORMANDO GEL COESO QUE AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, MANTENDO UM AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO. TAMANHO 10CM X 10CM. CAIXA COM 10UN		CX	150,82	7.541,00
11	CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE DE CATETER PERIFÉRICO Adesivo estéril para fixação de cateteres periféricos; Composto por filme de poliuretano; Transparente; Permite a visualização do acesso venoso; Garante uma fixação segura; Recorte central para saída dos equipos e tubulações; Fácil sistema de aplicação; Adapta-se aos contornos anatômicos; Estéril, Atóxico, Hipoalergênico. Modelo: 9cm x 7cm; Apresentação: caixa com 100 unidades	2850	CX	158,90	452.865,00
12	CURATIVO OPSITE 10CM X 12CM	600	UN	2,89	1.734,00
13	CURATIVO PARA FERIDAS INFECTADAS OU COM BIOFILME DE ALTA ABSORÇÃO curativo antimicrobiano e anti-biofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, edta e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10cm. Caixa com 10unidades.	200	UN	63,19	12.638,00
14	ELETRODO DESCARTÁVEL, MULTIFUNCIONAL, INFANTIL, 15 PARA O DESFIBRILADOR/DEA, MODELO: I.ON, MARCA:		KIT	740,67	11.110,05

INSTRAMED

- Pás Adesivas para DEA, Modelo: I.On/Instramed;
- Multifuncional, conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectadas;
- Infantil (uso obrigatório para pacientes com até 25Kg);
- Marca: INSTRAMED. Registro na ANVISA 10242950016;
- As pás adesivas certificado de biocompatibilidade de acordo com a norma ISO 10993.
- Rápida conexão ao DEA;
- Validade: validade mínima de 12 meses após entrega;
- Garantia: 3 meses

15	ELETRODO MULTIFUNCAO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/DEA PEDIATRICO, MODELO: PEDI PADZ II, MARCA: ZOLL Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original, pediátrico, para uso em crianças de 0 a 8 anos e/ou menores de 25 kg, com o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelos AED PLUS e AED PRO confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo em estanho. Produzido em duas peças, tamanho pediátrico apropriado a fim de permitir o posicionamento ântero - posterior dos eletrodos no tórax e gráfico ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (externo e ápice) no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total de 70 cm2. Eletrodo do esterno com área total de 124 cm 2. Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão ao AED PLUS sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em liberar energia para a estimulação do coração do paciente, assim sendo: a) comprovar através de laudo/certificação emitido pelo fabricante do equipamento a compatibilidade para eletrodos não originais. Este documento deverá ser apresentado na habilitação do fornecedor; b) a comprovação de compatibilidade não se aplica, caso o produto ofertado seja acessório original do equipamento eletromédico da marca/modelo especificados.	10	UN	771,00	7.710,00
16	ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/DEA, MODELO: CPR STAT PADZ, MARCA: ZOLL Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original para o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelos AED PLUS e AED PRO para paciente adulto, confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo de estanho com sensor de qualidade de compressões torácicas que informa profundidade e frequência das mesmas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em tempo real e com configuração ajustada para o atendimento aos novos protocolos internacionais de RCP da American Heart Association (mínimo de 100 compressões por	20	PAR	590,00	11.800,00

minuto de frequência e pelo menos 5 cm de profundidade de compressão). Produzido em 2 peças (eletrodo adulto para área esternal acoplado ao sensor RCP e eletrodo para ápice) onde permite o posicionamento ântero-anterior ou ântero-posterior dos eletrodos no tórax e com gráfico ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (externo e ápice) e posicionamento correto do sensor RCP no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 120 cm. Eletrodo do ápice e esternal com área total 165 cm². Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em liberar energia para a estimulação do coração do paciente, assim sendo: a) comprovar através de laudo/certificação emitido pelo fabricante do equipamento a compatibilidade para eletrodos não originais. Este documento deverá ser apresentado na habilitação do fornecedor; b) a comprovação de compatibilidade não se aplica, caso o produto ofertado seja acessório original do equipamento eletromédico da marca/modelo especificados.

17	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL FOTOSSENSÍVEL UNIVERSAL Equipo fotossensível projetado para ser compatível com todos os modelos de Bombas de Infusão Universal disponíveis no mercado. O equipo deve permitir a visualização da solução em toda a sua extensão, proporcionando adequada monitorização da infusão, de coloração alaranjada/âmbar de forma a garantir a proteção contra a exposição solar e outras luzes artificiais. Câmara gotejadora flexível deve permitir o controle preciso do fluxo de infusão e uma detecção visual rápida. O tubo intermediário do equipo deve ser fabricado com silicone de grau médico, para garantir maior biocompatibilidade. A ponta perfurante deve permitir a inserção suave precisa. Deve conter filtro bacteriológico e hidrófobo, entrada de ar com tampa reversível, pinça rolete, injetor lateral e tampas protetoras. Acompanha capa protetora. - Câmara Gotejadora Flexível; - Tubo Intermediado por Segmento de Silicone; - Estéril, atóxico; - Comprimento do Tubo: Mínimo 1,5 metros -Embalado individualmente; - Registro regular junto a Anvisa	150	UN	7,19	1.078,50
18	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL UNIVERSAL Equipo projetado para ser compatível com todos os modelos de Bombas de Infusão Universal disponíveis no mercado.	200	UN	16,67	3.334,00

Câmara gotejadora flexível deve permitir o controle preciso do fluxo de infusão e uma detecção visual rápida. O tubo intermediário do equipo deve ser fabricado com silicone de grau médico, para garantir maior biocompatibilidade. Ponta perfurante deve permitir a inserção suave precisa. Deve conter filtro bacteriológico e hidrofóbico, entrada de ar com tampa reversível, pinça rolete, injetor lateral tipo Y e tampas protetoras. Preferencialmente confeccionado a base de PE (polietileno), PU (poliuretano), ou PP (polipropileno)- PVC free.

- Câmara Gotejadora Flexível;
- Tubo Intermediado por Segmento de Silicone;
- Estéril, atóxico;
- Comprimento do Tubo: Mínimo 1,5 metros
- Embalado individualmente;
- Registro regular junto a Anvisa.

19	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM MODELO LF-SMART Equipo Fotossensível Para Bomba de Infusão compatível com modelo LF-Smart. Equipo simples, de uso único (descartável), estéril (esterilizado em óxido de etileno), atóxico, apirogênico, comprimento de 2,15m., constituído pôr ponta perfurante tipo universal com filtro de ar bacteriológico (tipo válvula), filtro de solução, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC com componente fotorrepelente, intermediado pôr um segmento de silicone grau médico, contendo ainda injetor lateral (tipo "Y"), pinça corta fluxo (tipo rolete) e terminal luer com capa protetora, utilizado para infusão de líquidos fotossensíveis injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Prazo de Validade: 24 meses.	80	UN	20,67	1.653,60
20	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SIMPLES COMPATÍVEL COM MODELO LF-SMART Equipo Para Bomba de Infusão simples compatível com modelo LF-Smart. Equipo simples, para uso em infusão parenteral e geral, de uso único (descartável), estéril (esterilizado em óxido de etileno), atóxico, apirogênico, comprimento de 1,50m a 3,3m, constituído pôr ponta perfurante tipo universal com filtro de ar bacteriológico (tipo válvula), filtro de solução, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC, intermediado pôr um segmento de silicone grau médico, contendo ainda injetor lateral (tipo "Y"), pinça corta fluxo (tipo rolete) e terminal luer com capa protetora, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Prazo de Validade: 24 meses.	80	UN	5,66	452,80
21	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM, MAIS HIGIÊNICO EVITA DESPERDÍCIO.	3	UN	23,76	71,28
22	ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS Espéculos auriculares descartáveis compatíveis com as seguintes marcas (precisa ser essas, pois já temos os otoscópios dessas marcas): - Mikatos	2850	CX	104,47	297.739,50

- Missouri
-TK.
CX 20UN

23	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0, COM AGULHA TIPO TRIANGULAR CORTANTE DE 2CM, FIO DE NO MÍNIMO 75 CM, EM ENVELOPE LACRADO E INDIVIDUALIZADO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	20	UN	104,47	2.089,40
24	FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTOR UNIVERSAL - 2000ML FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTOR UNIVERSAL - 2000ML Frasco para drenagem de tórax, com tampa em polipropileno com três orifícios externos, o orifício central é conectado na extensão de PVC fosco com espiral anti-dobra que evita colabagem com aproximadamente 1,20 m, com pinça corta fluxo e conector intermediário escalonado em polietileno com sete calibres; Os outros dois orifícios, um é fechado por um tampão cônico e o outro é conectado um tubo prolongador em pvc atóxico fosco de aproximadamente 5 cm e um interno, onde é conectado o tubo de mariot (selo d'água). Especificações técnicas: Altura da embalagem (cm) 47,00 Largura da embalagem (cm) 35,00 Profundidade da embalagem (cm) 13,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,299 Registrado na ANVISA. Possui cordão que auxilia na locomoção do paciente com aproximadamente 1 m de comprimento, conector universal escalonado, tampão cônico no respiro, frasco com 2000 ml, tampa rosqueável, frasco graduado, estéril em eto, descartável.	12	UN	38,48	461,76
25	GEL CLINICO PACOTE DE 5 KG GEL UTILIZADO PARA APLICAR ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA, VEM EM BOLSINHA/ BAG/ PACOTE DE 5 KG, INCOLOR.	20	PT	78,36	1.567,20
26	HIDROGEL PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE FERIDAS, EM GEL COESO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO, Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de polihexanida, 0,1% de betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC <500 ppb, com laudos de : Ação bactericida para pseudomonas Salmonella e outros germes; toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Tamanho 85gramas.	250	UN	24,44	6.110,00
27	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR Indicador biológico autônomo super rápido para processos de esterilização a vapor. Leitura: 1 hora. CX COM 50 UN	12	CX	1.072,45	12.869,40
28	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. G (CX. C/ 100 UND.) LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO G (CX. C/	120	CX	27,30	3.276,00

29	100 UNIDADE) LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. M (CX. C/ 100 UND.)	120	CX	24,85	2.982,00
30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO M (CX. C/ 100 UNIDADE) LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. P (CX. C/ 100 UND.)	120	CX	26,00	3.120,00
31	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO P (CX. C/ 100 UNIDADES) LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. PP (CAIXAS C/ 100 UND.)	120	CX	22,07	2.648,40
32	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. PP (CAIXAS C/ 100 UNIDADES) LUVA ESTÉRIL (PAR) TAM. 6.0 LATEX LUVA ESTÉRIL (PAR) TAM. 6.0 LATEX	500	PAR	1,22	610,00
33	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP- CX COM 100 LUVAS LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP- CAIXA COM 100 LUVAS	2000	CX	25,59	51.180,00
34	PÁS ADESIVAS ADULTO PARA DESFIBRILADOR EASYSHOCK TOTH Pás de Choque Adesivas Eletrodo para DEA - TOTH Adulto. Eletrodos Multifuncionais para Desfibrilação, Cardioversão e Monitoramento de ECG, aplicável a pacientes adultos e pediátricos, autoadesivos e com conector próprio do desfibrilador externo automático/semiautomático Easyshock. Embalado individualmente. Tamanho: Adulto.	5	PAR	973,39	4.866,95
35	PÁS ADESIVAS INFANTIL PARA DESFIBRILADOR COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EASYSHOCK TOTH Pás de Choque Adesivas Eletrodo para DEA - TOTH Infantil. Eletrodos Multifuncionais para Desfibrilação, Cardioversão e Monitoramento de ECG, aplicável para pacientes pediátricos com peso inferior a 25 kg Autoadesivos e com conector proprietário do desfibrilador externo automático/semiautomático Easyshock. Embalado individualmente. Tamanho: Infantil/ Pediátrico.	2	PAR	603,93	1.207,86
36	PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 49MM Preservativo masculino, borracha natural, comprimento mínimo 160mm, largura nominal 49mm Preservativo masculino, borracha natural, comprimento mínimo 160mm, largura nominal 49mm, espessura mínima 0,03mm, lubrificado, sem espermicida, sem odor, com reservatório, translucido, transparente, quantidade de lubrificante entre 400 e 700mg.	1000	UN	1,75	1.750,00
37	SOL.INJ. MANITOL 20% EST. E APIROG. FRASCO/BOLSA 250ML SIS.F SOL.INJ. MANITOL 20% EST. E APIROG. FRASCO/BOLSA 250ML SIS.F	120	UN	8,89	1.066,80
38	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL TAM. 08 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL-TRANSPARENTE, , MALEÁVEL, RETA. SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	3000	UN	0,61	1.830,00
39	SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL	100	UN	10,73	1.073,00

SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL - SONDA NASOENTERAL Nº08, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

40	SONDA NASOENTÉRICA 12 C/ MANDRIL SONDA NASOENTÉRICA 12 C/ MANDRIL - SONDA NASOENTERAL Nº12, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	200	UN	9,84	1.968,00
41	SORO GLICOSE 5% FRASCO 250ML SORO GLICOSADO 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGENICO, EMBALADO EM FRASCO/BOLSA DE SISTEMA FECHADO	4000	UN	6,08	24.320,00
42	TESTE BO□ IE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE SEGURO PACOTE COM 30 UNIDADES O teste Bow ie e Dick em Cartão ecologicamente seguro é um método de baixo custo para monitorar diariamente os esterilizadores de pré-vácuo e descobrir vazamentos de ar e penetração de vapor inadequado, como também as falhas da bomba de vácuo. É projetado para simular um pacote de toalha grande como definido pela norma ISO 11140- Em pacote com 30 unidades	285	PCT	269,99	76.947,15
43	TUBO DE COLETA A VÁCUO PLÁSTICO EDTA K3 + GEL TUBO EDTA K3 4.0ML P/ COLETA DE SANGUE 13X75 TAMPA ROXA Tubo de Coleta a Vácuo Plástico EDTA K3 + Gel, TUBO EDTA K3 4.0ML P/ COLETA DE SANGUE 13X75 TAMPA ROXA ,é usado para coletar, transportar e processar amostras de sangue de punção cutânea ou punção venosa. Os Tubos utilizam EDTA K3 como aditivos e são amplamente utilizados para coletar sangue para exames de hematologia clínica. Fabricados em plástico e fechados à prova de vazamento com borracha auto selante . tampa autovedante, na cor roxa universalmente padronizada, esterilizado por radiação.	600	UN	1,68	1.008,00
44	TUBO DE COLETA TAMPA ROXA-ANEL AMARELO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5ML TUBO DE COLETA TAMPA ROXA-ANEL AMARELO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5ml K2E, COMPONENTES EDTA K2 COM GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 13mmX75mm, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA-ANEL AMARELO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	300	UN	2,12	636,00
45	URIPEN - UROCONTROL URIPEN - UROCONTROL nº05 PACOTE COM 04 UNID.	30	UN	11,70	351,00
46	CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE DE CATETER PERIFÉRICO Adesivo estéril para fixação de cateteres periféricos; Composto por filme de poliuretano; Transparente; Permite a visualização do acesso venoso; Garante uma fixação segura; Recorte central para saída dos equipos e tubulações; Fácil sistema de aplicação; Adapta-se aos contornos anatômicos; Estéril, Atóxico, Hipoalergênico.	150	CX	158,90	23.835,00

Modelo: 9cm x 7cm; Apresentação: caixa com 100

unidades

47	ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS Espéculos auriculares descartáveis compatíveis com as seguintes marcas (precisa ser essas, pois já temos os otoscópios dessas marcas): - Mikatos - Missouri -TK. CX 20UN	150	CX	104,47	15.670,50
48	TESTE BOWIE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE SEGURO PACOTE COM 30 UNIDADES O teste Bowie e Dick em Cartão ecologicamente seguro é um método de baixo custo para monitorar diariamente os esterilizadores de pré-vácuo e descobrir vazamentos de ar e penetração de vapor inadequado, como também as falhas da bomba de vácuo. É projetado para simular um pacote de toalha grande como definido pela norma ISO 11140- Em pacote com 30 unidades	15	PCT	269,99	4.049,85

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Xangri-lá

3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares (o nosso não é publicado inicialmente)

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano (12 meses), contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9..

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item Erro: Origem da referência não encontrada, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais superveniência de disposições legais, com comprovada sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1., sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4., e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1., o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão

ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3., a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. Não retirar assinar o contrato, retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. Tiver presentes razões de interesse público

9.1.5. A seu requerimento, desde que comprovada a força maior ou caso fortuito.

Parágrafo único. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

9.2. Em qualquer de cancelamento, poderá a Administração, demonstrada vantajosidade, convocar os fornecedores remanescentes.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo estabelecido pelo Edital a contar do recebimento definitivo do objeto e da respectiva fatura, aprovados pelo Município, através do servidor responsável pela fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo pedido de compra.

11.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M (FGV), e a Administração pagará a contratada com juros de 1% ao mês, calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em () vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes órgãos participantes (se houver). e encaminhada cópia aos demais

Xangri-lá, 21 de fevereiro de 2025

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 1 de 4

Licitação: 000036/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	001.032.338	ADAPTADOR DE FRASCO PARA SORO ADAPTADOR DE FRASCO PARA SORO Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado. É indicado para o acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, com finalidade de retirar as soluções utilizadas nos procedimentos de tratamento de feridas, irrigação de campos cirúrgicos, lavagem de cavidades e ambientes hospitalares, inaloterapia, entre outros. Características Tamanho da ponta perfurante de 35mm, diâmetro de 0,5mm Tamanho da ponta externa 20mm, diâmetro de 0,5mm Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Spike padrão, adapta-se perfeitamente ao sistema fechado Fornece proteção ao dispositivo com exclusivo protetor de cone Luer, mantendo o frasco protegido de sujidades mesmo após sua utilização. Pega ergonômica, evita o contato das mãos com a ponta perfurante. Esterilizado por óxido de etileno. Conexão com seringas para retirar volumes precisos. Possui Asa com pega ergonômica. Facilidade e precisão no manuseio. Grande diâmetro interno. Produto de uso único. Apresentação de venda e envio 1 unidade embalada individual estéril	UN	15.000	0,76	11.400,00
2	005.001.055	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES GRAU FARMACEUTIC UN		120	11,75	1.410,00
3	005.006.814	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES GRAU FARMACEUTICO FRASCO DE 1 LITRO AGULHA ESTÉRIL 40x12cm CAIXA 100 UNID.INDIVIDUAL CX		1.000	9,80	9.800,00
4	005.002.901	AGULHA ESTÉRIL 40x12cm CAIXA 100 UNID.INDIVIDUALIZADA ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO NEUTRO 500G	RL	300	13,79	4.137,00
5	005.002.919	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO NEUTRO, ISENTO DE IMPUREZAS. 500G DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA CATETER ESTÉRIL PARA O2 TAM. 8	UN	400	1,05	420,00
6	005.006.973	CATETER ESTÉRIL DE OXIGÊNIO TAM. 8 - EMBALAGEM INDIVIDUAL CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% EM ALMOTOLIA COM UN		500	4,73	2.365,00
7	005.006.974	Solução de Digliconato de Clorexidina 4% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório, em recipiente almotolia com 100ml, Validade de 36 meses após a data de fabricação. CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5% EM ALMOTOLIA	UN	500	2,91	1.455,00
8	005.006.923	Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos, em recipiente almotolia com 100ml, Validade de 36 meses após a data de fabricação. COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILO 10X10 PCT		200	50,05	10.010,00
9	005.009.100	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILO 13 FIOS/CM2 ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, 10CM X 10CM, 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, COM 500 UNIDADES, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PESO MÍNIMO 980G. CREME DE BARREIRA PROTETORA, 100GR	FR	150	50,66	7.599,00
10	005.006.995	Creme de barreira protetora, composição de óleo de girassol, óxido de zinco micronizado, vitamina A, vitamina E, triglicerídeos, lecitina de soja, polietilenoglicol, ácidos cáprico, laurício e mirístico. Frasco 100 gramas CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO CX		50	150,82	7.541,00
11	005.008.064	CURATIVO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ESTÉRIL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA QUE LIBERA SUSTENTADAMENTE IONS DE PRATA NA PRESENÇA DE EXSUDATO PROPORCIONANDO UMA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA, E A MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO VERTICALMENTE, FORMANDO GEL COESO QUE AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, MANTENDO UM AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO. TAMANHO 10CM X 10CM. CAIXA COM 10UN CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE DE CATETER PE CX		2.850	158,90	452.865,00
12	005.009.024	Adesivo estéril para fixação de cateteres periféricos; Composto por filme de poliuretano; Transparente; Permite a visualização do acesso venoso; Garante uma fixação segura; Recorte central para saída dos equipos e tubulações; Fácil sistema de aplicação; Adapta-se aos contornos anatômicos; Estéril, Atóxico, Hipoalergênico. Modelo: 9cm x 7cm; Apresentação: caixa com 100 unidades CURATIVO OPSITE 10CM X 12CM	UN	600	2,89	1.734,00
13	005.009.044	CURATIVO PARA FERIDAS INFECTADAS OU COM BIOFILME curativo antimicrobiano e anti-biofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, edta e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10cm. Caixa com 10unidades.	UN	200	63,19	12.638,00
14	005.008.061	ELETRODO DESCARTÁVEL, MULTIFUNCIONAL, INFANT KIT - Pás Adesivas para DEA, Modelo: I.On/Instramed; - Multifuncional, conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectadas; - Infantil (uso obrigatório para pacientes com até 25Kg); - Marca: INSTRAMED. Registro na ANVISA 10242950016; - As pás adesivas certificado de biocompatibilidade de acordo com a norma ISO 10993. - Rápida conexão ao DEA; - Validade: validade mínima de 12 meses após entrega; - Garantia: 3 meses		15	740,67	11.110,05
15	008.001.064	ELETRODO MULTIFUNCAO PARA DESFIBRILADOR EX1 UN Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original, pediátrico, para uso em crianças de 0 a 8 anos e/ou menores de 25 kg, com o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelos AED PLUS e AED PRO confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo em estanho. Produzido em duas peças, tamanho pediátrico apropriado a fim de permitir o posicionamento ântero - posterior dos eletrodos no tórax e gráfico		10	771,00	7.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 2 de 4

Licitação: 000036/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
16	005.006.868	ELETRÓDO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR EX1PAR	20	590,00	11.800,00
ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (externo e ápice) no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total de 70 cm². Eletrodo do esterno com área total de 124 cm². Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão ao AED PLUS sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em liberar energia para a estimulação do coração do paciente, assim sendo: a) comprovar através de laudo/certificação emitido pelo fabricante do equipamento a compatibilidade para eletrodos não originais. Este documento deverá ser apresentado na habilitação do fornecedor; b) a comprovação de compatibilidade não se aplica, caso o produto ofertado seja acessório original do equipamento eletromédico da marca/modelo especificados. Eletrodo autoadesivo multifunção (desfibrilação, cardioversão, marcapasso não invasivo e monitorização) original para o Desfibrilador Externo Automático da marca ZOLL modelos AED PLUS e AED PRO para paciente adulto, confeccionado com gel condutor sólido em polímero adesivo e elemento condutivo de estanho com sensor de qualidade de compressões torácicas que informa profundidade e frequência das mesmas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em tempo real e com configuração ajustada para o atendimento aos novos protocolos internacionais de RCP da American Heart Association (mínimo de 100 compressões por minuto de frequência e pelo menos 5 cm de profundidade de compressão). Produzido em 2 peças (eletrodo adulto para área esternal acoplado ao sensor RCP e eletrodo para ápice) onde permite o posicionamento ântero-anterior ou ântero-posterior dos eletrodos no tórax e com gráfico ilustrativo de posicionamento correto de cada eletrodo (externo e ápice) e posicionamento correto do sensor RCP no produto e na embalagem. Comprimento do cabo de conexão de 120 cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total 165 cm². Produto acondicionado em embalagem laminada que permite manter os eletrodos vedados e a conexão do cabo do eletrodo exteriorizada para permitir pré-conexão sem violar a embalagem, reembalado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Validade mínima de 12 meses. Rotulado conforme a legislação em vigor. Embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em liberar energia para a estimulação do coração do paciente, assim sendo: a) comprovar através de laudo/certificação emitido pelo fabricante do equipamento a compatibilidade para eletrodos não originais. Este documento deverá ser apresentado na habilitação do fornecedor; b) a comprovação de compatibilidade não se aplica, caso o produto ofertado seja acessório original do equipamento eletromédico da marca/modelo especificados.					
17	008.002.008	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL FO`UN	150	7,19	1.078,50
Equipo fotossensível projetado para ser compatível com todos os modelos de Bombas de Infusão Universal disponíveis no mercado. O equipo deve permitir a visualização da solução em toda a sua extensão, proporcionando adequada monitorização da infusão, de coloração alaranjada/âmbar de forma a garantir a proteção contra a exposição solar e outras luzes artificiais. Câmara gotejadora flexível deve permitir o controle preciso do fluxo de infusão e uma detecção visual rápida. O tubo intermediário do equipo deve ser fabricado com silicone de grau médico, para garantir maior biocompatibilidade. A ponta perfurante deve permitir a inserção suave precisa. Deve conter filtro bacteriológico e hidrófobo, entrada de ar com tampa reversível, pinça rolete, injetor lateral e tampas protetoras. Acompanha capa protetora. - Câmara Gotejadora Flexível; - Tubo Intermediado por Segmento de Silicone; - Estéril, atóxico; - Comprimento do Tubo: Mínimo 1,5 metros - Embalado individualmente; - Registro regular junto a Anvisa					
18	008.002.007	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL UNI UN	200	16,67	3.334,00
Equipo projetado para ser compatível com todos os modelos de Bombas de Infusão Universal disponíveis no mercado. Câmara gotejadora flexível deve permitir o controle preciso do fluxo de infusão e uma detecção visual rápida. O tubo intermediário do equipo deve ser fabricado com silicone de grau médico, para garantir maior biocompatibilidade. Ponta perfurante deve permitir a inserção suave precisa. Deve conter filtro bacteriológico e hidrófobo, entrada de ar com tampa reversível, pinça rolete, injetor lateral tipo y e tampas protetoras. Preferencialmente confeccionado a base de PE (polietileno), PU (poliuretano), ou PP (polipropileno)-PVC free. - Câmara Gotejadora Flexível; - Tubo Intermediado por Segmento de Silicone; - Estéril, atóxico; - Comprimento do Tubo: Mínimo 1,5 metros - Embalado individualmente; - Registro regular junto a Anvisa.					
19	005.006.954	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO I UN	80	20,67	1.653,60
Equipo Fotossensível Para Bomba de Infusão compatível com modelo LF-Smart. Equipo simples, de uso único (descartável), estéril (esterilizado em óxido de etileno), atóxico, apirogênico, comprimento de 2,15m., constituído pôr ponta perfurante tipo universal com filtro de ar bacteriológico (tipo válvula), filtro de solução, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC com componente fotorrepelente, intermediado pôr um segmento de silicone grau médico, contendo ainda injetor lateral (tipo "Y"), pinça corta fluxo (tipo rolete) e terminal luer com capa protetora, utilizado para infusão de líquidos fotossensíveis injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Prazo de Validade: 24 meses.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 3 de 4

Licitação: 000036/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
20	005.006.955	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SIMPLES COMPAT UN Equipo Para Bomba de Infusão simples compatível com modelo LF-Smart Equipo simples, para uso em infusão parenteral e geral, de uso único (descartável), estéril (esterilizado em óxido de etileno), atóxico, apirogênico, comprimento de 1,50m a 3,3m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar bacteriológico (tipo válvula), filtro de solução, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC, intermediado por um segmento de silicone grau médico, contendo ainda injetor lateral (tipo "Y"), pinça corta fluxo (tipo rolete) e terminal luer com capa protetora, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, específico para bombas de infusão Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Prazo de Validade: 24 meses.		80	5,66	452,80
21	005.002.507	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM UN ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM, MAIS HIGIÊNICO EVITA DESPERDÍCIO.	UN	3	23,76	71,28
22	005.008.058	ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS CX Espéculos auriculares descartáveis compatíveis com as seguintes marcas (precisa ser essas, pois já temos os otoscópios dessas marcas): - Mikatos - Missouri - TK. CX 20UN	CX	2.850	104,47	297.739,50
23	005.006.819	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 CAIXA COM 24 UN FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0, COM AGULHA TIPO TRIANGULAR CORTANTE DE 2CM, FIO DE NO MÍNIMO 75 CM, EM ENVELOPE LACRADO E INDIVIDUALIZADO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES		20	104,47	2.089,40
24	112.001.043	FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTC UN FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTOR UNIVERSAL - 2000ML Frasco para drenagem de tórax, com tampa em polipropileno com três orifícios externos, o orifício central é conectado na extensão de PVC fosco com espiral anti-dobra que evita colabagem com aproximadamente 1,20 m, com pinça corta fluxo e conector intermediário escalonado em polietileno com sete calibres; Os outros dois orifícios, um é fechado por um tampão cônico e o outro é conectado um tubo prolongador em pvc atóxico fosco de aproximadamente 5 cm e um interno, onde é conectado o tubo de mariot (selo d'água). Especificações técnicas: Altura da embalagem (cm) 47,00 Largura da embalagem (cm) 35,00 Profundidade da embalagem (cm) 13,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,299 Registrado na ANVISA. Possui cordão que auxilia na locomoção do paciente com aproximadamente 1 m de comprimento, conector universal escalonado, tampão cônico no respiro, frasco com 2000 ml, tampa rosqueável, frasco graduado, estéril em eto, descartável.		12	38,48	461,76
25	005.002.501	GEL CLINICO PACOTE DE 5 KG PT GEL UTILIZADO PARA APLICAR ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA, VEM EM BOLSINHA/ BAG/ PACOTE DE 5 KG, INCOLOR.	PT	20	78,36	1.567,20
26	005.006.998	HIDROGEL PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE FI UN Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de polihexanida, 0,1% de betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC <500 ppb, com laudos de : Ação bactericida para pseudomonas Salmonella e outros germes; toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Tamanho 85gramas.		250	24,44	6.110,00
27	005.008.038	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR CX Indicador biológico autônomo super rápido para processos de esterilização a vapor. Leitura: 1 hora. CX COM 50 UN	CX	12	1.072,45	12.869,40
28	005.006.736	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. G (CX. C/ 100 CX LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO G (CX. C/ 100 UNIDADE)		120	27,30	3.276,00
29	005.002.717	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. M (CX. C/ 100 CX LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO M (CX. C/ 100 UNIDADE)		120	24,85	2.982,00
30	005.002.770	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. P (CX. C/ 100 CX LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO P (CX. C/ 100 UNIDADES)		120	26,00	3.120,00
31	005.002.716	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. PP (CAIXAS CX LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. PP (CAIXAS C/ 100 UNIDADES)		120	22,07	2.648,40
32	005.008.006	LUVA ESTÉRIL (PAR) TAM. 6.0 LATEX PAR LUVA ESTÉRIL (PAR) TAM. 6.0 LATEX	PAR	500	1,22	610,00
33	005.002.465	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP- C CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP- CAIXA COM 100 LUVAS		2.000	25,59	51.180,00
34	005.008.065	PÁS ADESIVAS ADULTO PARA DESFIBRILADOR EASY PAR Pás de Choque Adesivas Eletrodo para DEA - TOTH Adulto. Eletrodos Multifuncionais para Desfibrilação, Cardioversão e Monitoramento de ECG, aplicável a pacientes adultos e pediátricos, autoadesivos e com conector próprio do desfibrilador externo automático/semiautomático Easyshock. Embalado individualmente. Tamanho: Adulto.		5	973,39	4.866,95
35	005.008.066	PÁS ADESIVAS INFANTIL PARA DESFIBRILADOR COM PAR Pás de Choque Adesivas Eletrodo para DEA - TOTH Infantil. Eletrodos Multifuncionais para Desfibrilação, Cardioversão e Monitoramento de ECG, aplicável para pacientes pediátricos com peso inferior a 25 kg Autoadesivos e com conector proprietário do desfibrilador externo automático/semiautomático Easyshock. Embalado individualmente. Tamanho: Infantil/ Pediátrico.		2	603,93	1.207,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

Lista de Produtos com Preço Médio - VALOR REFERÊNCIA

Página 4 de 4

Licitação: 000036/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-	-				
36 005.006.980	PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, C UN Preservativo masculino, borracha natural, comprimento mínimo 160mm, largura nominal 49mm Preservativo masculino, borracha natural, comprimento mínimo 160mm, largura nominal 49mm, espessura mínima 0,03mm, lubrificado, sem espermicida, sem odor, com reservatório, translúcido, transparente, quantidade de lubrificante entre 400 e 700mg.	UN	1.000	1,75	1.750,00
37 005.006.345	SOL.INJ. MANITOL 20% EST. E APIROG. FRASCO/BOLS UN SOL.INJ. MANITOL 20% EST. E APIROG. FRASCO/BOLSA 250ML SIS.F	UN	120	8,89	1.066,80
38 005.002.937	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL TAM. 08 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL-TRANSPARENTE, , MALEÁVEL, RETA. SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	3.000	0,61	1.830,00
39 005.006.837	SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL UN SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL - Sonda nasointestinal Nº08, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	100	10,73	1.073,00
40 005.006.839	SONDA NASOENTÉRICA 12 C/ MANDRIL UN SONDA NASOENTÉRICA 12 C/ MANDRIL - Sonda nasointestinal Nº12, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	200	9,84	1.968,00
41 005.002.413	SORO GLICOSE 5% FRASCO 250ML UN SORO GLICOSADO 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGENICO, EMBALADO EM FRASCO/BOLSA DE SISTEMA FECHADO	UN	4.000	6,08	24.320,00
42 005.009.047	TESTE BOWIE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE PCT O teste Bowie e Dick em Cartão ecologicamente seguro é um método de baixo custo para monitorar diariamente os esterilizadores de pré-vácuo e descobrir vazamentos de ar e penetração de vapor inadequado, como também as falhas da bomba de vácuo. É projetado para simular um pacote de toalha grande como definido pela norma ISO 11140- Em pacote com 30 unidades		285	269,99	76.947,15
43 005.008.059	TUBO DE COLETA A VÁCUO PLÁSTICO EDTA K3 + GEL UN Tubo de Coleta a Vácuo Plástico EDTA K3 + Gel, TUBO EDTA K3 4.0ML P/ COLETA DE SANGUE 13X75 TAMP A ROXA ,é usado para coletar, transportar e processar amostras de sangue de punção cutânea ou punção venosa. Os Tubos utilizam EDTA K3 como aditivos e são amplamente utilizados para coletar sangue para exames de hematologia clínica. Fabricados em plástico e fechados à prova de vazamento com borracha auto selante . tampa autovedante, na cor roxa universalmente padronizada, esterilizado por radiação.	UN	600	1,68	1.008,00
44 005.006.950	TUBO DE COLETA TAMP A ROXA-ANEL AMARELO, MAT UN TUBO DE COLETA TAMP A ROXA-ANEL AMARELO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5ml K2E, COMPONENTES EDTA K2 COM GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 13mmX75mm, COM TAMP A DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA-ANEL AMARELO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	300	2,12	636,00
45 005.002.467	URIPEN - UROCONTROL UN URIPEN - UROCONTROL nº05 PACOTE COM 04 UNID.	UN	30	11,70	351,00
46 005.008.064	CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE DE CATETER PE CX Adesivo estéril para fixação de cateteres periféricos; Composto por filme de poliuretano; Transparente; Permite a visualização do acesso venoso; Garante uma fixação segura; Recorte central para saída dos equipos e tubulações; Fácil sistema de aplicação; Adapta-se aos contornos anatômicos; Estéril, Atóxico, Hipoalergênico.	CX	150	158,90	23.835,00
47 005.008.058	Modelo: 9cm x 7cm; Apresentação: caixa com 100 unidades ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS CX Espéculos auriculares descartáveis compatíveis com as seguintes marcas (precisa ser essas, pois já temos os otoscópios dessas marcas): - Mikatos - Missouri -TK. CX 20UN	CX	150	104,47	15.670,50
48 005.009.047	TESTE BOWIE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE PCT O teste Bowie e Dick em Cartão ecologicamente seguro é um método de baixo custo para monitorar diariamente os esterilizadores de pré-vácuo e descobrir vazamentos de ar e penetração de vapor inadequado, como também as falhas da bomba de vácuo. É projetado para simular um pacote de toalha grande como definido pela norma ISO 11140- Em pacote com 30 unidades		15	269,99	4.049,85
Total ->				6.680,69	1.105.818,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

1.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a lei 14.133/2021.

1.3 A quantidade mínima a ser adquirida neste Registro de Preços é de 10% (dez por cento) da quantidade licitada.

1.4 Item e quantidade:

ESPECIFICAÇÕES	QUANT
ADAPTADOR DE FRASCO PARA SORO DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO PARA USO EM FRASCOS DE SOLUÇÃO EM SISTEMA FECHADO. É INDICADO PARA O ACESSO AOS RECIPIENTES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, COM FINALIDADE DE RETIRAR AS SOLUÇÕES UTILIZADAS NOS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO DE FERIDAS, IRRIGAÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS, LAVAGEM DE CAVIDADES E AMBIENTES HOSPITALARES, INALOTERAPIA, ENTRE OUTROS. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA PONTA PERFURANTE DE 35MM, DIÂMETRO DE 0,5MM TAMANHO DA PONTA EXTERNA 20MM, DIÂMETRO DE 0,5MM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO COM PROTETOR. CONE LUER PROTETOR QUE GARANTE A OCLUSÃO DO SISTEMA APÓS O USO. SPIKE PADRÃO, ADAPTA-SE PERFEITAMENTE AO SISTEMA FECHADO; FORNECE PROTEÇÃO AO DISPOSITIVO COM EXCLUSIVO PROTETOR DE CONE LUER, MANTENDO O FRASCO PROTEGIDO DE SUJIDADES MESMO APÓS SUA UTILIZAÇÃO. PEGA ERGONÔMICA, EVITA O CONTATO DAS MÃOS COM A PONTA PERFURANTE. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONEXÃO COM SERINGAS PARA RETIRAR VOLUMES PRECISOS. POSSUI ASA COM PEGA ERGONÔMICA. FACILIDADE E PRECISÃO NO MANUSEIO. GRANDE DIÂMETRO INTERNO. PRODUTO DE USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO DE VENDA E ENVIO.1 UNIDADE EMBALADA INDIVIDUAL ESTÉRIL	15.000UN
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES GRAU FARMACÊUTICO FRASCO DE 1 LITRO	120UN
AGULHA ESTÉRIL 40X12CM CAIXA 100 UNID.INDIVIDUALIZADA	1000CX
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO NEUTRO, ISENTO DE IMPUREZAS. 500G DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	300RL
CATETER ESTÉRIL DE OXIGÊNIO TAM. 8 - EMBALAGEM INDIVIDUAL	400UN
CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% EM ALMOTOLIA COM 100ML SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ OPERATÓRIO, EM RECIPIENTE ALMOTOLIA COM 100ML, VALIDADE DE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	500UN
CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5% EM ALMOTOLIA COM 100ML SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DAS MÃOS, EM RECIPIENTE ALMOTOLIA COM 100ML, VALIDADE DE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO	500UN
COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILO 10X10 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILO 13 FIOS/CM2 ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, 10CM X 10CM, 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, COM 500 UNIDADES, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PESO MÍNIMO 980G.	200PCT
CREME DE BARREIRA PROTETORA, 100GR CREME DE BARREIRA PROTETORA, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, VITAMINA A, VITAMINA E, TRIGLICERIDEOS, LECITINA DE SOJA, POLIETILENOGLICOL, ÁCIDOS CÁPRICO, LAURICIO E MIRISTICO. FRASCO 100 GRAMAS.	150FR



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO E PRATA 10X10CM CURATIVO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ESTÉRIL, COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA QUE LIBERA SUSTENTADAMENTE IONS DE PRATA NA PRESENÇA DE EXSUDATO PROPORCIONANDO UMA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA, E A MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO VERTICALMENTE, FORMANDO GEL COESO QUE AUXILIA NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, MANTENDO UM AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO. TAMANHO 10CM X 10CM. CAIXA COM 10UN	50 CX
CURATIVO OPSITE 10CM X 12CM	600UN
CURATIVO PARA FERIDAS INFECTADAS OU COM BIOFILME DE ALTA ABSORÇÃO CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTI-BIOFILME DE DUPLA CAMADA COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PRATA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO. TAMANHO 10X10CM. CAIXA COM 10UNIDADES.	200UN
ELETRODO DESCARTÁVEL, MULTIFUNCIONAL, INFANTIL PÁS ADESIVAS PARA DEA, MODELO: I.ON/INSTRAMED;- MULTIFUNCIONAL, CONJUNTO DE DOIS ELETRODOS MULTIFUNÇÕES PRÉ CONECTADAS;- INFANTIL (USO OBRIGATÓRIO PARA PACIENTES COM ATÉ 25KG);- MARCA: INSTRAMED. REGISTRO NA ANVISA 10242950016;- AS PÁS ADESIVAS CERTIFICADO DE BIOCOMPATIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ISO 10993.- RÁPIDA CONEXÃO AO DEA;- VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA;- GARANTIA: 3 MESES	15KIT
ELETRODO MULTIFUNCAO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/DEA ELETRODO AUTOADESIVO MULTIFUNÇÃO (DEFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, MARCAPASSO NÃO INVASIVO E MONITORIZAÇÃO) ORIGINAL, PEDIÁTRICO, PARA USO EM CRIANÇAS DE 0 A 8 ANOS E/OU MENORES DE 25 KG , COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO CONFECCIONADO COM GEL CONDUTOR SÓLIDO EM POLÍMERO ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. PRODUZIDO EM DUAS PEÇAS, TAMANHO PEDIÁTRICO APROPRIADO A FIM DE PERMITIR O POSICIONAMENTO ÂNTERO - POSTERIOR DOS ELETRODOS NO TÓRAX E GRÁFICO ILUSTRATIVO DE POSICIONAMENTO CORRETO DE CADA ELETRODO (EXTERNO E ÁPICE) NO PRODUTO E NA EMBALAGEM. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO DE 80 CM. ELETRODO DO ÁPICE COM ÁREA TOTAL DE 70 CM2. ELETRODO DO ESTERNO COM ÁREA TOTAL DE 124 CM 2. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LAMINADA QUE PERMITE MANTER OS ELETRODOS VEDADOS E A CONEXÃO DO CABO DO ELETRODO EXTERIORIZADA PARA PERMITIR PRÉ-CONEXÃO AO AED PLUS SEM VIOLAR A EMBALAGEM, REEMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ROTULADO CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EMBALAGEM: NOME DO FABRICANTE, CNPJ DA EMPRESA FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSIDERANDO QUE O PRODUTO É ACESSÓRIO DE EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO JÁ ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM USO, CUJA FUNCIONALIDADE RESIDE EM LIBERAR ENERGIA PARA A ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO DO PACIENTE, ASSIM SENDO: A) COMPROVAR ATRAVÉS DE LAUDO/CERTIFICAÇÃO EMITIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO A COMPATIBILIDADE PARA ELETRODOS NÃO ORIGINAIS. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR; B) A COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE NÃO SE APLICA, CASO O PRODUTO OFERTADO SEJA ACESSÓRIO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO DA MARCA/MODELO ESPECIFICADOS.	10UN
ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/DEA ELETRODO AUTOADESIVO MULTIFUNÇÃO (DEFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, MARCAPASSO NÃO INVASIVO E MONITORIZAÇÃO) ORIGINAL PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO PARA PACIENTE ADULTO , CONFECCIONADO COM GEL CONDUTOR SÓLIDO EM POLÍMERO ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO DE ESTANHO COM SENSOR DE QUALIDADE DE COMPRESSÕES TORÁICAS QUE INFORMA PROFUNDIDADE E FREQUÊNCIA DAS MESMAS DURANTE A RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) EM TEMPO REAL E COM CONFIGURAÇÃO AJUSTADA PARA O ATENDIMENTO AOS NOVOS PROTOCOLOS INTERNACIONAIS DE RCP DA AMERICAN HEART ASSOCIATION(MÍNIMO DE 100 COMPRESSÕES POR MINUTO DE FREQUÊNCIA E PELO MENOS 5 CM DE PROFUNDIDADE DE COMPRESSÃO). PRODUZIDO	20 PAR



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

EM 2 PEÇAS (ELETRODO ADULTO PARA ÁREA ESTERNAL ACOPLADO AO SENSOR RCP E ELETRODO PARA ÁPICE) ONDE PERMITE O POSICIONAMENTO ÂNTERO-ANTERIOR OU ÂNTERO-POSTERIOR DOS ELETRODOS NO TÓRAX E COM GRÁFICO ILUSTRATIVO DE POSICIONAMENTO CORRETO DE CADA ELETRODO (EXTERNO E ÁPICE) E POSICIONAMENTO CORRETO DO SENSOR RCP NO PRODUTO E NA EMBALAGEM. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO DE 120 CM. ELETRODO DO ÁPICE E ESTERNO COM ÁREA TOTAL 165 CM2. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LAMINADA QUE PERMITE MANTER OS ELETRODOS VEDADOS E A CONEXÃO DO CABO DO ELETRODO EXTERIORIZADA PARA PERMITIR PRÉ-CONEXÃO SEM VIOLAR A EMBALAGEM, REEMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O USO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ROTULADO CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EMBALAGEM: NOME DO FABRICANTE, CNPJ DA EMPRESA FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSIDERANDO QUE O PRODUTO É ACESSÓRIO DE EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO JÁ ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM USO, CUJA FUNCIONALIDADE RESIDE EM LIBERAR ENERGIA PARA A ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO DO PACIENTE, ASSIM SENDO: A) COMPROVAR ATRAVÉS DE LAUDO/CERTIFICAÇÃO EMITIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO A COMPATIBILIDADE PARA ELETRODOS NÃO ORIGINAIS. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR; B) A COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE NÃO SE APLICA, CASO O PRODUTO OFERTADO SEJA ACESSÓRIO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO DA MARCA/MODELO ESPECIFICADOS.	
EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL UNIVERSAL EQUIPO PROJETADO PARA SER COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAL DISPONÍVEIS NO MERCADO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DEVE PERMITIR O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO E UMA DETECÇÃO VISUAL RÁPIDA. O TUBO INTERMEDIÁRIO DO EQUIPO DEVE SER FABRICADO COM SILICONE DE GRAU MÉDICO, PARA GARANTIR MAIOR BIOCOMPATIBILIDADE. PONTA PERFURANTE DEVE PERMITIR A INSERÇÃO SUAVE PRECISA. DEVE CONTER FILTRO BACTERIOLÓGICO E HIDROFÓBO, ENTRADA DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL TIPO Y E TAMPAS PROTETORAS. PREFERENCIALMENTE CONFECCIONADO A BASE DE PE (POLIETILENO), PU(POLIURETANO), OU PP (POLIPROPILENO)- PVC FREE.- CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL;- TUBO INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE;- ESTÉRIL, ATÓXICO;- COMPRIMENTO DO TUBO: MÍNIMO 1,5 METROS- EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REGISTRO REGULAR JUNTO A ANVISA	200UN
EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO TERAPIA PARENTAL FOTOSSENSÍVEL UNIVERSAL EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PROJETADO PARA SER COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAL DISPONÍVEIS NO MERCADO. O EQUIPO DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA MONITORIZAÇÃO DA INFUSÃO, DE COLORAÇÃO ALARANJADA/ÂMBAR DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO SOLAR E OUTRAS LUZES ARTIFICIAIS. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DEVE PERMITIR O CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO E UMA DETECÇÃO VISUAL RÁPIDA. O TUBO INTERMEDIÁRIO DO EQUIPO DEVE SER FABRICADO COM SILICONE DE GRAU MÉDICO, PARA GARANTIR MAIOR BIOCOMPATIBILIDADE. A PONTA PERFURANTE DEVE PERMITIR A INSERÇÃO SUAVE PRECISA. DEVE CONTER FILTRO BACTERIOLÓGICO E HIDRÓFOBO, ENTRADA DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL E TAMPAS PROTETORAS. ACOMPANHA CAPA PROTETORA.- CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL;- TUBO INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE;- ESTÉRIL, ATÓXICO;- COMPRIMENTO DO TUBO: MÍNIMO 1,5 METROS- EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REGISTRO REGULAR JUNTO A ANVISA	150UN
EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM MODELO LF-SMART EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM MODELO LF-SMART EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL (ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO), ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE 2,15M., CONSTITUÍDO PÔR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO (TIPO VÁLVULA), FILTRO DE SOLUÇÃO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO EM PVC COM COMPONENTE FOTORREPELENTE, INTERMEDIADO PÔR UM SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO	80UN



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

AINDA INJETOR LATERAL (TIPO "Y"), PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E TERMINAL LUER COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS FOTOSSENSÍVEIS INJETÁVEIS EM VIAS PARENTERAIS, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIÉSTER. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES.	
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SIMPLES COMPATÍVEL COM MODELO LF SMART EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SIMPLES COMPATÍVEL COM MODELO LF SMART EQUIPO SIMPLES, PARA USO EM INFUSÃO PARENTERAL E GERAL, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL (ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO), ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE 1,50M A 3,3M, CONSTITUÍDO PÔR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO (TIPO VÁLVULA), FILTRO DE SOLUÇÃO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO EM PVC, INTERMEDIADO PÔR UM SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA INJETOR LATERAL (TIPO "Y"), PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E TERMINAL LUER COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIAS PARENTERAIS, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIÉSTER. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES.	80UN
ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM ESPÁTULA PLÁSTICA PARA CREME DE MASSAGEM, MAIS HIGIÊNICO EVITA DESPERDÍCIO.	3UN
ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS ESPÉCULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS COMPATÍVEIS COM AS SEGUINTE MARCAS (PRECISA SER ESSAS, POIS JÁ TEMOS OS OTOSCÓPIOS DESSAS MARCAS):- MIKATOS – MISSOURI -TK. CX 20UN	3000CX
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0, COM AGULHA TIPO TRIANGULAR CORTANTE DE 2CM, FIO DE NO MÍNIMO 75 CM, EM ENVELOPE LACRADO E INDIVIDUALIZADO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UN.	20UN
FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTOR UNIVERSAL - 2000ML FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA COM CONECTOR UNIVERSAL - 2000ML FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO COM TRÊS ORIFÍCIOS EXTERNOS, O ORIFÍCIO CENTRAL É CONECTADO NA EXTENSÃO DE PVC FOSCO COM ESPIRAL ANTI-DOBRA QUE EVITA COLABAGEM COM APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM PINÇA CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO ESCALONADO EM POLIETILENO COM SETE CALIBRES; OS OUTROS DOIS ORIFÍCIOS, UM É FECHADO POR UM TAMPÃO CÔNICO E O OUTRO É CONECTADO UM TUBO PROLONGADOR EM PVC ATÓXICO FOSCO DE APROXIMADAMENTE 5 CM E UM INTERNO, ONDE É CONECTADO O TUBO DE MARIOT (SELO D'AGUA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 47,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 35,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 13,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,299 REGISTRADO NA ANVISA. POSSUI CORDÃO QUE AUXILIA NA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE COM APROXIMADAMENTE 1M DE COMPRIMENTO, CONECTOR UNIVERSAL ESCALONADO, TAMPÃO CÔNICO NO RESPIRO, FRASCO COM 2000ML, TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO GRADUADO, ESTÉRIL EM ETO DESCARTÁVEL.	12UN
GEL CLINICO PACOTE DE 5 KG GEL UTILIZADO PARA APLICAR ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA, VEM EM BOLSINHA/ BAG/ PACOTE DE 5 KG, INCOLOR.	20PT
HIDROGEL PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE FERIDAS, EM GEL COESO GEL PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTO DE 0,1% DE POLIHEXANIDA, 0,1% DE BETAINA, GLICERINA E ÁGUA PURIFICADA POR SISTEMA DE OSMOSE REVERSA OU POR DESTILAÇÃO, COM CONDUTIVIDADE < 1,3 US/CM ETOC <500 PPB, COM LAUDOS DE : AÇÃO BACTERICIDA PARA PSEUDOMONAS SALMONELLA E OUTROS GERMES; TOXICIDADE/REATIVIDADE BIOLÓGICA INTRACUTÂNEA; SENSIBILIDADE CUTÂNEA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CITOTOXIDADE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA COMO PRODUTO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV. TAMANHO 85GRAMAS.	250UN
INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR INDICADOR BIOLÓGICO AUTÔNOMO SUPER RÁPIDO PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. LEITURA: 1 HORA. CX COM 50UN	12 CX



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO G (CX. C/ 100 UNIDADE)	120CX
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO M (CX. C/ 100 UNIDADE)	120CX
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO P (CX. C/ 100 UNIDADES)	120CX
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. PP (CAIXAS C/ 100 UNIDADES)	120CX
LUVA ESTÉRIL (PAR) TAM. 6.0 LATEX	500PAR
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP- CAIXA COM 100 LUVAS	2000CX
PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 49MM PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 49MM, ESPESSURA MÍNIMA 0,03MM, LUBRIFICADO, SEM ESPERMICIDA, SEM ODOR, COM RESERVATÓRIO, TRANSLUCIDO, TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG.	1000UN
SOL.INJ. MANITOL 20% EST. E APIROG. FRASCO/BOLSA 250ML SIS.F	120UN
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTERIL TAM. 08 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL TRANSPARENTE, , MALEÁVEL, RETA. SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALADA INDIVIDUALMENT.	3000UN
SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL SONDA NASOENTÉRICA 08 C/ MANDRIL - SONDA NASOENTERAL Nº08, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	100UN
SONDA NASOENTÉRICA 12 C/ MANDRIL SONDA NASOENTERAL Nº12, 120 CM DE COMPRIMENTO, FEITA DE SILICONE, TRANSLÚCIDA, COM MARCA RADIOPACA, COM FIO GUIA, Y CONECTOR EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTERILIZADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	200UN
SORO GLICOSE 5% FRASCO 250ML SORO GLICOSADO 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGENICO, EMBALADO EM FRASCO/BOLSA DE SISTEMA FECHADO	4000UN
TESTE BOWIE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE SEGURO PACOTE COM 30UN TESTE BOWIE E DICK EM CARTÃO ECOLOGICAMENTE SEGURO É UM MÉTODO DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAR DIARIAMENTE OS ESTERILIZADORES DE PRÉ-VÁCUO E DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR E PENETRAÇÃO DE VAPOR INADEQUADO, COMO TAMBÉM AS FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO. É PROJETADO PARA SIMULAR UM PACOTE DE TOALHA GRANDE COMO DEFINIDO PELA NORMA ISO 11140- EM PACOTE COM 30 UNIDADES	300PCT
TUBO DE COLETA A VÁCUO PLÁSTICO EDTA K3 + GEL TUBO EDTA K3 4.0ML TUBO DE COLETA A VÁCUO PLÁSTICO EDTA K3 + GEL, TUBO EDTA K3 4.0ML P/ COLETA DE SANGUE 13X75 TAMPA ROXA ,É USADO PARA COLETAR, TRANSPORTAR E PROCESSAR AMOSTRAS DE SANGUE DE PUNÇÃO CUTÂNEA OU PUNÇÃO VENOSA. OS TUBOS UTILIZAM EDTA K3 COMO ADITIVOS E SÃO AMPLAMENTE UTILIZADOS PARA COLETAR SANGUE PARA EXAMES DE HEMATOLOGIA CLÍNICA. FABRICADOS EM PLÁSTICO E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE .TAMPA AUTOVEDANTE, NA COR ROXA UNIVERSALMENTE PADRONIZADA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO.	600UN
TUBO DE COLETA TAMPA ROXA-ANEL AMARELO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME TUBO DE COLETA TAMPA ROXA-ANEL AMARELO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,5ml K2E, COMPONENTES EDTA K2 COM GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 13mmX75mm, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA ANEL AMARELO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	300UN
URIPEN - UROCONTROL nº05 PACOTE COM 04 UNID.	30UN
CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE DE CATETER PERIFÉRICO ADESIVO ESTÉRIL PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS; COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO; TRANSPARENTE; PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO; GARANTE UMA FIXAÇÃO SEGURA; RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES; FÁCIL SISTEMA DE APLICAÇÃO; ADAPTA-SE AOS CONTORNOS ANATÔMICOS; ESTÉRIL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO. MODELO: 9CM X 7CM; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES	3000CX



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

PÁS ADESIVAS ADULTO PARA DESFIBRILADOR EASYSHOCK TOTTH PÁS DE CHOQUE ADESIVAS ELETRODO PARA DEA - TOTTH ADULTO. ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS PARA DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO E MONITORAMENTO DE ECG, APLICÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, AUTOADESIVOS E COM CONECTOR PRÓPRIO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/SEMIAUTOMÁTICO EASYSHOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: ADULTO.	5PAR
PÁS ADESIVAS INFANTIL PARA DESFIBRILADOR PÁS DE CHOQUE ADESIVAS ELETRODO PARA DEA - TOTTH INFANTIL. ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS PARA DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO E MONITORAMENTO DE ECG, APLICÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COM PESO INFERIOR A 25 KG AUTOADESIVOS E COM CONECTOR PROPRIETÁRIO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/SEMIAUTOMÁTICO EASYSHOCK. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: INFANTIL/ PEDIÁTRICO.	2PAR

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1 Trata-se de materiais de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Saúde, com essa aquisição, os profissionais de saúde podem realizar procedimentos de maneira mais eficiente e com maior precisão, o que melhora a qualidade do atendimento. O SUS é um sistema de saúde público que visa fornecer atendimento médico de qualidade a todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica. Comprar material hospitalar para o SUS garante que todos os pacientes tenham acesso aos recursos necessários para seu tratamento. A aquisição de material hospitalar também apoia a infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, garantindo que eles estejam equipados para atender às demandas da população.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO:

3.1 A presente solução consistirá no Registro de Preço para eventual e futura contratação, conforme as especificações, as quantidades e padrão mínimo de qualidade e desempenho. Uma vez que o município de Xangri- lá não possui espaço físico para a guarda dos itens, as entregas serão realizadas de forma parcelada, de acordo com necessidade demandada, e de acordo com requisição emitida pela secretaria ordenadora. Essa abordagem permite evitar desperdícios e/ou falta do item.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Provimento de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

4.2 Os itens serão fornecidos por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente.

4.3 Devem ser fornecidos de acordo com as normas de qualidade e segurança vigentes, assegurando a proteção e o bem-estar dos usuários.

4.4 Os itens com marca mencionada, devem ser igual ou semelhante destas citadas, pois são as compatíveis com os equipamentos do município.

4.5 Atesto que os itens que estão sendo solicitados que sejam igual ou semelhante a estas marcas, **são em razão de serem compatíveis com os equipamentos do Município. SOBRE OS ELETRODOS: Se faz necessário especificidade devido os aparelhos de DEA ser somente compatível com sua própria PÁ. Não existe nenhuma PÁ similar que o seu uso garanta o 100% da sua efetiva de pacientes que necessitam do seu uso, podendo assim causar a morte precoce da vítima em questão.**



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

5.1 A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado da Saúde do Município, localizado na Av. Elmar Ricardo Wagner (antiga rua Rio Jacuí) 853, Xangri-Lá/RS, CEP 95588-000, na presença do fiscal do contrato e do servidor responsável pelo setor.

5.2 Os locais de entrega poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades de mudanças de setores.

5.3 O prazo de entrega deverá ser feito após 15 dias do empenho enviado para empresa. Caso a contratada não conseguir realizar a entrega entre estes dias, deve informar a contratante justificando o porque não irá conseguir realizar, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4 Os pedidos deverão ser realizados através de envio de empenho para a empresa, constando quantidades dos itens.

5.5 Entregar o objeto licitado conforme as especificações e em consonância com a proposta de preços. Tratando-se de objeto cuja natureza seja de bem durável, os produtos deverão, não só ser entregues dentro do prazo de validade.

5.6 Na hipótese de má qualidade dos itens, a empresa contratada deverá realizar a substituição, sem custos adicionais à contratante.

5.7 Consiste na modalidade de registro de preço, onde a empresa é responsável pela entrega e garantia do objeto licitado.

5.8 As licitantes deverão efetuar suas cotações seguindo rigorosamente as especificações solicitadas neste termo, abstendo-se de cotar aqueles que não puderem atender às condições do edital em sua totalidade.

5.9 A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes a mão de obra, transporte/frete e encargos trabalhistas.

5.10 No ato da entrega os produtos deverão estar com no mínimo 80% da sua vida útil de validade.

5.11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto;

b) Fornecer bens conforme especificações, marcas, validade/garantia, preços propostos e nas quantidades solicitadas;

c) Comunicar toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a fase de fornecimento do produto;

d) Entregar os bens solicitados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho;

e) Efetuar a troca dos produtos que forem recusados pela Administração, devido ao não atendimento às especificações exigidas no certame ou por vícios e/ou defeitos identificados, sem qualquer ônus, no prazo máximo de 10 (dez) corridos, contados do recebimento da notificação;

f) Prestar informações e esclarecimentos solicitados;

g) Efetuar a entrega dos bens e a emitir nota fiscal nas quantidades e descrições solicitadas, conforme estabelecido na nota de empenho;

h) Cumprir os prazos estipulados.

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e prestação de garantia;
- k) Apresentar toda a documentação necessária à comprovação da habilitação jurídica da empresa bem como a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme previsão expressa em Lei.
- l) A contratada obriga-se em fornecer o objeto em conformidade com todas as especificações contidas neste termo de referência, presando pela qualidade da execução.

5.12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) Atestar o recebimento dos itens entregues bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações, por meio de notificação;
- d) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- f) Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado.
- g) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- i) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA DE SAÚDE DE XANGRI-LÁ para a entrega dos produtos;
- j) Devolver os produtos que não apresentarem condições de acordo com o contratado;
- k) Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

6. GESTÃO DO CONTRATO:

6.1 O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar os itens fornecidos pela contratada através do servidor Sebastião Prudêncio(titular) e Valmir Rodrigues(suplente) lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

7. DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado em até trinta dias a partir da entrega do objeto, mediante apresentação de nota fiscal do produto e autorização da respectiva Secretaria.

7.2 O erário reserva-se no direito de efetuar todos os descontos previstos em lei.

7.3 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa adjudicatária enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.4 O pagamento somente será efetuado mediante emissão das certidões habilitatórias atualizadas e negativas.



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Xangri-Lá
Secretaria de Saúde

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO- licitação por registro de preço na modalidade de pregão eletrônico.

8.2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO - menor preço unitário.

8.3 FORMA DE FORNECIMENTO – O fornecimento será parcelado conforme a necessidade da secretaria ordenadora.

8.4 EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO -

a) Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar.

b) Registro da empresa junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme RDC 185/2001.

c) Declaração de que a empresa cumpre com as boas práticas estabelecidas nas normas específicas da ANVISA.

9. ESTIMATIVA DE VALOR:

9.1 Os quantitativos e custo unitário e total estimado da contratação encontra-se no ANEXO II - RELAÇÃO DE ITENS COM VALOR REFERENCIA.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade: 010802 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.302.0013.2101.0000 - MAC - Média e Alta Complexidade - Posto 24 horas

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Xangri-Lá, 27 Fevereiro de 2025.

Elizabete Barbosa Zimmer
Secretária de Saúde



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

03A6E64171544D619ADD30652FB28E49

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ELIZABETE BARBOSA ZIMMER em 27/02/2025 19:17:36

CPF:***.***.010-00

Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/03A6E64171544D619ADD30652FB28E49>