

ERRATA Nº 01-18 AO EDITAL Nº 279-17

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 493-17 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSULTAS,
EXAMES E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE

ERRATA

O município de Xangri-Lá torna público que realiza ERRATA em três pontos no edital acima referido, conforme segue:

- 1) **No Edital** – Acrescenta-se a letra “s” ao item “VI – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO” para exigir o seguinte documento:
 - s) **Cópia do Certificado de Inscrição da Pessoa Jurídica junto ao Conselho de Fiscalização do exercício profissional, constando a identificação do Responsável Técnico pela empresa.**
- 2) **No Anexo I** – Altera-se para o valor de **R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)** os procedimentos constantes nos itens de nº 59 e 60 (espirometria esforço e espirometria repouso, respectivamente).
- 3) **No Anexo I** – Altera-se a quantidade do item 70 (raio-x digital) para **300 unidades** (mensais).

Xangri-Lá, 19 de março de 2018.

Cilon Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal