



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 6

Licitação: 000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.010.854	ARCO DE ESCALADA Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 28mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Montado: 96cm x 49cm x 45cm (Comprimento x Largura x Altura) – Arco feito com 8 roliços de encaixe entre os arcos, com espaçamento não maior que 13 cm entre os vãos dos roliços. Também conta com um vão interno nas extremidades em formato de alça para permitir uma atrição maior com o contato no chão e para ser mais fácil de carregar. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
2	006.010.853	CABANA INFANTIL Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm na parte superior de tecido triline: composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Dimensões: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Cabana feita com abertura na frente e fechado atrás com cordas de fixação, também conta com um sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, esta trava também permite a cabana ser fechada para acondicionamento sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso, as travas e manípulos são feitos com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em modelo de retângulo para aumentar a sustentação da cabana e proporcionar um amplo espaço interno. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
3	006.010.861	CADEIRA CUBO Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Montado: 35cm x 35cm x 35cm (Comprimento x Largura x Altura); ? Altura do Assento: 13 e 35 cm.	UN	4
4	006.010.865	CAIXA DE LUZ RGB C/ CONTROLE Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Fita LED RGBW; 2.5W de potência; 25.000h de vida útil; Conector Jack j4 para painel; Botão liga e desliga e fonte eletrônica. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura. Bivolt automático. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas: 64cm x 45cm x 6cm (Comprimento x Largura x Altura) – Caixa de Luz Colorida com tampa superior de acrílico encaixada nas laterais e com opção de ser retirada em caso de necessidade de manutenção. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
5	006.010.850	CARRINHO ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 2 de 6

Licitação: 000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-	-	Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodízios giratórios de silicone, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos clipboard para madeira. Rolço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Dimensões: 52cm x 33cm x 62cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Carrinho Organizador com dois níveis de altura do puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. 4 rodízios de silicone giratórios, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.		
6	006.010.860	CIRCUITO LABIRINTO + 2 CUBOS Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpa e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Rolços de no mínimo 23mm de espessura. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Túnel: 120cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); ? Medidas Montado Cubos: 40cm x 40cm x 40cm; (Comprimento x Largura x Altura); ? Medidas Montado Labirinto: 120cm x 120cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura). Um labirinto com 20 roliços, abertura nas duas extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte inferior. A parte inferior por onde a criança passa deve estar na mesma altura em todas as peças que formam o labirinto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
7	006.010.868	COZINHA – PIA E FOGÃO Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Moldura também com 18mm de espessura para aumentar a resistência dos itens fixados. Fixação com cavilhas e parafuso estrutural de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Torneira em ABS Cromada, puxadores em ABS Cromado e cuba inox sem buraco. • Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. • Produto: Medidas Montado: 60cm x 35cm x 74cm (Comprimento x Largura x Altura); • Cuba Inox polido retangular: 20,7cm x 6cm (Diâmetro x Altura). O Conjunto inclui torneira em ABS cromado; Cuba em Inox; Objetos circulares presos a tampa da madeira imitando um fogão com 2 bocas; 2 peças menores na frente imitando botões de liga e desliga; uma cortina feita de Tricoline abaixo da pia; Espaço interno para guardar objetos em dois níveis; Tampa do fogão em acrílico transparente. Cozinha com material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
8	006.010.856	CUBO EXPLORADOR - SEM TAMPA	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 3 de 6

Licitação: 000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
9	006.010.857	CUBO TÚNEL - TAMPA FECHADA Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Rolichos de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas: 55cm x 56cm x 63cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior aberta, duas aberturas em forma de círculo, uma lateral fechada e outra lateral com 5 rolighos. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
10	006.010.867	ESTANTE 1 NÍVEL – BERÇÁRIO Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Rolighos de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas montado: 58cm x 58cm x 64m (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior fechada, duas aberturas em forma de círculo e duas laterais com 4 rolighos cada lado. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
11	006.010.855	GANGORRA DE BALANÇO Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) e porca. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças de encaixe entre os arcos, aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
12	006.010.869	GELADEIRA INFANTIL Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 15mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) e 2 puxadores. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas: 35cm x 32cm x 74cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Geladeira feita com 2 portas, uma superior para usar como freezer e 3 prateleiras inferiores para armazenamento. Produto conta com 2 puxadores, um em cada porta, e sistema imantado para segurar as portas no lugar e ao mesmo tempo ficar leve para uma criança abrir e fechar. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 4 de 6

Licitação: 000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
13	006.010.851	LAMBRETA INFANTIL Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodinhas de silicone (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Rolicho de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas montado: 40cm x 33cm x 42cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Lambreta Infantil com espaço interno para carregar brinquedos. 4 rodízios de silicone sem freio para movimentação da lambreta, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rotação mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Guidom feito com rolicho de pinus. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
14	006.010.862	MESA CUBO Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). • Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. • Produto: Medidas montado: 40cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); • Altura do Assento: 14/29/40cm. Cadeira com opção de 3 posições assento, encosto e abertura lateral para a criança se segurar. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
15	006.010.863	MESA SENSORIAL MONTESSORI Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acompanha bandeja de 5 litros medindo 6,5x29x46 cm feita em polipropileno. • Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. • Produto: Medidas Montado: 53cm x 42cm x 50cm (Comprimento x Largura x Altura); • Dimensões da bandeja: 6,5x29x46cm - Dimensões interna da bandeja: 6,3x26x43cm. Mesa Sensorial, com 4 pés e bandeja de 7L de Polipropileno de experimentação. Incluso também o tampo da mesa. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
16	006.010.852	PLATAFORMA DE RAMPAS BAIXA - 5 ITENS Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para fixação das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa. Uma das rampas possuem rolíços de no mínimo 28mm de diâmetro madeira como obstáculos. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Montado: 160cm x 55 cm x 18 cm (Comprimento x Largura x Altura); ? 5 Unidades que formam o circuito: 1- Plataforma central: 55cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura); 2- Plataforma de escada: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura) 2 níveis de altura; 3- Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura); 4- Rampa lisa com feltro: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura); 5- Rampa com 6 rolíços de 28mm de madeira: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). A plataforma deve acompanhar um sistema de fixação para evitar das peças se mexerem enquanto as crianças brincam. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4
17	006.010.866	RAMPA PRISMA BABY - 7 OBSTÁCULOS	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 5 de 6

Licitação: 000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-	-	-	-	-
18	006.010.859	RAMPA ROCK CLIMBER - 8 OBSTÁCULOS DE ESCALADA Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Montado: 120cm x 41cm x 6cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 7 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triângulo. Material selecionado de alta qualidade. A rampa deve ser encaixada nas laterais por meio de um rebaixo de pelo menos 5mm. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	12
19	006.010.858	TRIÂNGULO FLEXÍVEL DE ESCALADA Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) e porca. Rolichos de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Fechado: 62cm x 18cm x 90cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 13 rolighos de encaixe. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manipulo de pressão e bucha americana para travamento. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	8
20	006.010.864	TRIÂNGULO PRISMA BABY Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado de bétula, com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de no mínimo 15mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e humidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) e porca. Rolighos de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. ? Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV a base de água atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. ? Produto: Medidas Fechado: 56cm x 48cm x 55cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 6 rolighos de encaixe. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%. Certificado pelo Inmetro.	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 6 de 6

Licitação: **000136/23 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-				